



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,**  
**Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino**  
**50 17 05**

*Il Dirigente*

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  
Avellino

Al Comune di Atripalda (AV)

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Ecologia  
Piazza Libertà  
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino  
Via Circumvallazione, 162  
83100 Avellino

All'ASL AV  
Salute Pubblica  
Via degli Imbimbo, 10/12  
83100 Avellino

All'Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale Calore Irpino  
Casa della Cultura Victor Hugo  
Via Seminario  
83100 Avellino


Alla ditta Irpinia Recuperi s.r.l.  
Via Tufarole, 72  
83042 Atripalda (AV)

e,p.c. Alla Prefettura di Avellino

PEC

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i artt. 208. **Ditta Irpinia Recuperi srl. DD.DD. n. 41 del 29/09/2014, n. 16 del 24/02/2016, n. 53 del 03/05/2019.**

**Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Atripalda alla via Tufarole n. 72. Variante non sostanziale con adeguamento impianto alle linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019. Trasmissione Decreto Dirigenziale.**



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
104	08/09/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208. Modifica non sostanziale per adeguamento linee guida 223/19. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi in Atripalda (AV) Via Tufarole 72. Ditta irpinia Recuperi s.r.l.

### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 84F617B074AAF84EF47526C201F85909B1362CA8

Allegato nr. 1 : 5D9264BD88B09093A423FC4F46542C29C7032E8A

Allegato nr. 2 : F047035D6DF761D7B623A29A5A684FFB565810C4

Allegato nr. 3 : 17A61DAFD14855897DF1AA5F142A8E91113F5382


Allegato nr. 4 : 761E1AE36A2B9912B1EC833690444EAEC5C4FAA9

Allegato nr. 5 : E35A22686B2747B27AF69349DCBA279E717C6C8B

Allegato nr. 6 : B7DEFE192C7D94F758076CBEF7A2C31721322CCF

Allegato nr. 7 : 3948695E3A7E069273289D8A7CC234FCFF60EA39

Frontespizio Allegato : 14F9F8B22C41F581DFD20A9F1A9410F0438E36F0



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>104</b>	<b>08/09/2020</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

*D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208. Modifica non sostanziale per adeguamento linee guida 223/19. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi in Atripalda (AV) Via Tufarole 72. Ditta irpinia Recuperi s.r.l.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che la società Irpinia Recuperi s.r.l. con impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ubicato in Atripalda (AV) Via Tufarole, 72, in Catasto foglio 7 p.lle 1708,1709,1710 è stata autorizzata con D.D. 41 del 29/09/2014, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla realizzazione del progetto;
- d. che con D.D. n. 16 del 24/02/2016 è stata approvata una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla rideterminazione - in diminuzione - delle quantità autorizzate con D.D. n. 41/2014;
- e. che con nota di questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino del 02/03/2018 prot. 141802 ne è stato autorizzato l'esercizio fino al 20/12/2022;
- f. che con D.D. n. 53 del 03/05/2019 è stata approvata una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzata alla rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili lasciando i quantitativi complessivi invariati, introduzione del codice CER 15 02 03, manutenzione straordinaria della linea di macinazione dei rottami ferrosi con l'inserimento di un secondo mulino di macinazione collocato in serie al precedente per ottenere un prodotto finito con caratteristiche qualitative migliori, sia in termini di pezzatura che in termini di minor presenza di impurità, il tutto con lieve decremento rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 16/2016 (t/g 70,105), dismissione della cesoia a ghigliottina, sostituzione della pressa a balle con pressa oleodinamica;
- g. che con istanza datata 04/10/2019, acquisita al protocollo in data 04/10/2019 al n. 595357 la società Irpinia Recuperi s.r.l., nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Maria Pastore ha chiesto l'approvazione della variante non sostanziale relativa all'adeguamento dell'impianto di che trattasi alle Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio approvate con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, con conseguente rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili lasciando i quantitativi complessivi invariati.

### PRESO ATTO che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 07/11/2018, il contenuto del cui verbale si richiama, la ditta, a mezzo del tecnico incaricato, ha precisato che l'impianto di che trattasi è già in possesso dei relativi certificati di prevenzione incendi in corso di validità, puntualmente richiamati nelle planimetrie di progetto (Elaborato GR04), che il progetto di adeguamento è conforme alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi. Nello specifico, in particolare, sono state previste le termocamere, le compartimentazioni passive, con i relativi spazi previsti tra le aree di stoccaggio, il potenziamento dell'impianto di illuminazione, l'ottimizzazione delle vie di esodo, il potenziamento della videosorveglianza, il sistema di convogliamento delle acque di spegnimento nell'apposita vasca di prima pioggia, con relativa canalizzazione, previa disattivazione dell'impianto di trattamento, precisando che la carenza di spazi non ha reso possibile la realizzazione di una vasca ad hoc. Ha precisato, inoltre, che il progetto di adeguamento non modifica la capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né sono previste realizzazioni di strutture edilizie e che detto

progetto è stato trasmesso, per il tramite del SUAP del Comune di Atripalda, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino per le valutazioni ex art. 3 del DPR 151/2011 per le attività ricadenti. Ha, infine, consegnato agli atti della Conferenza dei Servizi la tabella riepilogativa dei rifiuti, distinti per codice CER, stoccabili in ogni momento.

- nella stessa seduta, esaminata la documentazione sopra indicata, presentata dalla Società, si è preso atto dei sotto indicati pareri e/o richieste di chiarimenti ed integrazioni:

- a. l' E.I.C., Ambito Distrettuale "Calore Irpino", con nota prot. n. 19857 del 22/10/2019, acquisito al protocollo n. 638225 del 23/10/2019, ha comunicato che la variante non sostanziale prodotta non va a determinare modifiche in termini di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura rispetto a quanto autorizzato;
- b. La Provincia di Avellino, con nota prot. 32700 del 31/10/2019, acquisita al protocollo n. 660362 del 04/11/2019, ha comunicato di rimettersi alle determinazioni del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, fermo restando l'acquisizione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale la Ditta attesti la conformità di quanto trasmesso a detto Ente con la documentazione trasmessa alla Regione Campania;
- c. Il Comune di Atripalda, con nota prot. 32407 trasmessa via pec in data 04/11/2019 ed acquisita al protocollo n. 664517 del 05/11/2019, ha espresso parere favorevole alla variante non sostanziale;
- d. L'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Avellino, con nota prot. n. 65251 del 06/11/2019, acquisita agli atti in data 07/11/2019 al n. 671560, ha richiesto integrazioni alla documentazione prodotta sia in ordine alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/2019, sia in merito alla dotazione minima per gli impianti di gestione rifiuti di cui all'Allegato 1, Parte IV della DGRC n. 8/2019, con conseguente richiesta di puntualizzazione della documentazione progettuale e con prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo;
- e. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota prot. n. 20208 del 28/10/2019, acquisita al protocollo n. 654456 del 30/10/2019 ha comunicato che è stata prodotta, in data 15/10/2019 e perfezionata in data 16/10/2019, istanza di valutazione del progetto e che i relativi esiti sarebbero stati comunicati nei termini di legge;
- f. in sede di Conferenza dei Servizi l'ASL di Avellino, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole.
- g. La ditta, preso atto delle richieste formulate dagli Enti intervenuti ed in particolare dall'ARPAC, Dipartimento di Avellino, si è impegnata a produrre gli atti progettuali conseguenti e/o a motivare le scelte tecniche necessarie adottate
- h. Il responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale ha espresso parere favorevole condizionato all'acquisizione delle integrazioni richieste;
- i. Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Atripalda, dell'E.I.C. e dell'ASL Avellino, l'impegno della ditta ad adeguarsi a quanto richiesto dal Dipartimento ARPAC di Avellino, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo sarebbe restato subordinato all'acquisizione delle integrazioni richieste dall'ARPAC, Dipartimento di Avellino, e del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecitava la definizione.
- j. Facendo seguito a numerose sollecitazioni inoltrate alla Società Irpinia Recuperi s.r.l. con pec del 19/08/2020, acquisita al protocollo in data 21/08/2020 al n. 388165, perveniva il parere favorevole di conformità antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, prot. n. 14458 del 19/08/2020, condizionato, tra l'altro, alla applicazione delle Linee guida di cui alla DGR n. 223/2019, e successivamente, con nota pec del 27/08/2020, acquisita al

protocollo n. 394320 del 28/08/2020, la suddetta Società produceva, sotto forma di dichiarazione autocertificata, i chiarimenti e le puntualizzazioni richiesti in sede di Conferenza dei Servizi del 07/11/2019, dall'ARPAC, Dipartimento di Avellino con parere prot. n. 65251 del 06/11/2019, acquisito al atti al n. 671560 del 07/11/2019 e dal responsabile del procedimento, nonché certificazione UNI 14001, con scadenza 17/12/2022;

- k. Si rileva, tuttavia, dalla documentazione prodotta, che la ditta non prevede di attenersi alla prescrizione dell'ARPAC relativa alla creazione di corsie e/o corridoi con funzione di fasce tagliafuoco di ampiezza minima pari a ml 3,5 atte a consentire l'accesso dei mezzi antincendio **sui tre lati delle singole aree destinate allo stoccaggio di rifiuti o materiale infiammabile e che, pertanto, allo scopo di velocizzare l'esecuzione delle opere di adeguamento antincendio, si rende necessario prescrivere detto adempimento;**

**RITENUTO**, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole della Provincia di Avellino, del Comune di Atripalda, dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC, Dipartimento di Avellino, al parere favorevole di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 13495 del 03/08/2020, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover prendere atto della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sito alla via Tufarole, 72, del Comune di Atripalda (AV), come da documentazione tecnica allegata (allegati 1 Relazione Tecnica, -2 Tavola grafica GR 01,-3 Tavola grafica GR 02, -4 Tavola grafica GR 03, -5Tavola grafica GR 04, -6 Integrazione, -7 Tabella riepilogativa rifiuti) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con DD.DD. nn. 145 del 01/08/2011 e successivi, con la prescrizione di provvedere alla realizzazione di corsie di larghezza pari a ml. 3,50 sui tre lati delle aree destinate allo stoccaggio di rifiuti o materiale infiammabile, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

#### **VISTI**

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;  
la D.G.R. 386/16 rettificata ed integrata con DGR 8/2019;  
il DD.DD. n. 41 del 29/09/2014, n. 16 del 14/02/2020 e n. 53 del 03/05/2020;  
la nota del 02/03/2018 prot. 141802;  
il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n 397880 del 01/09/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE**, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole della Provincia di Avellino, del Comune di Atripalda, dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC, Dipartimento di Avellino, al parere favorevole di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 14458 del 19/08/2020, della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti

non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sito alla via Tufarole, 72, del Comune di Atripalda (AV), in ditta Irpinia Recuperi s.r.l., come da documentazione tecnica allegata (allegati 1-2-3) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con DD.DD. nn. 41 del 29/09/2014 e successivi, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla suddetta DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione,

**2. PRESCRIVERE**, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, di:

- provvedere alla realizzazione, laddove mancanti, di corsie di larghezza pari a ml. 3,50 sui tre lati delle aree destinate allo stoccaggio di rifiuti o materiale infiammabile;
- attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamere aventi caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;
- che tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti siano dotate di sistemi tecnici di copertura atti a ridurre gli impatti ambientali sulle matrici coinvolte, che le superfici dei settori conferimento e lavorazione, oltre ad essere impermeabili, siano dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti di rifiuti, che sia programmata un'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti, che le varie aree siano contrassegnate con tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio, che il lay-out dell'impianto sia ben visibile e riportato in più punti dell'impianto e che sia garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nella gestione dei rifiuti e nelle procedure di emergenza in caso di incidenti;

**3. SI FA OBBLIGO**, alla Società "Irpinia Recuperi s.r.l.,":

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata e nuovo lay-out riportante le corsie di larghezza ml. 3,50 da realizzare come da prescrizione di cui al punto n. 2;
- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata da "Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

**4. CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 41 del 29/09/2014, n. 16 del 14/02/2020 e n. 53 del 03/05/2020, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione che è fissata al 20/12/2022, come da nota prot. n. 141802 del 02/03/2018 di autorizzazione all'esercizio;

**5. DARE ATTO** che:

- a. il legale rappresentante della Società "Irpinia Recuperi srl" è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

**6. FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

**7. NOTIFICARE**, il presente atto alla Società "Irpinia Recuperi srl": con sede legale in Atripalda (AV), alla via Tufarole, n. 72;

**8. TRASMETTERNE** copia del presente provvedimento al Comune di Atripalda (AV), alla Provincia di

Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

**9. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -