

Scade il 13/07/2020

Esatti euro 10,00

AR 6365187

1228 344 OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ATRIPALDA

CARTA D'IDENTITÀ

N.° AR 6365187

DI
PASTORE
MARIA

Cognome..... Pastore

Nome..... Maria

nato il..... 15 Settembre 1971

(atto n. 2068 P. I. S. A)

a..... Avellino (..... AV)

Cittadinanza..... Italiana

Residenza..... Atripalda

Via..... Appia, 184

Stato civile..... Coniugata

Professione..... Impiegata


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI

Statura..... 1.65

Capelli..... Neri

Occhi..... Marroni

Segni particolari..... n.n.



Firma del titolare *Maria Pastore*

Impronta del dito.....

Indice sinistro.....

14/07/2010

Atripalda

FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

Il tassello può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.

Il titolare del tassello deve apporre la propria firma nello spazio sopra-signato.

Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto ad un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tassello.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

PGSTMR71P55A509Y

COGNOME

PASTORE

NOOME

MARIA

LUOGO DI NASCITA

AVELLINO

PROVINCIA

AV

DATA DI NASCITA

15/09/71

1997

SESSO

F

M. Pastore Impiegata

RAPPORTO DI PROVA N° 1910240039

Dati prelievo

Data campionamento	24/10/2019	SPETT.
Ora campionamento	13:06	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	24/10/2019	
Data inizio prova	24/10/2019	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	30/10/2019	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
POS002 Campionamento Rev.3		
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240039 del 24/10/19
Descrizione Campione E1 EMISSIONI IN ATM CAMPIONATE PRESSO LA SEDE IN VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,85	m ²			
Velocità	8,42	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	25765	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	3,44	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240040

Dati prelievo

Data campionamento	24/10/2019	SPETT.
Ora campionamento	13:06	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	24/10/2019	
Data inizio prova	24/10/2019	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	30/10/2019	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
POS002 Campionamento Rev.3		
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240040 del 24/10/19
Descrizione Campione E2 EMISSIONI IN ATMOSFERA CAMPIONATE PRESSO LA SEDE IN VIA TUFAROLA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	1,13	m ²			
Velocità	5,98	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	24327	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	2,96	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240041

Dati prelievo

Data campionamento	24/10/2019	SPETT.
Ora campionamento	13:06	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	24/10/2019	
Data inizio prova	24/10/2019	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	30/10/2019	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
POS002 Campionamento Rev.3		
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240041 del 24/10/19
Descrizione Campione E3 EMISSIONI IN ATMOSFERA CAMPIONATE PRESSO LA SEDE DI VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,88	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23530	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,95	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240042

Dati prelievo

Data campionamento	24/10/2019	SPETT.
Ora campionamento	13:06	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	24/10/2019	
Data inizio prova	24/10/2019	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	30/10/2019	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
POS002 Campionamento Rev.3		
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240042 del 24/10/19
Descrizione Campione E4 EMISSIONI IN ATMOSFERA CAMPIONATE PRESSO LA SEDE DI VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,90	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23598	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,83	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240043

Dati prelievo

Data campionamento 24/10/2019
Ora campionamento 13:06
Data accettazione 24/10/2019
Data inizio prova 24/10/2019
Data fine prova 30/10/2019
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
POS002 Campionamento Rev.3
Temperatura Temp. Amb

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240043 del 24/10/19
Descrizione Campione P1 EMISSIONI DIFFUSE CAMPIONATE PRESSO LA SEDE DI VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,76	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,29	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240044

Dati prelievo

Data campionamento 24/10/2019
 Ora campionamento 13:06
 Data accettazione 24/10/2019
 Data inizio prova 24/10/2019
 Data fine prova 30/10/2019
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Temp. Amb

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL
 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240044 del 24/10/19
Descrizione Campione P2 EMISSIONI DIFFUSE CAMPIONATE PRESSO LA SEDE DI VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,71	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,33	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1910240045

Dati prelievo

Data campionamento 24/10/2019
Ora campionamento 13:06
Data accettazione 24/10/2019
Data inizio prova 24/10/2019
Data fine prova 30/10/2019
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
POS002 Campionamento Rev.3
Temperatura Temp. Amb

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1910240045 del 24/10/19
Descrizione Campione P3 EMISSIONI DIFFUSE CAMPIONATE PRESSO LA SEDE DI VIA TUFAROLE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,23	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,36	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 30/10/2019

**Resp. Laboratorio
chimica**

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa - Atripalda - AV -
Via Tufarole, 72 - CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa - Atripalda - AV -
Via Spineta, 79 - CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale - Collina Liguorini
83100 - AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 - AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le
Comune di Atripalda
Piazza Municipio
83042 Atripalda (AV)
PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
Piazza Libert  (palazzo Caracciolo)
83110 - Avellino
PEC: settore5@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 12 novembre 2019

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole, 72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Inscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Inscr. Albo Prov. Avellino n.36
Inscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Inscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



[Handwritten signature]

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562

www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova (firmati digitalmente) per il controllo periodico sulle emissioni in atmosfera avvenuto in data 24/10/2019 nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

Rapporto di prova n. 1910240039 del 30/10/2019 relativo al punto E1
Rapporto di prova n. 1910240040 del 30/10/2019 relativo al punto E2
Rapporto di prova n. 1910240041 del 30/10/2019 relativo al punto E3
Rapporto di prova n. 1910240042 del 30/10/2019 relativo al punto E4

Emissioni diffuse:

Rapporto di prova n. 1910240043 del 30/10/2019 relativo al punto P1
Rapporto di prova n. 1910240044 del 30/10/2019 relativo al punto P2
Rapporto di prova n. 1910240045 del 30/10/2019 relativo al punto P3


Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P4 e P5 sono in disuso allo stato attuale.

In allegato anche copia, firmata digitalmente, della carta di identità Amministratore Unico di IRPINIA RECUPERI SRL.

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria


IRPINIA RECUPERI S.R.L.
L'Amministratore Unico

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Inscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Inscr. Albo Prov. Avellino n.36
Inscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Inscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:

