

P 45 IMMALEF 19/09/11

Irpinia Recupero

Un mondo da recuperare e riciclare.



AGENZIA CNA SIFITALIA
di Ricerche Qualita'
Certificazioni DA DNV-GL
- 80138/11/11




AGENZIA CNA SIFITALIA
di Ricerche Qualita'
Certificazioni DA DNV-GL
- 80138/11/11

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV.
Via Turfarolet,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV.
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0587335 19/09/2018 12,05

Mitt.: IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Coillina Liguorini
83100 -AVELLINO.
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

E p.c. Spett. le STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 19 settembre 2018


Oggetto: Trasmissione rapporti di prova relativi al controllo periodico emissioni in atmosfera per gli impianti autorizzati con D.D. n. 107 del 24/05/2011 Ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. - stabilimento sito in Via Spineta n.79 - 83042 Atripalda (AV)
RIF. PRATICA n. 3154

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recupero srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Spineta 79 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in un opificio industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV) utilizzato per l'attività di recupero di rifiuti (carta, cartoni, vetri, plastiche, legno, ecc...) con processi di selezione e pressatura, autorizzato alle emissioni in atmosfera con Decreto Dirigenziale n.107 del 24/05/2011 dalla Regione Campania - Settore Provinciale AVELLINO

TRASMETTE

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Turfarolet, 72 - cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. Avellino 114480
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.36
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546H



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562

www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



AGENZIA CON SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ
CERTIFICATA DA DNV-GL
N° 020 8001



AGENZIA CON SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
CERTIFICATA DA DNV-GL
N° 020 147001

Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



N.5 rapporti di prova (n.4 emissioni diffuse P1, P2, P3 e P4 e n.1 emissione convogliata E1
rispettivamente) a cura della società **STUDIO SUMMIT srl Contrada Archi 27/A - 83100
AVELLINO**, già preannunciate con comunicazione via PEC da parte della scrivente ditta
datata **15 giugno 2018** a tutti gli enti intestatari.
I rapporti di prova allegati sono i seguenti

Emissioni diffuse:

Rapporto di prova n. 1807090007 dell' 11/07/2018 relativo al punto P1
Rapporto di prova n. 1807090008 dell' 11/07/2018 relativo al punto P2
Rapporto di prova n. 1807090009 dell' 11/07/2018 relativo al punto P3
Rapporto di prova n. 1807090010 dell' 11/07/2018 relativo al punto P4

Emissioni convogliate:

Rapporto di prova n. 1807090011 del 13/07/2018 relativo al punto E1

Altri allegati:

- Copia fotostatica della Carta d'Identità dell'Amministratore Unico.
- Copia planimetria scala 1:300 dell'opificio IRPINIA RECUPERI srl sito in Atripalda alla Via Spineta 79 con l'ubicazione dei punti autorizzati alle emissioni convogliate e aerodisperse.

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

Maria Pastore

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole, 72 - cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 I.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Isocr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Isocr. Albo Prov. Avellino n.36
Isocr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Isocr. Albo Autotrasportatori CT Terzi n.AV6902546/H

Piattaforme:



Comieco



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

19 settembre 2018

Esito Verifica Firma

File : C:/Users/RC017296/dikeTmpdir_20423/14731/Lettera di trasmissione dei valori emissioni in atmosfera 2018 IRPINIA RECUPERI Stab Via Spineta Atripalda.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 19/09/2018 09.02.14 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MARIA PASTORE
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : PSTMRA71P55A509Y
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 2014111230247
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 20/02/2017 11.10.22 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/04/2020 21.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/09/2018 08.00.26 (UTC Time)



Da "PEC Irpinia Recupero" <irpiniarecupero@casellacertificata.it>
A "PEC" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>
Cc "info@studiosummit.it" <info@studiosummit.it>
Data mercoledì 19 settembre 2018 - 10:09

Trasmissione rapporti di prova controllo periodico emissioni in atmosfera IRPINIA RECUPERI Stabilimento Via Spineta 79 ATRIPALDA (AV)

Spett.le

Spett.le

REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Collina Liguorini
83100 -AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

E p.c. Spett. le STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 19 settembre 2018

Oggetto: Trasmissione rapporti di prova relativi al controllo periodico emissioni in atmosfera per gli impianti autorizzati con D.D. n. 107 del 24/05/2011 Ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. - stabilimento sito in Via Spineta n.79 – 83042 Atripalda (AV)

RIF. PRATICA n. 3154

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recupero srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Spineta 79 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in un edificio industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV) utilizzato per l'attività di recupero di rifiuti (carta, cartoni, vetri, plastiche, legno, ecc...) con processi di selezione e pressatura, autorizzato alle emissioni in atmosfera con Decreto Dirigenziale n.107 del 24/05/2011 dalla Regione Campania – Settore Provinciale AVELLINO

TRASMETTE

N.5 rapporti di prova (n.4 emissioni diffuse P1, P2, P3 e P4 e n.1 emissione convogliata E1 rispettivamente) a cura della società **STUDIO SUMMIT srl Contrada Archi 27/A – 83100 AVELLINO**, già preannunciate con comunicazione via PEC da parte della scrivente ditta datata **15 giugno 2018** a tutti gli enti intestatari.

I rapporti di prova allegati sono i seguenti

Emissioni diffuse:

Rapporto di prova n. 1807090007 dell' 11/07/2018 relativo al punto P1

Rapporto di prova n. 1807090008 dell' 11/07/2018 relativo al punto P2

Rapporto di prova n. 1807090009 dell' 11/07/2018 relativo al punto P3

Rapporto di prova n. 1807090010 dell' 11/07/2018 relativo al punto P4

Emissioni convogliate:

Rapporto di prova n. 1807090011 del 13/07/2018 relativo al punto E1

Altri allegati:

- Copia fotostatica della Carta d'Identità dell'Amministratore Unico.

- Copia planimetria scala 1:300 dell'opificio IRPINIA RECUPERI srl sito in Atripalda alla Via Spineta 79 con l'ubicazione dei punti autorizzati alle emissioni convogliate e aerodisperse.

N.B. Tutti gli allegati sono firmati digitalmente

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl

L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria

Allegato(i)

Copia scanner documento di identità Amministratore Unico IRPINIA RECUPERI timbrato e firmato.pdf,p7m (1161 Kb)
Lettera di trasmissione dei valori emissioni in atmosfera 2018 IRPINIA RECUPERI Stab Via Spineta Atripalda.pdf,p7m (4212 Kb)
Planimetria IRPINIA RECUPERI stabilimento Via Spineta 79 ATRIPALDA (AV) con pti emilssioni in atmosfera.pdf,p7m (3563 Kb)
RdP_1807090007.pdf,p7m (122 Kb)
RdP_1807090008.pdf,p7m (120 Kb)
RdP_1807090009.pdf,p7m (119 Kb)
RdP_1807090010.pdf,p7m (119 Kb)
RdP_1807090011.pdf,p7m (124 Kb)

RAPPORTO DI PROVA N° 1807090007

Dati prelievo

Data campionamento 09/07/2018

Ora campionamento 14:17

Data accettazione 09/07/2018

Data inizio prova 09/07/2018

Data fine prova 11/07/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura Temp. Amb

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)
AV**RISULTATI DELLE PROVE**

Protocollo Campione 1807090007 del 09/07/18

Descrizione Campione Emissioni diffuse - punto emissione P1 - Via Spineta 79

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	3,67	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,95	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210:2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 11/07/2018

Resp. Laboratorio
chimica

Valentina Dr. Serino



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti





RAPPORTO DI PROVA N° 1807090008

Dati prelievo

Data campionamento 09/07/2018

Ora campionamento 14:17

Data accettazione 09/07/2018

Data inizio prova 09/07/2018

Data fine prova 11/07/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura Temp. Amb

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)
AV**RISULTATI DELLE PROVE**

Protocollo Campione 1807090008 del 09/07/18

Descrizione Campione Emissioni diffuse - punto emissione P2- Via Spineta 79

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,62	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,87	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 11/07/2018


**Resp. Laboratorio
chimica**

Valentina Dr. Serino


Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Spotti





Giunta Regionale della Campania

RAPPORTO DI PROVA N° 1807090009 Acque e dei Rifiuti,
 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

 Dati prelevati **UOD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino**

Data campionamento	09/07/2018	SPETT.
Ora campionamento	14:17	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	09/07/2018	
Data inizio prova	09/07/2018	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	11/07/2018	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	AV
E.O.S002 Campionamento	Ed.1 Rev.1	
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE
Protocollo Campione 1807090009 del 09/07/18
Descrizione Campione Emissioni diffuse - punto emissione P3- Via Spineta 79

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,33	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,78	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.


Avellino, li 11/07/2018

**Resp. Laboratorio
chimica**

Valentina Dr. Serino


Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti





RAPPORTO DI PROVA N° 1807090010

Dati prelievo

Data campionamento 09/07/2018

Ora campionamento 14:17

Data accettazione 09/07/2018

Data inizio prova 09/07/2018

Data fine prova 11/07/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura Temp. Amb

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72

83042 ATRIPALDA (AV)

AV

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1807090010 del 09/07/18

Descrizione Campione Emissioni diffuse - punto emissione P4- Via Spineta 79

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	1,98	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,66	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 11/07/2018


**Resp. Laboratorio
chimica**

Valentina Dr. Serino


Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti





RAPPORTO DI PROVA N° 1807090011

Dati prelievo

Data campionamento 09/07/2018

Ora campionamento 14:17

Data accettazione 09/07/2018

Data inizio prova 09/07/2018

Data fine prova 13/07/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

POS002 Campionamento Fd 1 Rev 1

Temperatura Temp. Amb.

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72

83042 ATRIPALDA (AV)

AV

RISULTATI DELLE PROVE**Protocollo Campione** 1807090011 del 09/07/18**Descrizione Campione** Emissioni convogliate - punto emissione E1- Via Spineta 79

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	1,73	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
Polveri(Flusso di massa in kg/h)	0,036	kg/h	UNI EN 13284-1:2017		
Diametro	1,1	m			
Temperatura	23	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Velocità	6,11	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	20904	m ³ /h	UNI EN ISO 16911 - 1: 2013		

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 13/07/2018

**Resp. Laboratorio
chimica**

Valentina Di Serino

**Direttore Laboratorio**

Gilda Di Serino



