



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,**  
**Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali.**  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino**  
**50 17 05**

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0193436 16/04/2020 09,23

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI ARIANO IRPINO, ARPAC AVELLINO  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, A.S.L. AVELLINO  
Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020



Al Comune di Ariano Irpino  
83031 Ariano Irpino (AV)

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Ecologia  
Piazza Libertà  
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino  
Via Circumvallazione, 162  
83100 Avellino

All'ASL AV  
Salute Pubblica  
Via degli Imbimbo, 10/12  
83100 Avellino

Alla ditta Balestrieri Impianti s.r.l.  
Via R.Raiola, 59,  
84012 Angri (SA).

**Oggetto: Ditta BALESTRIERI IMPIANTI S.R.L. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208. Richiesta variante non sostanziale alla autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Ariano Irpino nella Zona Industriale PIP di Camporeale, consistente nella previsione dell'end of waste. Trasmissione Decreto Dirigenziale n. 54 del 15/04/2020**

Si trasmette, in allegato, il Decreto Dirigenziale n. 54 del 15/04/2020 relativo all'oggetto, che sarà anche ritualmente pubblicato sulla "Casa di vetro" sul sito web "[www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)".

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto



Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
54	15/04/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 386/16 Variante non sostanziale all'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Ariano Irpino nella zona industriale PIP di Camporeale, consistente nella previsione dell'end of waste. Ditta Balestrieri Impianti s.r.l.

### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs. vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 5E7A877AC85537F1A8ECFB84EF6A5B7487E07E3E

Frontespizio Allegato : C5B161F510078A5C5A42F00B2F78600C29AB476B

**Per Copia Conforme ad originale digitate  
presso la Regione Campania**

N. pagine 6 N. allegati 1



*Giunta Regionale della Campania*



**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>54</b>	<b>15/04/2020</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 386/16 Variante non sostanziale all'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Ariano Irpino nella zona industriale PIP di Camporeale, consistente nella previsione dell'end of waste. Ditta Balestrieri Impianti s.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016 e successivamente dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. la ditta **BALESTRIERI IMPIANTI S.R.L.**, legali rappresentanti sigg. Alessio Balestrieri ed Antonio Balestrieri, con D.D. n. 34 del 26/02/2019 è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Ariano Irpino, nell'Area PIP di contrada Camporeale;
- d. detto Decreto Dirigenziale, considerato, alla data di emissione, lo stallo relativo alla normativa sull'*end of waste*, benché il progetto presentato prevedesse in uscita dal processo produttivo la cessazione della qualifica di rifiuto per il materiale inerte denominato in progetto "sabbia, ghiaietto e ghiaino", autorizzava, oltre alla operazione di messa in riserva (R13) per i quantitativi ivi indicati, i seguenti quantitativi giornalieri e annuali di rifiuti non pericolosi da trattare e le seguenti operazioni:

Codici CER	Descrizione codice	Operazioni di recupero da R1 a R12	Quantità max in t/giorno Trattamento R12-R5	Quantità max in T/anno Trattamento R12-R5
200303	Residui della pulizia stradale	R 5 R12	84	24.000
190802	Rifiuti da dissabbiamento	R 5 R12	10,5	3.000
200306	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	R 5 R12	10,5	3.000
<b>TOTALE</b>			<b>105 ton/g</b>	<b>30.000 ton/anno</b>

prevedendo in uscita dal processo produttivo, per la potenzialità massima di 105 t/g, indicativamente i rifiuti di seguito indicati :

- Sovvallo primario CER 19 12 12 circa 9 t/g;
- Rifiuti organici CER 19 12 12 circa 11t/g;
- Fanghi disidratati CER 19 08 14 circa 14 t/g;
- Rifiuti inorganici CER 19 12 09 circa 1t/g;
- Materiale ferroso CER 19 12 02 circa 0,2 t/g;
- Rifiuti inerti CER 19 12 09 circa 70 t/g, laddove, appunto, il materiale in uscita "sabbia, ghiaino e ghiaietto" è considerato quale rifiuto inerte con Codice CER 19 12 09, con una produzione complessiva media indicativa di 70 t/g, ma, prevedendo espressamente, (punto 10.i del decretato), che, in esito alla definizione dell'*end of waste* per il processo di recupero autorizzato sarebbe stato possibile richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione, previa presentazione di istanza di modifica;



- e. la suddetta ditta, con note pec del 25/11/2019 e del 17/01/2020, acquisite al protocollo rispettivamente ai n. 715338 del 26/11/2019 e n. 36721 del 20/01/2020, ha trasmesso documentazione finalizzata alla modifica per adeguamento dell'autorizzazione, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 128 del 02/11/2019 all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, in applicazione di quanto riportato al punto 10.i) del suddetto Decreto Dirigenziale;
- f. detta istanza, con nota prot. n. 723576 del 28/11/2019, è stata trasmessa all'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Avellino, ed alla Provincia di Avellino, con richiesta di parere finalizzato alla convocazione della successiva Conferenza dei Servizi, sia sulla base di detta nota che della documentazione progettuale allegata al D.D. n. 34 del 19/02/2019;
- g. l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, con nota pec prot. n. 1085 del 09/01/2020, acquisita al protocollo n. 15298 del 10/01/2020, trasmetteva le valutazioni in merito a detta richiesta, valutazioni che, con nota n. 19118 del 13/01/2020, venivano comunicate alla ditta Balestrieri Impianti s.r.l.;
- h. la suddetta Società, con nota pec del 17/01/2020, acquisita al protocollo n. 36721 del 20/01/2020, trasmetteva integrazione volontaria alla istanza del 25/11/2019, costituita da relazione tecnica, con allegati, nella quale si illustrano i vari punti riportati nell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, così come modificato dalla Legge n. 128 del 02/11/2019, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. In esito alla presentazione di detta documentazione veniva convocata, con nota prot. 47403 del 23/01/2020, Conferenza dei Servizi per il giorno 25/02/2020.
- i. Il Comune di Ariano Irpino, con nota pec prot. n. 4298 del 12/02/2020, acquisita agli atti in data 13/02/2020 al n. 93546, chiedeva, ai fini del rilascio del parere di competenza, documentazione integrativa "utilmente destinati a giustificare la ricorrenza dei criteri specifici elencati al comma 1, lett. a), b), c) e d) dell'art. 184-ter del d.Lgs. 152/06". Detta nota è stata trasmessa alla Società Balestrieri Impianti s.r.l. con nota prot. n. 104443 del 18/02/2020;
- j. la Società Balestrieri Impianti s.r.l., con nota pec del 20/02/2020, acquisita al protocollo n. 114652 del 21/02/2020, ha dato riscontro alla richiesta del Comune di Ariano Irpino;
- k. il Comune di Ariano Irpino, con nota pec prot. n. 5430 del 24/02/2020, acquisita al protocollo n. 120914 del 25/02/2020, ha espresso parere favorevole con la prescrizione che la ditta Balestrieri Impianti srl, prima del rilascio dell'Autorizzazione regionale, producesse idonea documentazione a chiarimento e specificazione di quanto prescritto dalla normativa, con particolare riferimento ad alcuni punti esplicitati in detta nota.

## RILEVATO

Che in sede di Conferenza dei Servizi, il cui verbale espressamente si richiama, è emerso quanto segue:

- a. il dott. Lazzari, per conto della ditta Balestrieri Impianti s.r.l., ha consegnato agli atti la documentazione amministrativa di cui al punto 1.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, richiesta in sede di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi, riservandosi di trasmettere via pec la ricevuta del versamento delle spese istruttorie di euro 300,00; egli ha illustrato, inoltre, la documentazione tecnica prodotta con particolare riferimento al processo produttivo, facendo presente che il prodotto viene sottoposto a test di cessione secondo le modalità riportate agli atti, per valutarne la compatibilità ambientale; inoltre per i prodotti destinati a recupero diretto sul terreno, per le frazioni con granulometria inferiore a 2 mm si procede a verifica analitica per verificare il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/06, questo per ogni lotto di 500 tonnellate, secondo la prescrizione dell'ARPAC. Tutti i test saranno effettuati da laboratori abilitati, mentre per quanto attiene le caratteristiche tecniche del prodotto, si procederà alla verifica per il rispetto delle norme UNI, da parte di un organismo notificato indipendente secondo la Direttiva 305/2011.
- b. L'ing. Massimiliano Roca, per la Provincia di Avellino, ha espresso parere favorevole condizionato alla positiva valutazione da parte dell'ARPAC.
- c. Il Presidente ha dato lettura del parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ariano Irpino sopra indicato, facendo presente che occorre produrre agli atti, oltre a quanto richiesto dal Comune di Ariano Irpino, nuovo lay-out dell'impianto in idonea scala.
- d. Il Responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, ha espresso una valutazione favorevole.



- e. Il Presidente, acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, della Provincia di Avellino e del Comune di Ariano Irpino, nonché l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna valutazione definitiva in merito (ARPAC, Dipartimento di Avellino e ASL Avellino) ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi con l'approvazione della modifica di che trattasi, con le relative prescrizioni, ed assegnando all'ARPAC, Dipartimento di Avellino, 20 giorni dalla data di notifica del verbale della Conferenza dei Servizi trasmesso agli Enti con nota prot. n. 138962 del 03/03/2020, affinché potesse esprimere eventuali prescrizioni autorizzative, attesa la particolarità del progetto di che trattasi.
- f. La Società Balestrieri Impianti srl con note pec del 03/03/2020 e del 10/03/2020, acquisite al protocollo rispettivamente in data 04/03/2020 al n.142511 ed in data 11/03/2020 al n. 157607 ha trasmesso l'attestazione di versamento delle spese istruttorie di euro 300,00 e relazione tecnica di riscontro al citato parere, comunque favorevole, del Comune di Ariano Irpino prot. n. 5430 del 24/02/2020, acquisito al protocollo n. 120914 del 25/02/2020; con nota acquisita al protocollo n.137515 del 03/03/2020 aveva già trasmesso lay-out aggiornato dell'impianto in idonea scala.

**PRESO ATTO che:**

- a) l' ARPAC, Dipartimento di Avellino, con nota pec prot. n. 1085 del 09/01/2020, acquisita al protocollo n. 15298 del 10/01/2020, ha formulato le sue valutazioni in ordine alla richiesta della Società Balestrieri Impianti srl, la quale ne ha preso atto, adeguandosi conseguentemente; entro i 20 giorni dalla notifica del verbale della Conferenza dei Servizi del 25/02/2020 non ha fatto pervenire alcuna nota in merito;
- b) la Provincia di Avellino ha espresso parere favorevole, pur condizionato alla positiva valutazione dell' ARPAC;
- c) il Comune di Ariano Irpino ha espresso parere favorevole con prescrizioni alle quali la ditta Balestrieri Impianti srl ha dato riscontro con nota acquisita al prot. n. 157607 del 11/03/2020;
- d) sono stati acquisiti gli assensi degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna valutazione definitiva in merito (ASL Avellino ed ARPAC, Dipartimento di Avellino);
- e) è stata acquisita la favorevole valutazione, del responsabile del procedimento;
- f) la ditta Balestrieri Impianti srl ha prodotto la documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi (lay-out aggiornato);

**RITENUTO** di poter procedere, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza di Servizi:

- a. alla approvazione, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR n. 8/2019, in conformità alle risultanze della Conferenza di Servizi del 25/02/2020, la modifica non sostanziale del progetto per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi della ditta Balestrieri Impianti s.r.l., da ubicarsi in Ariano Irpino (AV) nell'area PIP di contrada Camporeale, la cui realizzazione è stata già autorizzata con D.D. n. 34 del 26/02/2019;

**VISTI**

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;  
la D.G.R. 386/16;  
il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;  
il D.D. n. 34 del 26/02/2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 192233 del 15/04/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);



## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **PRENDERE ATTO** della conclusione della Conferenza di Servizi del 25/02/2020 e, pertanto, conseguentemente, **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR n. 8/2019, la modifica non sostanziale al progetto per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi della ditta Balestrieri Impianti s.r.l., da ubicarsi in Ariano Irpino (AV) nell'area PIP di contrada Camporeale; la cui realizzazione é stata già autorizzata con D.D. n. 34 del 26/02/2019, modifica finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto per "sabbia, ghiaio e ghiaietto" in uscita dal processo produttivo, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 128 del 02/11/2019 all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06;
2. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il Decreto Dirigenziale n. A34 del 26/02/2019, sia in merito alla realizzazione dell' impianto in conformità al progetto approvato ed al permesso a costruire n. 236 del 07/12/2016 rilasciato dal Comune di Ariano Irpino, tenendo conto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, nel suddetto Decreto richiamate, sia per quanto attiene la gestione dell'impianto una volta realizzato, prevedendosi, in uscita dal processo produttivo, per una potenzialità massima di 105 t/g, indicativamente i rifiuti di seguito indicati :
  - Sovvallo primario CER 19 12 12 circa 9 t/g;
  - Rifiuti organici CER 19 12 12 circa 11t/g;
  - Fanghi disidratati CER 19 08 14 circa 14 t/g;
  - Rifiuti inorganici CER 19 12 09 circa 1t/g;
  - Materiale ferroso CER 19 12 02 circa 0,2 t/g;
  - oltre a 70 t/g di prodotto denominati in progetto "sabbia, ghiaio e ghiaietto" le cui caratteristiche tecniche, riportate nella documentazione progettuale prodotta, saranno oggetto di verifica per il rispetto delle norme UNI, da parte di un organismo notificato indipendente secondo la Direttiva 305/2011, nel mentre ai fini ambientali, deve essere sottoposto a test di cessione secondo le modalità riportate agli atti, per valutarne la compatibilità ambientale; inoltre per il prodotto destinato a recupero diretto sul terreno, per le frazioni con granulometria inferiore a 2 mm, si procederà a verifica analitica per riscontrare il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/06, questo per ogni lotto di 500 tonnellate, secondo la prescrizione dell'ARPAC;
3. **PRECISARE** che la presente autorizzazione:
  - è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
  - viene rilasciata sulla base della documentazione presentata, comprensiva sia di quella di cui al D.D. n. 34 del 26/02/2019, elencata al punto 5 dello stesso, sia di quella prodotta in seguito alla richiesta inoltrata con note pec del 25/11/2019 e del 17/01/2020, acquisite al protocollo rispettivamente ai n. 715338 del 26/11/2019 e n. 36721 del 20/01/2020, con le relative integrazioni e precisazioni richieste e fornite nell'iter procedimentale, in esito alle sedute della Conferenza di Servizi del 25/02/2020, composto dai seguenti principali elaborati:
    - Nota tecnica dell'ing. Paolo Belviolandi allegata alla istanza del 25/11/2019, acquisita al prot. n. 715338 del 26/11/2019 (Allegato 1)
    - Documentazione tecnica allegata alla nota del 17/01/2020, acquisita al protocollo n. 36721 del 20/01/2020, che viene allegato al presente Decreto solo per la parte non secretata (Allegato 2);
    - Informazioni integrative fornite con nota acquisita al prot. n. 157607 del 11/03/2020 in riscontro a richiesta del Comune di Ariano Irpino Allegato 3);
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente

autorizzazione e nel D.D. n. 34 del 26/02/2019 si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e ss.sm.ii.;

- l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell' Allegato 1, punto 6, Impiantistica e criteri di gestione, della D.G.R. n. 386/2016, integrata e rettificata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;

**4. DARE ATTO** che:

i sigg. Alessio Antonello Balestrieri e Antonio Balestrieri, nella qualità di legali rappresentanti della ditta Balestrieri Impianti s.r.l. sono responsabili di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

l'eventuale modifica (amministratore, sede legale, dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

**5. FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**6. FAR PRESENTE**, inoltre, che la presente Autorizzazione sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo.

**7. NOTIFICARE**, il presente atto alla ditta Balestrieri Impianti s.r.l. con sede legale in Angri (SA), via Renato Raiola, 59.

**8. COMUNICARE** ad ISPRA, il presente provvedimento autorizzatorio entro dieci giorni dalla sua notifica alla ditta Balestrieri Impianti s.r.l., in applicazione dell'art. 184- ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le modalità indicate dalla stessa;

**9. TRASMETTERNE** copia del presente provvedimento al Comune di Ariano Irpino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all' A.S.L AV, all'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla Comunità Montana Ufita, alla U.O.D. 50 07 10, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Albo Gestori Ambientali, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali;

**10. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

