



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

Alla ditta Albanese Ecoservice s.r.l.
Solofra (AV)

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

Al Sindaco del Comune di
Solofra (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Settore Valorizzazione e Tutela del Territorio
Servizio Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

All'ARPAC Dip.to Provinciale di Avellino via
Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

Alla U.O.D. 50 17 02
Osservatori Ambientali Valutazioni Ambientali
via De Gasperi, 28
80133 Napoli


All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
Corso Meridionale, 58
80143 Napoli

Oggetto: D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 208/227 - D.Lgs. 209/2003 – DGR 8/2019 – Ditta Albanese Ecoservice s.r.l. - Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso – Via S. Andrea

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0150590 18/03/2022 15,06
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...


Dest. : VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO; ALBANESE ECOSERVICE SRL
COMUNE DI SOLOFRA; PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE AMBIENTE ED ATTIVIT...
Classifica : 52.5. Fascicolo : 33 del 2022




Apostolo 15 Solofra (AV). DD.DD. n. 126 del 21/12/2016 e n. 3 del 11/01/2022 Modifica non sostanziale per adeguamento dell'impianto alle Linee Guida contenenti le prescrizioni e prevenzione antincendio di cui alla DGR n. 223/19. Trasmissione Decreto Dirigenziale n 52 del 18/03/2022.

Si trasmette in allegato il Decreto Dirigenziale relativo all'oggetto, che sarà anche ritualmente pubblicato sulla "Casa di vetro", sul sito web "www.regione.campania.it" e sul sito Stap Ecologia della Regione Campania, dove è possibile scaricare anche la documentazione tecnica.

Il responsabile del procedimento
Ing. Angelo Imbrale



Il Dirigente
dott. Antonello Barretta
Documento firmato
da:
ANTONELLO
BARRETTA
18.03.2022
14:00:47 UTC



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF


Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
52	18/03/2022	17	5

Oggetto:

***D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208, DGR N. 8/2019. VARIANTE NON SOSTANZIALE.
CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO SITO IN SOLOFRA
(AV) ALLA VIA S. ANDREA APOSTOLO, 15, PER ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA
DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DI CUI ALLA DGR 223/2019.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	





Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
52	18/03/2022	50	17	5

Oggetto:

D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208, DGR N. 8/2019. VARIANTE NON SOSTANZIALE. CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO SITO IN SOLOFRA (AV) ALLA VIA S. ANDREA APOSTOLO, 15, PER ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DI CUI ALLA DGR 223/2019.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 38F141AF542A1990DC0CA3D9A87BB78F26C3926B

Frontespizio Allegato : D948DCB8CE95D96DF1A2074D21EDED0DB3180563



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che con D.D. n. 126 del 21/12/2016 è stato rinnovato l'esercizio del Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Solofra (AV) alla via S.Andrea Apostolo, 15 - Ditta Albanese Ecoservice s.r.l. con modifica non sostanziale e scadenza al 21/03/2021;
- d) che con D.D. n. 3 del 11/01/2022 è stata approvata la modifica non sostanziale per adeguamento dell'impianto al D.Lgs. 209/2003, come modificato dal D.Lgs. 119/2020;
- e) pur trovando applicazione l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 e da ultimo modificato dall'art. 3 bis del D.L. n. 125/2020, convertito con Legge n. 159/2020, è in corso l'istruttoria relativa al rinnovo dell'autorizzazione come da istanza pervenuta via pec il 23/12/2020 ed acquisita al protocollo n. 617323 del 24/12/2020 e da polizza fidejussoria trasmessa in data 26/01/2021 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 40639;
- f) che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- g) che con nota pec del 25/07/2019 acquisita al protocollo in data 26/07/2019 al n. 473866, la Società "Albanese Ecoservice s.r.l.", nella persona del legale rappresentante, sig. ***OMISSIS*** **, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, del Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Solofra (AV) alla via S.Andrea Apostolo, 15;

RILEVATO che:

- con nota di questa U.O.D. del 29/08/2019, prot. n. 518959, è stato dato avvio al procedimento ed è stata indetta e convocata Conferenza dei Servizi per il giorno 24/09/2019;
- la Provincia di Avellino, con nota pec prot n. 27163 del 16/09/2019, acquisita agli atti in data 17/09/2019 al n. 551599, ha comunicato che, poiché "la documentazione tecnica è riferita essenzialmente ad adeguamenti inerenti il rischio antincendio", si rimette alle determinazioni del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- con nota pec del 19/09/2019, acquisita agli atti in pari data al n. 558770, la ditta, a mezzo del tecnico incaricato ing. Fabrizio Bonanno, ha chiesto, in ordine alla Conferenza dei Servizi, una proroga di 60 giorni onde procedere ad ulteriori valutazioni di tipo impiantistico da sottoporre al vaglio dei Vigili del Fuoco;
- non nota prot. n. 558816 del 19/09/2019 si è preso atto della richiesta e si è rinviata la seduta di Conferenza dei Servizi a data da destinarsi;
- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota pec prot. n. 22131 del 21/11/2019, inviata per conoscenza a questa U.O.D. ed acquisita al protocollo in pari data al n. 706406, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in merito alla richiesta di parere di conformità antincendio presentata in data 17/09/2019: con nota prot. n. 39445 del 21/01/2020 questa U.O.D. ha sollecitato la ditta Albanese Ecoservice srl a darne il relativo riscontro;
- facendo seguito a comunicazione pec del 04/02/2020 del tecnico incaricato, acquisita al protocollo n. 73812 del 04/02/2020, con la quale si è data comunicazione della circostanza che la pec del Comando

provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino non era mai pervenuta alla ditta perché inviata ad un indirizzo pec errato e che pertanto si richiedeva una proroga per i relativi adempimenti, con nota prot. n. 88102 del 11/02/2020, sono stati concessi 30 giorni di proroga;

- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota pec prot. n. 3012 del 18/02/2020, inviata per conoscenza anche a questa U.O.D. ed acquisita al protocollo in data 20/02/2020 al n. 111842, ha comunicato di aver archiviato la succitata richiesta di parere di conformità antincendio, non essendo stati prodotti gli atti integrativi richiesti nei termini temporali prescritti;

- con note prot. n. 492217 del 20/10/2020, n. 158427 del 23/03/2021 e n. 311924 del 10/06/2021 è stato richiesto lo stato di attuazione dell'iter procedimentale presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del parere favorevole di conformità antincendio sollecitandone la definizione;

- facendo seguito a varia corrispondenza tra la ditta Albanese Ecoservice s.r.l., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino e la scrivente U.O.D., da ultimo con nota prot. n. 5543 del 04/03/2022, acquisita agli atti in data 08/03/2022 al n. 125714, il suddetto Comando ha trasmesso parere favorevole di conformità antincendio con prescrizioni;

- per quanto sopra con nota prot. n. 132048 del 10/03/2022 è stato richiesto alla Società Albanese Ecoservice s.r.l. di procedere con urgenza alla riproposizione degli atti tecnici che recepiscano le prescrizioni e quanto previsto nel progetto antincendio prodotto ai fini della emissione del succitato parere;

- con nota pec del 16/03/2022 acquisita agli atti in data 17/03/2022 al n. 147180 il tecnico incaricato ing. ***OMIS, per conto della Società Albanese Ecoservice s.r.l. ha trasmesso gli atti tecnici richiesti ;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dalla ditta è costituita dai principali atti, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Istanza in bollo;
- Copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- Dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. dich e Allegato 1.b iscr;
- Relazione tecnica relativa alla modifica non sostanziale (prodotta in data 16/03/2022) ;
- Elaborato grafico (Planimetria lay-out) dell'impianto con indicazione dei presidi antincendio di progetto (prodotto in data 16/03/2022).

CONSIDERATO, altresì che:

- per quanto previsto dalla DGR n. 8/2019 (punto 2.2), l'adeguamento dell'impianto alle Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla DGR n. 223/19, non comportando modifiche nelle dimensioni dell'impianto, né incremento nei quantitativi di autoveicoli autorizzati, si configura quale modifica non sostanziale dell'impianto e la sua presa d'atto avviene con decreto dirigenziale;

- per detta modifica, che è riferita essenzialmente ad adeguamenti inerenti il rischio antincendio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota prot. n. 5543 del 04/03/2022, acquisita agli atti in data 08/03/2022 al n. 125714, ha espresso parere favorevole di conformità antincendio con prescrizioni e che la ditta, a mezzo del tecnico incaricato, ha prodotto la documentazione tecnica descrivendo le modifiche all'impianto da autorizzare per adeguamento alla DGR n. 223/2019, dichiarando che esse sono conformi al progetto come sopra approvato dal Comando VVF di Avellino ;

- la Provincia di Avellino si è rimessa alle valutazioni del suddetto Comando;

- gli interventi proposti sono finalizzati a ridurre il rischio incendio e quindi non comportano variazioni che possano comportare impatti sulle matrici ambientali.

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/2019:

- di approvare la variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Solofra (AV) alla via S.Andrea Apostolo, 15, in ditta Albanese Ecoservice s.r.l., relativa all'adeguamento dell'impianto alle Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla DGR n. 223/19, come da documentazione tecnica agli atti;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209 del 24/06/2003 e ss.mm.ii.;
- le DD.GG.RR.n. 81/15, n. 386/2016, n. 8/2019;
- la D.G.R. n. 457 del 28/10/2020;
- i DD.DD. n. 126 del 21/12/2016 e n. 3 del 11/01/2022;
- la D.G.R. n. 33 del 25/01/2022;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. ***OMISSIS*** * e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 150225 del 18/03/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente al parere favorevole di conformità antincendio (con prescrizioni) espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con pec prot. n. 5543 del 04/03/2022, acquisita agli atti in data 08/03/2022 al n. 125714, la "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" del "Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso" già autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con D.D. n. 126 del 21/12/2016 e successivi D.D. n. 3 del 11/01/2022, sito in Solofra alla via S.Andrea Apostolo, 15, in ditta Albanese Ecoservice s.r.l., come da documentazione tecnica agli atti, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla suddetta DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in fase istruttoria, il rispetto di quanto dettato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota prot. n. 5543 del 04/03/2022, nell'esprimere parere favorevole di conformità antincendio al quale espressamente si rimanda; tuttavia, in particolare per le termocamere si riporta quanto segue:

- per l'impianto di videocontrollo che prevede anche l'installazione di n. 4 termocamere in allegato alla SCIA dovrà essere prodotta una descrizione dettagliata di quanto del medesimo impianto risulta riferito alla rilevazione precoce di un incendio, ossia i tempi, le procedure e le modalità che verranno rispettate ed adottate per poter vigilare ed intervenire in caso di incendio. La progettazione prodotta risulta riferita in modo generico ad un impianto di videosorveglianza con la mera menzione della presenza di termocamere senza indicazione delle caratteristiche tecniche delle medesime e delle procedure da adottare per sfruttare le caratteristiche e le prestazioni fornite da dette termocamere. Dovrà, altresì, essere prodotto il manuale di installazione, uso e manutenzione delle termocamere redatto dal produttore in lingua italiana;

- il numero e la posizione-collocazione delle termocamere dovrà risultare tale da coprire tutte le aree e le zone in cui vi è materiale capace di bruciare e che potenzialmente può propagare e far sviluppare un incendio;

3. SI FA OBBLIGO, alla Società "Albanese Ecoservice s.r.l.":

- dotarsi, per la realizzazione di quanto in progetto, di ogni atto di assenso, permesso, autorizzazione o quant'altro previsto dalla normativa vigente dagli Enti preposti;

- trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio dei lavori a farsi che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata di avvenuto adeguamento dell'impianto alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019 con espressa dichiarazione di conformità tra il progetto prodotto alla scrivente U.O.D., quello presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ai fini del rilascio del parere favorevole di conformità antincendio, nonché alle prescrizioni impartite dal suddetto Comando con quanto realizzato e di dare contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ad ultimazione dei lavori, della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata da "Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012, trasmessa al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, come disposto dalla succitata nota prot. n. 5543 del 04/03/2022 del suddetto Comando.

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 126 del 21/12/2016 e successivo D.D. n. 3 del 11/01/2022, per quanto non modificato con il presente atto, tenendo conto che è in corso l'istruttoria relativa al rinnovo dell'autorizzazione come da istanza pervenuta via pec il 23/12/2020 ed acquisita al protocollo n. 617323 del 24/12/2020 e da polizza fidejussoria trasmessa in data 26/01/2021 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 40639, trovando applicazione l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 e da ultimo modificato dall'art. 3 bis del D.L. n. 125/2020, convertito con Legge n. 159/2020;

5. DARE ATTO che:

a. il legale rappresentante della Società "Albanese Ecoservice s.r.l." è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;

b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. NOTIFICARE, il presente atto alla ditta Albanese Ecoservice s.r.l., in Solofra (AV) alla via S.Andrea Apostolo, 15;

8. TRASMETTERNE copia del presente provvedimento al Comune di Solofra (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -