

P 52 IMBRIANTE

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0219930 04/04/2019 12,16

Nitt. : IRPINIA RECUPERI S.R.L.

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 23 del 2019



Alla Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di Avellino
Collina Liquorini
83100 Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

Al Comune di
83042Atripalda (AV)
All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino
comune.atripalda@legalmail.it

All'ATO 1 Calore Irpino
Via Seminario Casa della
Cultura V. Hugò
83100 Avellino
atocaloreirpino@pec.it

Atripalda, 03 aprile 2019

Oggetto: Trasmissione rapporto di prova riferito ai controlli periodici acque nere di servizi igienici di scarico fognario, relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Spineta 79 Atripalda (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi con D.D. n.145 del 01/08/2014 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta **Irpinia Recuperi srl** avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in uno **stabilimento industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV)** utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con D.D. n.145 del 01/08/2011 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017.

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 6409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.36
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



2

TRASMETTE

ai sensi del paragrafo 4 comma h) del D.D. n.6 del 09/01/2015, ripreso dal D.D. n. 52 del 03/10/2017:

- Copia del Rapporto di Prova n. 2042 del 04/03/2019, riferito ad **acque di servizi igienici destinate alla pubblica rete fognaria**, a cura di ERMETE s.r.l – Via Farina,11 – 80056 Ercolano (NA).

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

Irpinia Recuperi

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
L'Amministratore Unico

Piattaforma:

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 -- cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 I.V.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscl. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscl. Albo Prov. Avellino n.36
Iscl. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscl. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H



Rapporto di prova n°	2042	Del	04/03/2019	
<i>Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842</i>				
Richiedente:	IRPINIA RECUPERI S.r.l. - Via Spineta, 79 - 83042 Atripalda (AV).			
Produttore:	IRPINIA RECUPERI S.r.l. - Via Spineta, 79 - 83042 Atripalda (AV).			
Ciclo di lavorazione**:	Verifica conformità per lo scarico in fogna.			
Etichetta campione**:	Acque dei servizi igienici destinate alla pubblica rete fognaria. Punto di prelievo: vasca di raccolta.			
Prelievo effettuato da:	Prelievo effettuato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 25 Febbraio 2019 alle ore 11:25. Rif.to ns verbale di campionamento n° 303/FP.			
Modalità di campionamento*:	Campione istantaneo prelevato secondo quaderno IRSA CNR 100 "Metodo di campionamento 1030 par. 3.2.2.1"			
Confezionamento:	Bottiglie in vetro, bottiglie sterili per analisi microbiologiche e contenitori in polietilene termostatati alla temperatura di 4°C durante il trasporto sino al laboratorio.			
Data inizio prove:	25/02/2019			
Data fine prove:	04/03/2019			
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE				
Parametro	Unità di misura	Risultati analitici	Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria -	Metodo
pH	Unità di pH	7,32	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Colore*		Non perc dopo dil 1:40	Non perc dopo dil 1:40	APAT CNR IRSA 2020A MAN 29 2003
Odore*		Non causa di molestia	Non causa di molestia	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003
Materiali grossolani*		Assenti	Assenti	APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003
Solidi sospesi totali *	mg/L	39	≤200	APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003
Domanda Biologica di Ossigeno - BOD5 (come O2) *	mg/L	30	≤250	APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003
Richiesta Chimica di Ossigeno - COD (come O2)	mg/L	87	≤500	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
Alluminio*	mg/L	1,0	≤2,0	APAT CNR IRSA 3050 MAN 29 2003
Arsenico*	mg/L	<0,01	≤0,5	APAT CNR IRSA 3080 MAN 29 2003
Bario*	mg/L	<0,01	-	APAT CNR IRSA 3090 MAN 29 2003
Boro*	mg/L	<0,01	≤4	APAT CNR IRSA 3110 MAN 29 2003
Cadmio*	mg/L	<0,01	≤0,02	APAT CNR IRSA 3120 MAN 29 2003
Cromo totale*	mg/L	<0,01	≤4	APAT CNR IRSA 3150 MAN 29 2003
Cromo VI*	mg/L	<0,01	≤0,2	APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003
Ferro*	mg/L	3,1	≤4	APAT CNR IRSA 3160 MAN 29 2003
Manganese*	mg/L	0,5	≤4	APAT CNR IRSA 3190 MAN 29 2003
Mercurio*	mg/L	<0,001	≤0,005	APAT CNR IRSA 3200 MAN 29 2003
Nichel*	mg/L	<0,01	≤4	APAT CNR IRSA 3220 MAN 29 2003
Piombo*	mg/L	<0,01	≤0,3	APAT CNR IRSA 3230 MAN 29 2003
Rame*	mg/L	<0,01	≤0,4	APAT CNR IRSA 3250 MAN 29 2003
Selenio*	mg/L	<0,01	≤0,03	APAT CNR IRSA 3260 MAN 29 2003
Stagno*	mg/L	<0,01		APAT CNR IRSA 3280 MAN 29 2003
Zinco*	mg/L	0,3	≤1,0	APAT CNR IRSA 3320 MAN 29 2003
Cianuri totali (come CN)*	mg/L	<0,01	≤1,0	APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003
Cloro attivo libero*	mg/L	n.d.	≤0,3	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003
Solfuri (come S)*	mg/L	<0,5	≤2	IRSA Quad 100
Solfiti (come SO2)*	mg/L	<0,5	≤2	APAT CNR IRSA 4150 MAN 29 2003
Solfati (come SO3)*	mg/L	6,5	≤1000	UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri*	mg/L	128,1	≤1200	UNI EN ISO 10304-1:2009

(**) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come riportato dal verbale di campionamento e/o verbale di ricezione.

Rapporto di prova n°	2042		Del	04/03/2019
<i>Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842</i>				
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE				
Parametro	Unità di misura	Risultati analitici	Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria -	Metodo
Fluoruri*	mg/L	<0,1	≤12	UNI EN ISO 10304-1:2009
Fosforo totale (come P)*	mg/L	<0,1	≤10	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto ammoniacale (come NH4)*	mg /L	26,6	≤30	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003
Azoto nitroso (come N)*	mg/L	<0,1	≤0,6	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto nitrico (come N)*	mg /L	<0,1	≤30	UNI EN ISO 10304-1:2009
Grassi e oli animali/vegetali*	mg/L	2,7	≤40	APAT CNR IRSA 5160 MAN 29 2003
Idrocarburi totali*	mg/L	1,2	≤10	UNI EN 14039:2005 + EPA 8015B 1996 + EPA 5035 2002
Fenoli*	mg/L	<0,1	≤1	APAT CNR IRSA 5070 MAN 29 2003
Aldeidi*	mg/L	<0,1	≤2	APAT CNR IRSA 5010 MAN 29 2003
Solventi organici aromatici*	mg/L	<0,01	≤0,4	APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003
Solventi organici azotati*	mg/L	<0,01	≤0,2	EPA 8270D 2007
Tensioattivi totali*	mg/L	2,0	≤4	APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003
Pesticidi fosforati*	mg/L	<0,01	≤0,10	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)*	mg/L	<0,01	≤0,05	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003
tra cui:				
- aldrin*	mg/L	<0,001	≤0,01	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003
- dieldrin*	mg/L	<0,001	≤0,01	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003
- endrin*	mg/L	<0,001	≤0,002	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003
- isodrin*	mg/L	<0,001	≤0,002	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003
Solventi clorurati*	mg/L	<0,01	≤2	APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003
<i>Escherichia coli</i> *	UFC/100	300	5000	APAT CNR IRSA 7030 MAN 29 2003
Saggio di tossicità acuta*	24hEC50	<10%	Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	APAT CNR IRSA 8020 MAN 29 2003
PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA				
GIUDIZIO				
In base al momento del prelievo ed ai risultati analitici relativi ai parametri investigati, il campione in esame rispetta i valori limite previsti delle tabelle Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria.				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

L'incertezza del risultato è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e un fattore di copertura K=2.

n.a = non applicabile

n.d. = non determinato

firmato digitalmente da
Ugo Caruso

p/Il Responsabile del Laboratorio



= Ordine dei Chimici della Campania/80094460633
= IT

FINE RAPPORTO DI PROVA

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Cognome PASTORE
Nome MARIA
Codice PSTMRA7IP55A509Y Sesso F
Data di scadenza 28/07/2020

Cognome Pastore
 Nome Maria
 nato il 15 Settembre 1971
 (atto n. 2068 p. I s. A)
 a Avellino (AV)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza Atripalda
 Via Appia, 184
 Stato civile Coniugata
 Professione Impiegata

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.65
 Capelli Neri
 Occhi Marroni
 Segni particolari M.A.



Firma del titolare: Maria Pastore
Atripalda, 14/07/2010

Impronta del dito indice sinistro

Il SINDACO



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE SANITARIA

PASTORE
 MARIA
 15/09/1971
 PSTMRA7IP55A509Y SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380001500137554124 28/07/2020

Scade il 13/07/2020

Esatti euro 10,00

AR 6365187

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 ATRIPALDA

CARTA D'IDENTITA

N° AR 6365187

DI
 PASTORE
 MARIA

1128 544 OFFICIAL V. ROMA

Spina Recuperi
 SPINA RECUPERI S.R.L.
 Amministratore: Untco

[Signature]



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

03 aprile 2019

File : C:/Users/RC017296/dikeTmpdir_7806/5808/Comunicazione acque fogna nera IRPINIA RECUPERI stabilimento di Via Spineta Atripalda marzo 2019.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 03/04/2019 11.43.06 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MARIA PASTORE
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : PSTMRA71P55A509Y
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 2014111230247
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 20/02/2017 11.10.22 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/04/2020 21.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/04/2019 10.42.56 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

03 aprile 2019

File : C:/Users/RC017296/dikeTmpdir_31897/26932/2042 IRPINIA RECUPERI acque Immissione fogna FEBBRAIO-signed.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 03/04/2019 11.42.40 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MARIA PASTORE
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : PSTMRA71P55A509Y
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 2014111230247
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 20/02/2017 11.10.22 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/04/2020 21.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/04/2019 10.43.26 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Da "PEC Irpinia Recuperi" <irpiniarecuperi@casellacertificata.it>
"uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>,
A "comune.atripalda@legalmail.it" <comune.atripalda@legalmail.it>, "atocaloreirpino@pec.it"
<atocaloreirpino@pec.it>
Data mercoledì 3 aprile 2019 - 12:53

**Comunicazione valori acque di fogna IRPINIA RECUPERI Stabilimento Via Spineta
Atripalda Marzo 2019**

Alla Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di Avellino
Collina Liquorini
83100 Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

Al Comune di
83042Atripalda (AV)
All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino
comune.atripalda@legalmail.it

All'ATO 1 Calore Irpino
Via Seminario Casa della
Cultura V. Hugò
83100 Avellino
atocaloreirpino@pec.it

Atripalda, 03 aprile 2019

Oggetto: Trasmissione rapporto di prova riferito ai controlli periodici acque nere di servizi igienici di scarico fognario, relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Spineta 79 Atripalda (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi con D.D. n.145 del 01/08/2014 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta **Irpinia Recuperi** srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in uno **stabilimento industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV)** utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con D.D. n.145 del 01/08/2011 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017.

TRASMETTE

ai sensi del **paragrafo 4 comma h)** del D.D. n.6 del 09/01/2015, ripreso dal D.D. n. 52 del 03/10/2017:

- Copia del Rapporto di Prova n. 2042 del 04/03/2019, riferito ad **acque di servizi igienici destinate alla pubblica rete fognaria**, a cura di ERMETE s.r.l – Via Farina,11 – 80056 Ercolano (NA).

Distinti saluti

srl

Unico

Maria

Irpinia Recuperi

L'Amministratore

Sig.ra Pastore

Allegato(i)

2042 IRPINIA RECUPERI acque immissione fogna FEBBRAIO-signed.pdf.p7m (205 Kb)
Comunicazione acque fogna nera IRPINIA RECUPERI stabilimento di Via Spineta Atripalda marzo 2019.pdf.p7m (3850 Kb)
Documento di identità Amministratore Unico Irpinia Recuperi firmato e timbrato.pdf.p7m (2982 Kb)