



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05


Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0531739 10/11/2020 13,34

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALLA PREFETTURA DI AVELLINO; N.M.C. ECOSIDER S.R.L.
AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO; AL COMUNE DI FLUMERI
Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020



Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

Al Comune di Flumeri (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

Alla Società NMC Ecosider s.r.l.
Via Boccaccio, 49
83035 Grottaminarda (AV)

e.p.c. Alla Prefettura di Avellino

PEC

Oggetto: Ditta NMC Ecosider srl. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 208. D.G.R. n. 386/2016. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, sito in Flumeri Area ASI "Valle Ufita". D.D. n. 44 del 15/09/2017. Adeguamento linee guida antincendio DGR 223/19.
Trasmissione D.D. n. 137 del 10/11/2020.


Si trasmette in uno alla presente il Decreto di cui all'oggetto che sarà ritualmente pubblicato sul sito Web regionale "www.regione.campania.it" "Casa di Vetro" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania



Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
137	10/11/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 8/2019 Variante non sostanziale Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flume ri (AV), Area ASI, agglomerato Valle Ufita, per adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio. Ditta NMC Ecosider s.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 6A023BB61CD9ECA172257CC8BD29F57FE3473CC3

Allegato nr. 1 : DC8DFD37E1C2EA9A21BB020EEBBB7DC10377FB7D

Allegato nr. 2 : F4B8B89903D2470128505AC2809431E3E919B02E

Allegato nr. 3 : 1F5923F11D474DD1115A2B244A1703E91B34837B

Allegato nr. 4 : DFA6FDC37A2D5E892425A6A47D3C712239B258E9

Allegato nr. 5 : 65285424D88DB4F7EFCC941D5B4A6C9737C0C3BD

Allegato nr. 6 : 5FE9148DE680F6163465E0C150894CC57F755369

Frontespizio Allegato : C11C0357792C104A93599CD9B7123A77D15A5085

Per Copia Conforme ad originale digitale
Regione Campania

N. pagina 5 n. allegati 6

Data, 10/11/2020 - 12:37

Pagina 1 di 1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
137	10/11/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 8/2019 Variante non sostanziale Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flume ri (AV), Area ASI, agglomerato Valle Ufita, per adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio. Ditta NMC Ecosider s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 è s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che con D.D. n. 27 del 06/02/2015 è stato approvato il progetto dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita, in ditta NMC Ecosider s.r.l.;
- d) che con D.D. n. 67 del 14/12/2015 ne è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'esercizio;
- e) che con D.D. n. 44 del 15/09/2017 è stata approvata una variante sostanziale all'impianto con introduzione dell'operazione R12, sostituzione e introduzione di alcuni codici CER, modifica layout impiantistico, riorganizzazione delle quantità massime annuali e delle quantità stoccabili in ogni momento, senza alcun incremento rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- f) che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- g) che con comunicazione datata 31/10/2019, acquisita al protocollo in data 05/11/2019 al n. 665095 la società NMC Ecosider s.r.l. nella persona del legale rappresentante, sig. Nicola Piccolo, ha rappresentato che la ditta si era già attivata ai fini dell'adeguamento alle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 223/19 e che questa U.O.D. con nota prot. n. 689926 del 14/11/2019, ha comunicato la necessità di produrre istanza di modifica non sostanziale all'impianto con la presentazione del relativo progetto di adeguamento;
- h) conseguentemente la Società NMC Ecosider s.r.l., con istanza del 12/12/2019, acquisita al protocollo n. 761992 del 13/12/2019, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), agglomerato Valle Ufita, Area ASI, comunicando, altresì, il cambio del Responsabile Tecnico dell'impianto;

RILEVATO:

- a. che con nota di questa U.O.D. prot. n. 777648 del 19/12/2019 è stato avviato il procedimento amministrativo e indetta la Conferenza di Servizi convocata per il 23/01/2020;
- b. che in detta Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale si richiama, il tecnico incaricato, per conto della ditta, nel ribadire che la società NMC Ecosider s.r.l. era in possesso della valutazione favorevole del progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 relativa al capannone, rilasciata in data 10/06/2019 e del certificato di prevenzione incendi relativo al solo piazzale, di cui alla SCIA del 04/08/2015 con validità al 04/08/2020, ha dichiarato che il progetto di adeguamento presentato è conforme alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi, trattandosi di un miglioramento dei presidi antincendio, che non comportano aggravio del rischio incendio. Nello specifico, sono state previste n. 3 termocamere ed è già presente l'impianto di videosorveglianza, nonché l'adeguamento ed il potenziamento del sistema antintrusione mediante vigilanza notturna. E' prevista una parziale redistribuzione e rimodulazione delle aree di stoccaggio interne al capannone per la creazione delle fasce tagliafuoco e di manovra dei mezzi antincendio, in conformità alle disposizioni della D.R.G. 223/2019. E' stato precisato, inoltre, che il progetto di adeguamento non modifica la capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né sono previste realizzazioni di strutture edilizie, ma una diversa allocazione degli spazi, con un nuovo lay-out. Ai fini della raccolta delle acque di spegnimento si prevede il loro accumulo nelle vasche in dotazione all'impianto con successivo smaltimento presso impianti autorizzati;
- c. il comune di Flumeri, con nota prot. n. 392 del 30/01/2020, acquisita agli atti in data 21/01/2020 prot.



- n. 39393, ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
- d. il dott. Edoardo Buonanno, responsabile del procedimento, ha espresso una valutazione favorevole sul progetto con la precisazione che le termocamere coprano tutte le aree ove sono allocati rifiuti a rischio incendio e condizionata all'acquisizione del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino che si dovrà esprimere sull'intero impianto (capannone e piazzale);
- e. il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisiti gli assensi degli Enti che non hanno fatto pervenire la loro definitiva valutazione in merito (Provincia di Avellino, ARPAC Dipartimento di Avellino, ASL Avellino) ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo restava subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecita la definizione. Detto Decreto autorizzativo avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito, anche quelle di prevedere l'aggiornamento dei Certificati di Prevenzione Incendio in corso di validità.
- f. la ditta NMC Ecosider s.r.l., con pec del 03/11/2020, acquisita al protocollo in pari data al n.518046, ha trasmesso il parere favorevole di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 18000 del 15/10/2020 relativo al proprio impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita, con le seguenti prescrizioni:
- 1) l'impianto idrico antincendio dovrà garantire la copertura con il getto di tutte la superficie interna nonché delle parti esterne destinate a deposito; in corrispondenza delle aree di deposito delle materie plastiche sia assicurata l'erogazione di schiuma antincendio idonea;
 - 2) la scala per la zona uffici dovrà essere di tipo protetto. In alternativa il livello uffici dovrà essere compartimentato rispetto alla zona deposito con pareti e finestre REI 90;
 - 3) la resistenza al fuoco dovrà essere garantita anche per le strutture portanti di copertura del capannone nonché per quelle delle superfici soppalcate.

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole del Comune di Flumeri, alla valutazione favorevole del responsabile del procedimento dott. Edoardo Buonanno, con la prescrizione che le termocamere siano posizionate in modo tale da coprire tutte le aree ove sono allocati rifiuti a rischio incendio e a condizione che fosse acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino che avrebbe dovuto esprimersi sull'intero impianto (capannone e piazzale), parere trasmesso ed acquisito in data 03/11/2020 prot. n. 518046, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover prendere atto della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita, in ditta **NMC ECOSIDER s.r.l.** (allegati 1 Relazione, - 2 Tavola 1, - 3 Tavola 2, - 4 Tavola 3, - 5 tavola 4, - 6 Tavola 5) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2015, ai fini dell'applicazione delle Linee Guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
la D.G.R. 223/2019;
la D.G.R. n. 457 del 28/10/2020;
i DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento pro tempore dott. Edoardo Buonanno e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dall'attuale responsabile del procedimento con prot. n. 530282 del 10/11/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);



DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole del Comune di Flumeri ed alla valutazione favorevole del responsabile del procedimento dott. Edoardo Buonanno, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita, in ditta **NMC ECOSIDER s.r.l.** (allegati 1 Relazione, - 2 Tavola 1, - 3 Tavola 2, - 4 Tavola 3, - 5 Tavola 4, - 6 Tavola 5) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con i DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015 e n. 44 del 15/09/2015, ai fini dell'applicazione delle Linee Guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi:

- di attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamere aventi caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;
- rispettare le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con il parere di conformità antincendio prot. n. 18000 del 15/10/2020, al quale espressamente si rimanda;

3. SI FA OBBLIGO, alla Società NMC Ecosider s.r.l.:

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;
- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e dell'art. 4, comma 7, del DM 7/8/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

4. PRENDERE ATTO, altresì, dell'attestato di abilitazione quale Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti n. 24 del 01/07/2013 del Registro Rilascio Attestati dell'Ente di Formazione professionale "forMind" del sig. Nicola Piccolo, nominato per la gestione dei rifiuti trattati dalla NMC Ecosider s.r.l. presso l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita;

5. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2015, non in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione fissata al **09/10/2025**;

6. DARE ATTO che:

- a. il legale rappresentante della società NMC Ecosider s.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;


7. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

8. NOTIFICARE, il presente atto alla ditta NMC Ecosider s.r.l. con sede legale in Grottaminarda (AV), via Boccaccio, 49;

9. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Avellino, al Consorzio ASI Valle Ufita, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

10. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione .



Dott. Antonello Barretta -