


IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0090672 18/02/2022 10,02

Mitt. : IRPINIA RECUPERI S.R.L.

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 39 del 2022



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Collina Liguorini
83100 -AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le
Comune di Atripalda
Piazza Municipio
83042 Atripalda (AV)
PEC: comune.atripalda@legaimail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
Piazza Libert  (palazzo Caracciolo)
83110 - Avellino
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 17 febbraio 2022



Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualit  di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in


IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°52 Imp. Spineta
Aut.Reg. D.D.n.41, n°16 e n.53 Imp.Tufarole
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat 1,4,5,8
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902545/H

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova riferiti ai controlli periodici sulle emissioni in atmosfera avvenuti nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

- Rapporto di prova n. 2201250140 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E1
- Rapporto di prova n. 2201250141 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E2
- Rapporto di prova n. 2201250142 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E3
- Rapporto di prova n. 2201250143 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E4

Emissioni diffuse:

- Rapporto di prova n. 2201250144 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P1
- Rapporto di prova n. 2201250145 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P2
- Rapporto di prova n. 2201250146 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P5.

Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P3 e P4 sono in disuso allo stato attuale.


Distinti saluti

Irpinia Recupero srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Inscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°52 Imp. Spineta
Aut.Reg. D.D.n.41, n°16 e n.53 Imp.Tufarole
Inscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5,B
Inscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



Spett. le

STUDIO SUMMIT srl

Cda ARCHI 27/A

83100 AVELLINO

MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 17 febbraio 2022

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in

Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreti Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova riferiti ai controlli periodici sulle emissioni in atmosfera avvenuti nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

- Rapporto di prova n. 2201250140 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E1
- Rapporto di prova n. 2201250141 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E2
- Rapporto di prova n. 2201250142 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E3
- Rapporto di prova n. 2201250143 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E4

Emissioni diffuse:

- Rapporto di prova n. 2201250144 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P1

- Rapporto di prova n. 2201250145 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P2

- Rapporto di prova n. 2201250146 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P5.

Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P3 e P4 sono in disuso allo stato attuale.

Distinti saluti

srl

Irpinia Recuperi

L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria

Allegato(i)

- RdP_2201250140.pdf (107 Kb)
- RdP_2201250141.pdf (111 Kb)
- RdP_2201250142.pdf (112 Kb)
- RdP_2201250143.pdf (112 Kb)
- RdP_2201250144.pdf (111 Kb)
- RdP_2201250145.pdf (106 Kb)
- RdP_2201250146.pdf (106 Kb)
- Trasmissione controlli periodici emissioni in atmosfera IRPINIA RECUPERI sede Via Tufarole 72 Atripalda (AV).pdf (890 Kb)

Da "irpiniarecuperi@casellacertificata.it" <irpiniarecuperi@casellacertificata.it>
"regione campania" <uod.501705@pec.regione.campania.it>,
A "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>,
"Comune di Atripalda" <comune.atripalda@legalmail.it>, "info@pec.provincia.avellino.it"
<info@pec.provincia.avellino.it>, "protocollo@pec.aslavellino.it" <protocollo@pec.aslavellino.it>
Cc "nfo@studiosummit.it" <nfo@studiosummit.it>
Data giovedì 17 febbraio 2022 - 10:07

Trasmissione rapporti di controllo periodico emissioni in atmosfera IRPINIA RECUPERI sede di Via Tufarole 72 Atripalda AV

Spett.le REGIONE CAMPANIA

ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,

Disinquinamento, Protezione Civile

Settore Provinciale di Avellino

Centro Direzionale- Collina Liguorini

83100 -AVELLINO

PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC

Dipartimento Provinciale di Avellino

Via Circumvallazione, 162

83100 -AVELLINO

PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le

Comune di Atripalda

Piazza Municipio

83042 Atripalda (AV)

PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino

Piazza Libertà (palazzo Caracciolo)

83110 - Avellino

PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Spett.le

ASL AV

Salute Pubblica

Via degli Imbimbo 10/12

83100 Avellino

PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Collina Liguorini
83100 -AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le
Comune di Atripalda
Piazza Municipio
83042 Atripalda (AV)
PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
Piazza Libertà (palazzo Caracciolo)
83110 - Avellino
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 17 febbraio 2022

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°52 Imp. Spineta
Aut.Reg. D.D.n.41, n°16 e n.53 Imp.Tufarole
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5,8
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016 e n.53 del 03/05/2019 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova riferiti ai controlli periodici sulle emissioni in atmosfera avvenuti nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

- Rapporto di prova n. 2201250140 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E1
- Rapporto di prova n. 2201250141 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E2
- Rapporto di prova n. 2201250142 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E3
- Rapporto di prova n. 2201250143 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto di emissione E4

Emissioni diffuse:

- Rapporto di prova n. 2201250144 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P1
- Rapporto di prova n. 2201250145 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P2
- Rapporto di prova n. 2201250146 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P5.

Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P3 e P4 sono in disuso allo stato attuale.

Distinti saluti

Irpinia Recupero srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

RAPPORTO DI PROVA N° 2201250140

Dati prelievo

Data campionamento 25/01/2022
Ora campionamento 10:30
Data accettazione 25/01/2022
Data inizio prova 26/01/2022
Data fine prova 02/02/2022
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
UNI 10802:2013
Temperatura Camp. +5,9 °C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250140 del 25/01/22
Descrizione Campione E1 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,85	m ²			
Velocità	6,71	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	20532,6	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	1,04	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250141

Dati prelievo

Data campionamento 25/01/2022
Ora campionamento 10:30
Data accettazione 25/01/2022
Data inizio prova 26/01/2022
Data fine prova 02/02/2022
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
UNI 10802:2013
Temperatura Camp. +5,9 °C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250141 del 25/01/22
Descrizione Campione E2 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	1,13	m ²			
Velocità	5,20	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	21.154	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	2,63	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250142

Dati prelievo

Data campionamento	25/01/2022	SPETT.
Ora campionamento	10:30	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	25/01/2022	
Data inizio prova	26/01/2022	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	02/02/2022	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
UNI 10802:2013		
Temperatura Camp.	+5,9 °C	

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250142 del 25/01/22
Descrizione Campione E3 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,82	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23.324	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,87	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250143

Dati prelievo

Data campionamento	25/01/2022	SPETT.
Ora campionamento	10:30	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	25/01/2022	
Data inizio prova	26/01/2022	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	02/02/2022	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
UNI 10802:2013		
Temperatura Camp.	+5,9 °C	

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250143 del 25/01/22
Descrizione Campione E4 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,91	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23.632	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,76	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250144

Dati prelievo

Data campionamento 25/01/2022
Ora campionamento 10:30
Data accettazione 25/01/2022
Data inizio prova 26/01/2022
Data fine prova 02/02/2022
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
UNI 10802:2013
Temperatura Camp. +5,9 °C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250144 del 25/01/22
Descrizione Campione P1 - emissioni diffuse
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	0,82	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,31	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250145

Dati prelievo

Data campionamento 25/01/2022
Ora campionamento 10:30
Data accettazione 25/01/2022
Data inizio prova 26/01/2022
Data fine prova 02/02/2022
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
UNI 10802:2013
Temperatura Camp. +5,9 °C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250145 del 25/01/22
Descrizione Campione P2 - emissioni diffuse
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	1,87	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,32	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2201250146

Dati prelievo

Data campionamento 25/01/2022
Ora campionamento 10:30
Data accettazione 25/01/2022
Data inizio prova 26/01/2022
Data fine prova 02/02/2022
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
UNI 10802:2013
Temperatura Camp. +5,9 °C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2201250146 del 25/01/22
Descrizione Campione P5 - emissioni diffuse
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	1,82	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,21	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 02/02/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti

