

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
(Sede legale ed sede l'impianto
Atripalda (AV) Via Tufarole,72
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887)
(Sede II -impianto
Atripalda (AV) Via Spineta, 79
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare

P 57 IMBARNALF
16/11/18

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0696009 05/11/2018 15,04

Mitt. : IRPINIA RECUPERI S.R.L.

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 112 del 2018



Spett.le REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
Ecologia , Tutela dell' Ambiente ,
Disinquinamento Centro Dir. Collina Liguorini -
Avellino
PEC uod.501705@pec.regione.campania.it

Spett.le Comune di Atripalda (AV)
Piazza Municipio,1 83042
PEC comune.atripalda@legalmail.it

Spett.le ARPAC
Dip. Provinciale di Avellino,
Via Circumvallazione ,162 83100 Avellino
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le ATO Calore Irpino
Via Seminario 83100 Avellino
PEC atocaloreirpino@pec.it

Spett.le ALTO CALORE SERVIZI
Corso Europa 83100 Avellino
PEC direzione@pec.altocalore.it

Atripalda, 5 novembre '18

**Oggetto: Trasmissione analisi autocontrollo acque di dilavamento (prima e seconda pioggia)
 , relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole,72 Atripalda
 (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio
 rifiuti non pericolosi con D.D.41/2014 e n.16/2016**

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente all'impianto industriale sito in Via Tufarole 72 Atripalda (AV) utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con DD 41/2014 e DD 16/2016.

TRASMETTE

ai sensi del DD. N. 41/2014 e del DD 16/2016

- Rapporto di analisi N **1810230051** del 23/10/2018 (prima pioggia)
- Rapporto di analisi N. **1810230052** del 23/10/2018 (seconda pioggia)

Si allega

Rapporti RDP

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl


L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria

IRPINIA RECUPERI S.R.L.

L'Amministratore Unico

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 - cap. 83042
Cap. Soc. 100.000,00 I.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Aut. Dd 16/2016
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230051

Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018

Ora campionamento 08:42

Data accettazione 23/10/2018

Data inizio prova 23/10/2018

Data fine prova 29/10/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE
Protocollo Campione 1810230051 del 23/10/18

Descrizione Campione ACQUE DI PRIMA PIAGGIA PRELEVATE IN VIA TUFAROLE ATRIPALDA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
pH	7,22		APAT IRSA CNR 2060 Man 29/03		5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
Temperatura °C*	23	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/03		30	30
Colore	Non Percettibile con diluizione 1:40		APAT CNR IRSA 2020 met A Man 29/2003		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
Odore*	Non Molesto		APAT IRSA CNR 2050 Man 29/03		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
Solidi grossolani*	Assenti	A/P	APAT IRSA CNR 2090 Met. C Man 29/03		Assenti	Assenti
Solidi sospesi totali*	96	mg/l	APAT IRSA CNR 2090 Met. B Man 29/03		80	200
BOD5*	62	mg/l	APAT IRSA CNR 5120 Met. A Man 29/03		40	250
COD*	155	mg/l	APAT IRSA CNR 5130 Man 29 2003		160	500
Al - Alluminio	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 3050 met A Man 29/2003		1.0	2.0
As - Arsenico*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3080 Met. A Man 29/03		0,5	0,5
Ba - Bario*	1,33	mg/l	APAT IRSA CNR 3090 Met. A Man 29/03		20	-
B - Boro*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3110 Man 29/03		2.0	4.0
Determinazione Cadmio	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3120 met. A Man 29/03		0.02	0.02
Determinazione Cromo	0,036	mg/l	APAT CNR-IRSA 3150 met.A Man 29 2003		2.0	4.0
Cromo VI*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3150 Man 29/03		0.2	0.2
Fe-Ferro*	0,44	mg/l	APAT IRSA CNR 3160 Met. A Man 29/03		2.0	4.0
Mn - Manganese*	0,094	mg/l	APAT IRSA CNR 3190 Met. A Man 29/03		2.0	4.0

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230051

Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018

Ora campionamento 08:42

Data accettazione 23/10/2018

Data inizio prova 23/10/2018

Data fine prova 29/10/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Hg - Mercurio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3200 Met. A1 Man 29/03		0.005	0.005
Ni - Nichel*	0,075	mg/l	APAT IRSA CNR 3220 Met. A Man 29/03		2.0	4.0
Determinazione Piombo	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3230 met.A Man 29 2003		0.2	0.3
Determinazione Rame	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3250 met.A Man 29 2003		0.1	0.4
Se - Selenio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3260 Met. A Man 29/03		0.03	0.03
Determinazione Stagno	0,87	mg/l	APAT CNR IRSA 3280 met.A Man 29 2003		10	-
Zn - Zinco*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3320 Met. A Man 29/03		0.5	1.0
Cianuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4070 Man 29/03		0.5	1.0
Cloro attivo libero*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4080 Man 29/03		0.2	0.3
Solfuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4160 Man 29/03		1.0	2.0
Solfiti*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4150 Met. A Man 29/03		1.0	2.0
Solfati*	95	mg/l	APAT IRSA CNR 4140 Man 29/03		1000	1000
Cloruri	256	mg/l	APAT CNR IRSA 4090 Met. A1 Man 29 2003		1200	1200
F - Fluoruri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4100 Met A Man 29/03		6.0	12
Fosforo totale*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4110 Met. A 2 Man 29/03		10	10
Azoto Ammoniacale	8,23	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		15	30
Azoto Nitroso (N-NO2) *	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4050 Man 29/03		0.6	0.6
Azoto Nitrico (N-NO3) *	11,44	mg/l	APAT IRSA CNR 4040 Met. A2 Man 29/03		20	30
Grassi e oli animali e vegetali*	6,22	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 MET A 1 MAN 29/03		20	40
Idrocarburi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 Met. A2 Man 29/03		5.0	10
Fenoli*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5070 Met. A2 Man 29/03		0.5	1.0

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230051
Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018
 Ora campionamento 08:42
 Data accettazione 23/10/2018
 Data inizio prova 23/10/2018
 Data fine prova 29/10/2018
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1
 Temperatura +4,0° C

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL
 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Aldeidi*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5010 Met A Man 29/2003		1.0	2.0
Solventi Organici Aromatici*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5140 Man 29/03		0.2	0.4
Solventi Organici Azotati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5020 Man 29/2003		0.1	0.2
Tensioattivi Totali*	0,33	mg/l	APAT IRSA CNR 5170- 5180 Man 29/03		2.0	4.0
Pesticidi fosforati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003		0.1	0.1
Pesticidi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.05	0.05
Aldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003		0.01	0.01
Dieldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.01	0.01
Endrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Isodrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Solventi Organici Clorurati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5150 Man 29/03		1.0	2.0
Conta Escherichia coli	2500	ufc/100ml	APAT CNR-IRSA 7030 met F Man 29/2003	2200 - 2800	5000	-
Saggio di Tossicità Acuta*	44	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29/03		50	80

(*) Non Accreditato ACCREDIA

Note legislative

D.lgs 152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.
 (Tabella 3A) = Tabella 3 - Limiti di emissione in acque superficiali.
 (Tabella 3B) = Tabella 3 - Limiti di emissione in rete fognaria.

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230051

Dati prelievo

Data campionamento	23/10/2018	SPETT.
Ora campionamento	08:42	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	23/10/2018	
Data inizio prova	23/10/2018	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	29/10/2018	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	AV
*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1		
Temperatura	+4,0° C	

GIUDIZIO

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

I parametri analizzati risultano conformi ai limiti previsti dalla Tabella 3, "Immissione in rete Fognaria", dell' Allegato 5 alla Parte III del D.lgvo 152/06 e succ. mod.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Note Non rilevabile = al di sotto della sensibilità del metodo.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 29/10/2018

Resp. Laboratorio
chimica

Valentina Dr. Serino



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1810230052

Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018

Ora campionamento 08:42

Data accettazione 23/10/2018

Data inizio prova 23/10/2018

Data fine prova 29/10/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72

83042 ATRIPALDA (AV)

AV

RISULTATI DELLE PROVE
Protocollo Campione 1810230052 del 23/10/18

Descrizione Campione ACQUE DI SECONDA PIOGGIA PRELEVATE IN VIA TUFAROLE ATRIPALDA

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
pH	6,98		APAT IRSA CNR 2060 Man 29/03		5.5 - 9.5	5.5 - 9.5
Temperatura °C*	26	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/03		30	30
Colore	Non Percettibile con diluizione 1:20		APAT CNR IRSA 2020 met A Man 29/2003		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
Odore*	Non Molesto		APAT IRSA CNR 2050 Man 29/03		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
Solidi grossolani*	Assenti	A/P	APAT IRSA CNR 2090 Met. C Man 29/03		Assenti	Assenti
Solidi sospesi totali*	55	mg/l	APAT IRSA CNR 2090 Met. B Man 29/03		80	200
BOD5*	36	mg/l	APAT IRSA CNR 5120 Met. A Man 29/03		40	250
COD*	88	mg/l	APAT IRSA CNR 5130 Man 29 2003		160	500
Al - Alluminio	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 3050 met A Man 29/2003		1.0	2.0
As - Arsenico*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3080 Met. A Man 29/03		0.5	0.5
Ba - Bario*	0,56	mg/l	APAT IRSA CNR 3090 Met. A Man 29/03		20	-
B - Boro*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3110 Man 29/03		2.0	4.0
Determinazione Cadmio	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3120 met. A Man 29/03		0.02	0.02
Determinazione Cromo	0,12	mg/l	APAT CNR-IRSA 3150 met.A Man 29 2003		2.0	4.0
Cromo VI*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3150 Man 29/03		0.2	0.2
Fe-Ferro*	0,44	mg/l	APAT IRSA CNR 3160 Met. A Man 29/03		2.0	4.0
Mn - Manganese*	0,062	mg/l	APAT IRSA CNR 3190 Met. A Man 29/03		2.0	4.0

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230052

Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018

Ora campionamento 08:42

Data accettazione 23/10/2018

Data inizio prova 23/10/2018

Data fine prova 29/10/2018

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Hg - Mercurio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3200 Met. A1 Man 29/03		0,005	0,005
Ni - Nichel*	0,097	mg/l	APAT IRSA CNR 3220 Met. A Man 29/03		2,0	4,0
Determinazione Piombo	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3230 met.A Man 29 2003		0,2	0,3
Determinazione Rame	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR-IRSA 3250 met.A Man 29 2003		0,1	0,4
Se - Selenio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3260 Met. A Man 29/03		0,03	0,03
Determinazione Stagno	0,79	mg/l	APAT CNR IRSA 3280 met.A Man 29 2003		10	-
Zn - Zinco*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3320 Met. A Man 29/03		0,5	1,0
Cianuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4070 Man 29/03		0,5	1,0
Cloro attivo libero*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4080 Man 29/03		0,2	0,3
Solfuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4160 Man 29/03		1,0	2,0
Solfiti*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4150 Met. A Man 29/03		1,0	2,0
Solfati*	155	mg/l	APAT IRSA CNR 4140 Man 29/03		1000	1000
Cloruri	492	mg/l	APAT CNR IRSA 4090 Met. A1 Man 29 2003		1200	1200
F - Fluoruri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4100 Met A Man 29/03		6,0	12
Fosforo totale*	0,64	mg/l	APAT IRSA CNR 4110 Met. A 2 Man 29/03		10	10
Azoto Ammoniacale	14,78	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		15	30
Azoto Nitroso (N-NO2) *	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4050 Man 29/03		0,6	0,6
Azoto Nitrico (N-NO3) *	5,3	mg/l	APAT IRSA CNR 4040 Met. A2 Man 29/03		20	30
Grassi e oli animali e vegetali*	9,22	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 MET A 1 MAN 29/03		20	40
Idrocarburi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 Met. A2 Man 29/03		5,0	10
Fenoli*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5070 Met. A2 Man 29/03		0,5	1,0

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230052

Dati prelievo

Data campionamento 23/10/2018
 Ora campionamento 08:42
 Data accettazione 23/10/2018
 Data inizio prova 23/10/2018
 Data fine prova 29/10/2018
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1
 Temperatura +4,0° C

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL
 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Aldeidi*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5010 Met A Man 29/2003		1.0	2.0
Solventi Organici Aromatici*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5140 Man 29/03		0.2	0.4
Solventi Organici Azotati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5020 Man 29/2003		0.1	0.2
Tensioattivi Totali*	0,22	mg/l	APAT IRSA CNR 5170- 5180 Man 29/03		2.0	4.0
Pesticidi fosforati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003		0.1	0.1
Pesticidi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.05	0.05
Aldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003		0.01	0.01
Dieldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.01	0.01
Endrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Isodrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Solventi Organici Clorurati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5150 Man 29/03		1.0	2.0
Conta Escherichia coli	1400	ufc/100ml	APAT CNR-IRSA 7030 met F Man 29/2003	1200 - 1600	5000	-
Saggio di Tossicità Acuta*	33	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29/03		50	80

(*) Non Accreditato ACCREDIA

Note legislative

D.lgs 152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.
 (Tabella 3A) = Tabella 3 - Limiti di emissione in acque superficiali.
 (Tabella 3B) = Tabella 3 - Limiti di emissione in rete fognaria.

RAPPORTO DI PROVA N° 1810230052

Dati prelievo

Data campionamento	23/10/2018	SPETT.
Ora campionamento	08:42	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	23/10/2018	
Data inizio prova	23/10/2018	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	29/10/2018	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	AV
*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1		
Temperatura	+4,0° C	

GIUDIZIO

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

I parametri analizzati risultano conformi alla Tabella 3 (Scarico in Acque Superficiali) dell' Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/2006 e succ. mod.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

Note Non rilevabile = al di sotto della sensibilità del metodo.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2 , o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 29/10/2018

Resp. Laboratorio
chimica

Valentina Dr. Serino



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



Da "PEC Irpinia Recuperi" <irpiniarecuperi@casellacertificata.it>
- ""PEC"" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, ""PEC"" <comune.atripalda@legalmail.it>,
A "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>, "atocaloreirpino@pec.it"
<atocaloreirpino@pec.it>, "direzione@pec.altocalore.it" <direzione@pec.altocalore.it>
Cc "direzione@irpiniarecuperi.it" <direzione@irpiniarecuperi.it>
Data lunedì 5 novembre 2018 - 12:46

COMUNICAZIONE ACQUE I II PIOGGIA NOVEMBRE/2018

Spett.le Enti

Si allega alla presente la comunicazione acque I II pioggia relativa mese di novembre 2018 dell'impianto di via Tufarole ,72 di IRPINIA RECUPERI SRL.

Distinti saluti

PEC

uod.501705@pec.regione.campania.it;

comune.atripalda@legalmail.it;

arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it;

atocaloreirpino@pec.it;

direzione@pec.altocalore.it.

Allegato(i)

Comunicazione Acque I e II pioggia Via Tufarole,72 Novembre 2018.pdf (438 Kb)

RdP_1810230051.pdf (150 Kb)

RdP_1810230052.pdf (151 Kb)