

P 58 IMBRIALE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0797563 14/12/2018 10,05

Mitt.: N.M.C. ECOSIDER S.R.L.

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 52.5. Fascicolo: 108 del 2018



ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA

AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE

CIVILE DI COLLINA LIGURINI 83100 AVELLINO

uod.501705@pec.regione.campania.it

ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

(A.R.P.A.C.) VIA CIRCUMVALAZIONE, 162 83100

AVELLINO

arpacdipartimentoavellino@pcert.postecert.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITI CONTROLLI DD 44 DEL 15/09/17

IL SOTTOSCRITTO NICOLA PICCOLO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' NMC ECOSIDER S.R.L. CON SEDE IN AREA ASI VALLE UFITA 83040 FLUMERI AV TRASMETTE I RISULTATI DEI PERIODICI EFFETTUATI PRESSO IL PROPRIO STABILIMENTO IN DATA 07/12/17 PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE PROVENIENTI DAL NOSTRO IMPIANTO

SI ALLEGANO RDP: 1109-1108-1107-1106

Li, 13/12/18

In Fede





ECO-FOOD ANALISI S.r.l.s.

Direttore del laboratorio d'analisi
Dr. MORGANTE GIOVANNI
Albo Tecnologi Alimentari
n. 338 Campania e Lazio

Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475
Dott. MORGANTE G. 335 6410081
e-mail: ecofood@tiscali.it
Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161
P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2018/1109 Vallata, li 06.12.2018
Pagina 1 di 1

Tipo di analisi: EMISSIONI DIFFUSE (D.D. 44 del 15/09/2017)

A richiesta di: NMC ECOSIDER SRL

Indirizzo: AREA ASI VALLE UFITA – FLUMERI (AV)

Tipologia dell'attività: IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Prelevato da: DOTT.SSA STEFANIA NAPOLEONE


Data prelievo: 05/12/2018

Giudizio: IL CAMPIONE È CONFORME AI LIMITI PREVISTI DA A.C.G.I.H. PER LE POLVERI
RESPIRABILI (3 mg/Nmc)

ANALISI POLVERI TOTALI DIFFUSE (PUNTO DI ORIGINE – ED3b)

MODALITA' DI PRELIEVO: POMPA DI PRELIEVO MARCA AIRCUBE TH COM2 CON POMPA THOMAS ANALITICA A FLUSSO COSTANTE CON SONDA MUNITA DI UGELLO DI 10 MM E APPARATO FILTRANTE COSTITUITO DA MEMBRANA MCE CONDIZIONATA E PESATA, LA MISURA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA FASE DI CONFERIMENTO SELEZIONE E CERNITA PLASTICA DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E NELLE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DEL DATO DI EMISSIONE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO.

- VELOCITA' DI ASPIRAZIONE: 10 L/min
- TEMPERATURA: 16° C
- PRESSIONE ATMOSFERICA: 978,8
- TEMPO DI ASPIRAZIONE: 2 ORA
- RISULTATI: 0,17 mg/Nmc



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI OLIO
ANALISI VINO
ANALISI ACQUE REFLUE



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475
Dott. MORGANTE G. 335 6410081 Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161
e-mail: ecofood@tiscali.it P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2018/1108 Vallata, li 06.12.2018



Pagina 1 di 1

Tipo di analisi: *EMISSIONI DIFFUSE (D.D. 44 del 15/09/2017)*
A richiesta di: *NMC ECOSIDER SRL*
Indirizzo: *AREA ASI VALLE UFITA – FLUMERI (AV)*
Tipologia dell'attività: *IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI*
Prelevato da: *DOTT.SSA STEFANIA NAPOLEONE*
Data prelievo: *05/12/2018*
Giudizio: *IL CAMPIONE È CONFORME AI LIMITI PREVISTI DA A.C.G.I.H. PER LE POLVERI RESPIRABILI (3 mgNmc)*

ANALISI POLVERI TOTALI DIFFUSE (PUNTO DI ORIGINE – ED3a)

MODALITA' DI PRELIEVO: POMPA DI PRELIEVO MARCA AIRCUBE TH COM2 CON POMPA THOMAS ANALITICA A FLUSSO COSTANTE CON SONDA MUNITA DI UGELLO DI 10 MM E APPARATO FILTRANTE COSTITUITO DA MEMBRANA MCE CONDIZIONATA E PESATA, LA MISURA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA FASE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO PLASTICA DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E NELLE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DEL DATO DI EMISSIONE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO.

- **VELOCITA' DI ASPIRAZIONE: 10 L/min**
- **TEMPERATURA: 25° C**
- **PRESSIONE ATMOSFERICA: 978,8**
- **TEMPO DI ASPIRAZIONE: 2 ORA**
- **RISULTATI: 0,29 mg/Nmc**



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALE AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI DEL SUOLO
ANALISI VINO
ANALISI ACQUE REFLUE



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475
Dott. MORGANTE G. 335 6410081 Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161
e-mail: ecofood@tiscali.it P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2018/1107 Vallata, li 06.12.2018



Pagina 1 di 1

Tipo di analisi: *EMISSIONI DIFFUSE (D.D. 44 del 15/09/2017)*
A richiesta di: *NMC ECOSIDER SRL*
Indirizzo: *AREA ASI VALLE UFITA – FLUMERI (AV)*
Tipologia dell'attività: *IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI*
Prelevato da : *DOTT.SSA STEFANIA NAPOLEONE*
Data prelievo: *05/12/2018*
Giudizio: *IL CAMPIONE È CONFORME AI LIMITI PREVISTI DA A.C.G.I.H. PER LE POLVERI RESPIRABILI (3 mg/Nmc)*

ANALISI POLVERI TOTALI DIFFUSE (PUNTO DI ORIGINE – ED2)

MODALITA' DI PRELIEVO: POMPA DI PRELIEVO MARCA AIRCUBE TH COM2 CON POMPA THOMAS ANALITICA A FLUSSO COSTANTE CON SONDA MUNITA DI UGELLO DI 10 MM E APPARATO FILTRANTE COSTITUITO DA MEMBRANA MCE CONDIZIONATA E PESATA, LA MISURA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA FASE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO LEGNO SUGHERO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E NELLE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DEL DATO DI EMISSIONE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO.

- **VELOCITA' DI ASPIRAZIONE: 10 L/min**
- **TEMPERATURA: 15 ° C**
- **PRESSIONE ATMOSFERICA: 978,7**
- **TEMPO DI ASPIRAZIONE: 2 ORA**
- **RISULTATI: 0,20 mg/Nmc**



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI SANGUE
ANALISI VINO
ANALISI ACQUE REFLUE



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475
Dott. MORGANTE G. 335 6410081 Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161
e-mail: ecofood@tiscali.it P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2018/1106 Vallata, li 06.12.2018


Pagina 1 di 1

Tipo di analisi: EMISSIONI DIFFUSE (D.D. 44 del 15/09/2017)
A richiesta di: NMC ECOSIDER SRL
Indirizzo: AREA ASI VALLE UFITA – FLUMERI (AV)
Tipologia dell'attività: IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
Prelevato da : DOTT.SSA STEFANIA NAPOLEONE
Data prelievo: 05/12/2018
Giudizio: IL CAMPIONE È CONFORME AI LIMITI PREVISTI DA A.C.G.I.H. PER LE POLVERI
RESPIRABILI (3 mgNmc)

ANALISI POLVERI TOTALI DIFFUSE (PUNTO DI ORIGINE - ED1)

MODALITA' DI PRELIEVO: POMPA DI PRELIEVO MARCA AIRCUBE TH COM2 CON POMPA THOMAS ANALITICA A FLUSSO COSTANTE CON SONDA MUNITA DI UGELLO DI 10 MM E APPARATO FILTRANTE COSTITUITO DA MEMBRANA MCE CONDIZIONATA E PESATA, LA MISURA E' STATA EFFETTUATA DURANTE LA FASE DI PRESSATURA CON CESOIA DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E NELLE CONDIZIONI PIÙ GRAVOSE PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DEL DATO DI EMISSIONE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVO.

- VELOCITA' DI ASPIRAZIONE: 10 L/min
- TEMPERATURA: 15 ° C
- PRESSIONE ATMOSFERICA: 978,8
- TEMPO DI ASPIRAZIONE: 2 ORA
- RISULTATI: 0,19 mgNmc

 Firma chimico <i>[Signature]</i>	Firma direttore <i>[Signature]</i>	
ANALISI CLINICHE ANALISI DEGLI ALIMENTI ANALISI OLIO	STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO CONSULENZA AMBIENTALE CLASSIFICAZIONE RIFIUTI	ANALISI DEL SUOLO ANALISI VINO ANALISI ACQUE  Dott. GIOVANNI MORGANTE N° 338 ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI CAMPANIA E LAZIO

Da "nmcecosidersrl@arubapec.it" <nmcecosidersrl@arubapec.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 13 dicembre 2018 - 14:46

I: comunicazione esito controlli atmosferici DD 44

Allegato(i)

Comunicazione esiti controlli ATMOSFERICI.pdf (127 Kb)

Scan_20181213_120910.pdf (4387 Kb)

