

P 56 IMMAGINE  
14/01/20  
09

# CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI BERNARDO GERARDO

C/DA CAMPOREALE (ZONA IND.) - 83031 - ARIANO IRPINO (AV)

P.IVA:01768480640 - C.F.:BRNGRD65B20A399K -

TEL. 0825881404 - FAX.0825881919 - E.MAIL. [gerardo.bernardo@libero.it](mailto:gerardo.bernardo@libero.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0022930 14/01/2020 12.21

Mitt.: BERNARDO GERARDO - OFFICINA ME...

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 52.5. Fascicolo: 20 del 2020



→ Alla Giunta Regionale della  
Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti- Avellino  
Centro Direzionale - Collina Liquorini  
83100 Avellino  
[uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

→ Al comune di Ariano Irpino  
P.zza Plebiscito  
83031 Ariano irpino (av)

Comune di Ariano Irpino " protocollo.arianoirpino@asmepec.it

→ All'Autorità D'Ambito Territoriale  
ATO " Calore Irpino"  
Via Seminario  
Casa della cultura "Victor Hugo"  
83100 Avellino  
[atocaloreirpino@pec.it](mailto:atocaloreirpino@pec.it)

→ All'ARPAC  
Dipartimento Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione 162  
83100 Avellino

[arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.i](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.i)

**Oggetto: Decreto Dirigenziale n.569 del 04/09/2015 - Autorizzazione Unica - Centro di Raccolta e  
Trattamento Veicoli fuori uso - C.da Camporeale Area PIP - 83031 Ariano Irpino (AV)**


Il sottoscritto Bernardo Gerardo, Titolare della Omonima ditta in riferimento al Decreto  
Dirigenziale n. 569 del 04/09/2015 - e successivo avvio dell'impianto datato prot. n.2016.0129703  
del 24/02/2016, in allegato si trasmettono le risultanze dei **controlli periodici trimestrali**  
**(NOVEMBRE 2019 - )** delle acque reflue ( servizi igienici- prima pioggia dei piazzali in fogna nera,  
seconda pioggia in fogna bianca) come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 569 del 04/09/2015  
Ariano Irpino, li 14/01/2020

Firmato

Bernardo Gerardo

CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI  
"Bernardo Gerardo"  
C.da Camporeale (Zona PIP)  
83031 ARIANO IRPINO (AV)  
Partita I.V.A. 01768480640  
Codice Fiscale: BRN GRD 65B20 A399K





Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/1074 Vallata, li 03.12.2019

Pagina 1 di 1

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue  
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006  
Data accettazione 12.11.2019  
Esecuzione prove 12.11.2019 – 03.12.2019  
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE  
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO  
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 12.11.2019 ALLE ORE  
15,00  
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**  
Tipo di impianto -  
Punto di prelievo USCITA SERVIZI IGIENICI  
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano  
nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo  
scarico in fogna nera.

Parametri indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR - APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D. Lgs. n.152/2006 scarico in rete fognaria
Aspetto			Nei limiti	
Colore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil. 1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	76	<200
Solidi sedimentabili	mg/ L		<5	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,5	5.5 – 9.5
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/L	5130	420	<500
Cloruri	mg/L	4090	68	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	<1,0	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<40
N-Ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	4030	28	<30
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	8	<30
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	0,520	<0.6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	2,4	<4



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)


P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/1074 Vallata, li 03.12.2019

Pagina 2 di 1

Idrocarburi totali	mg/L	5080	<0,1	<10
Saggio di tossicità acuta – DAFHNIA M.	EFFETTO %	M.8020 IRSA	20	<80
Arsenico	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio	mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Piombo	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 0,3
Rame	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,4
Nichel	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 1,0
Ferro	mg/L	M.IRSA	<0,5	

Firma chimico



ANALISI CLINICHE  
ANALISI DEGLI ALIMENTI  
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO  
CONSULENZA AMBIENTALE  
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI MEDICINA  
ANALISI VINO  
ANALISI ACQUE REFLUE



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)

P.IVA : 02812990642

**Rapporto di prova n.2019/1075 Vallata, li 03.12.2019**

Pagina 1 di 1

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue  
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006  
Data accettazione 12.11.2019  
Esecuzione prove 12.11.2019 – 03.12.2019  
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE  
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO  
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 12.11.2019 ALLE ORE  
15,00  
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**  
Tipo di impianto -  
Punto di prelievo USCITA TRATTAMENTO ACQUA DI SECONDA PIOGGIA  
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano  
nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo  
scarico in fogna bianca.

Parametri indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR - APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D. Lgs. n.152/2006 scarico in acque superficiali
Aspetto			Nei limiti	
Colore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil.1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	12	<80
Solidi sedimentabili	mg/ L		<10	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,05	5.5 – 9.5
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/L	5130	48	<160
Cloruri	mg/L	4090	4,8	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	0,3	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<20
N-Ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	4030	0,24	<15
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	2,6	<20
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	<0,02	<0.6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	<0,1	<2



ECO-FOOD  
ANALISI S.r.l.s.

Direttore del laboratorio d'analisi  
Dr. MORGANTE GIOVANNI  
Albo Tecnologi Alimentari  
n. 338 Campania e Lazio

Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/1075 Vallata, li 03.12.2019


Pagina 2 di 1

Idrocarburi totali	mg/L	5080	1,5	<5
Saggio di tossicità acuta – DAFHNA M.	EFFETTO %	M.8020 IRSA	0	<50
Arsenico	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio	mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 2
Piombo	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,2
Rame	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,1
Nichel	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 0,5
Ferro	mg/L	M.IRSA	0,58	≤ 2

Firma chimico

ANALISI CLINICHE  
ANALISI DEGLI ALIMENTI  
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO  
CONSULENZA AMBIENTALE  
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI





Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)

P.IVA : 02812990642

**Rapporto di prova n.2019/1076 Vallata, li 03.12.2019**

Pagina 1 di 2

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue  
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006  
Data accettazione 12.11.2019  
Esecuzione prove 12.11.2019 – 03.12.2019  
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE  
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO  
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 12.11.2019 ALLE ORE  
15,00  
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**  
Tipo di impianto -  
Punto di prelievo USCITA TRATTAMENTO ACQUA DI PRIMA PIOGGIA  
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano  
nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo  
scarico in fogna nera.

Parametri indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR - APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D. Lgs. n.152/2006 scarico in rete fognaria
Aspetto			Nei limiti	
Colore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil.1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	18	<200
Solidi sedimentabili	mg/ L		<10	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,24	5.5 – 9.5
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/L	5130	88	<500
Cloruri	mg/L	4090	10	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	0,5	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<40
N-Ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	4030	0,50	<30
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	2,3	<30
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	<0,02	<0.6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	0,25	<4



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: [ecofood@tiscali.it](mailto:ecofood@tiscali.it)

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/1076 Vallata, li 03.12.2019


Pagina 2 di 2

Idrocarburi totali	mg/L	5080	4,5	<10
Saggio di tossicità acuta – DAFHNIA M.	EFFETTO %	M.8020 IRSA	0	<80
Arsenico	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio	mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Piombo	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,3
Rame	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,4
Nichel	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 1,0
Ferro	mg/L	M.IRSA	0,56	≤ 4

Firma chimico

ANALISI CLINICHE  
ANALISI DEGLI ALIMENTI  
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO  
CONSULENZA AMBIENTALE  
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI





Da "gerardo.bernardo@pec.it" <gerardo.bernardo@pec.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data martedì 14 gennaio 2020 - 11:10

### **trasmissione controlli periodici acque reflue**

---

in allegato il sottoscritto Bernardo Gerardo codice fiscale BRNGRD65B20A399K , titolare del centro demolizione veicoli Bernardo Gerardo  
decreto dirigenziale n. 569 del 04/09/2015 trasmette controlli periodici trimestrali (novembre 2019) acque reflue

---

#### **Allegato(i)**

LETTERA DI TRASMISSIONE.pdf (470 Kb)

R.P. 1074.2019 BERNARDO.pdf (122 Kb)

R.P. 1075.2019 BERNARDO.pdf (122 Kb)

R.P. 1076.2019 BERNARDO.pdf (122 Kb)

