



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

- Al/Alla **Sindaco del Comune di Salza Irpina (AV)**
PEC: protocollo.solofra@asmepec.it
- “ **UTC Comune di Salza Irpina (AV)**
PEC: utc.salzairpina@asmepec.it
- “ **Regione Campania – Genio Civile di Avellino (AV)**
PEC: uod.501803@pec.regione.campania.it
- “ **Amministrazione Provinciale di Avellino**
PEC: info@pec.provincia.avellino.it
- “ **A.R.P.A.C. - Dipartimento di Avellino**
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
- “ **Comando Provinciale VV.F. di Avellino**
PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it
- “ **ASL di Avellino U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
- “ **Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale “Calore Irpino”**
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it
- “ **ATO Rifiuti di Avellino**
PEC: segreteria@pec.atorifiutiav.it
- “ **Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale**
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
- “ **Albo Nazionale Gestori Ambientali presso Camera di Commercio di Napoli**
PEC: albogestori.campania@pec.it



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

- “ **Soprintendenza Per i Beni Archeologici**
PEC: *sabap-sa@pec.cultura.gov.it*
- “ **Comunità Montana Terminio Cervialto**
PEC: *cmterminiocervialto@pec.it*
- “ **Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a.**
PEC: *direzione@pec.irpiniacalcestruzzi.it*

Oggetto: Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. - Trasmissione Verbale dei lavori della seconda Conferenza di Servizi del 06/08/2025 con Allegati. Richiesta del parere di competenza.

Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 – Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a.- impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in agro Salza Irpina (AV) località Macchia di Merole, snc.:

Si trasmette il verbale dei lavori della seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 06/08/2025, relativo all'istanza in oggetto indicata. Il medesimo verbale è stato, altresì, pubblicato sul sito STAP Ecologia della Regione Campania al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

Unitamente al presente verbale si trasmettono i seguenti Allegati, in esso richiamati, quali atti parte integrante della CdS in oggetto:

-  ALLEGATI all'ALLEGATO 01_Parere del genio Civile
-  ALLEGATO 01_Parere del genio Civile_con Allegati
-  ALLEGATO 02_Controdeduzioni Ditta Calcestruzzi Irpini
-  ALLEGATO 03_Parere Comune di Salza Irpina
-  ALLEGATO 04_Parere Arpac



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

Con la presente, inoltre, si chiede al **Genio Civile di Avellino** e al **Comune di Salza Irpina** di esprimere il relativo parere di competenza sulla base delle controdeduzioni prodotte dalla Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. in sede di CdS ed allegata al presente verbale (ALLEGATO 02).

Vista la delicatezza del procedimento, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, si chiede al **Genio Civile di Avellino** e al **Comune di Salza Irpina**, di essere presenti, con un proprio delegato, alla terza seduta che sarà convocata con atto successivo.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Luongo

Il Dirigente
Ing. Massimo Pace



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 06/08/2025

Il giorno sei del mese di Agosto dell'anno duemilaventicinque alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza all'art. 208 comma 3 del D.lgs.152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la **seconda seduta** della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota prot. reg. n.296873 del 13/06/2025, successivamente rinviata (in esito a specifica richiesta) con nota prot. reg. n. 327831 del 01/07/2025, relativa alla istanza presentata dalla Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a per l'Autorizzazione Unica dell'impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in agro Salza Irpina (AV) località Macchia di Merole, SNC.

Soggetto proponente: Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Salza Irpina (AV);
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC - Dipartimento di Avellino;
- Regione Campania – Genio Civile di Avellino (AV)
- ASL – Avellino;
- Comando dei VVF di Avellino;
- E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Soprintendenza Per i Beni Archeologici
- Consorzio ASI di Avellino;
- ATO Rifiuti di Avellino;
- Albo Gestori Ambientali;
- Società Calcestruzzi Irpini S.p.a.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente Ing. Massimo Pace che, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Luongo, assume le funzioni di Presidente;
- per la Provincia di Avellino-Servizio Ecologia l'Ing. Massimiliano Roca;
- per la Società Calcestruzzi Irpini S.p.a., il Rappresentante Legale Dott. Carmine Marinelli, coadiuvato dai tecnici incaricati Ing. Nando Ferranti, Ing. Giovanni Aniceti, Ing. Alessandro Scovotto, Ing. Michele Russo;

Assume la funzione di Segretario Dott. Gerardo Malanga.

In apertura dei lavori della Conferenza di Servizi il Presidente, Ing. Massimo Pace, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, cede la parola al responsabile del Procedimento, Arch. Giuseppe Luongo, il quale rappresenta, preliminarmente, che con nota pec del 12/06/2025, acquisita dalla scrivente U.O.D. al prot. n. 292698 del 12/06/2025, la Ditta Calcestruzzi Irpini S.p.a. ha riscontrato a quanto richiesto dagli Enti in sede della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 02/04/2025.

L'Arch. Luongo precisa che tutta la documentazione richiamata, depurata dei dati sensibili (nonché delle tecnologie e dei processi sottoposti a segreto industriale e commerciale), è stata puntualmente pubblicata, in ottemperanza alla normativa inerente all'informazione pubblica ambientale, sul sito STAP Ecologia della Regione Campania, sezione "autorizzazione impianti rifiuti-conferenze dei servizi" della UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, al seguente indirizzo:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/249-conferenze-di-servizi/1619-conferenze-di-servizi>.

Viene quindi data lettura del Parere del Genio Civile di Avellino acquisito al prot. reg. n. 0317728 del 25/06/2025 (**ALLEGATO 1**), nell'ambito del quale **"...alla luce della documentazione**



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

disponibile, delle autorizzazioni pregresse e delle rappresentazioni cartografiche e ortofotografiche allegate, si conferma che l'area in cui si intende localizzare l'impianto di fresato d'asfalto è parte integrante della cava identificata con codice PRAE 64081_01, risultando dunque sottoposta alla disciplina prevista dalla L.R. 54/1985 per le attività estrattive...". Inoltre, si conferma "...che la viabilità di servizio del Comparto C16AV_01 risulta compromessa dal progetto in oggetto. ..". In definitiva, "...per tutte le ragioni sopra esposte, si confermano i motivi ostativi alla realizzazione del progetto, già comunicati con nota n. 611070 del 20/12/2024...".

Sul punto interviene l'Ing. Giovanni Aniceti, per conto della Società Calcestruzzi Irpini SPA, il quale consegna agli atti della conferenza (**ALLEGATO 2**) una opportuna documentazione nell'ambito della quale:

1. viene fatta una cronistoria tecnico-amministrativa dell'area di cava e degli annessi impianti ivi ubicati;
2. vengono proposte delle osservazioni finalizzate a superare i motivi ostativi di cui alla richiamata nota del Genio Civile prot. reg. n. 0317728 del 25/06/2025.

Il Responsabile del Procedimento prende atto della documentazione prodotta e rappresenta che la medesima sarà trasmessa, per le opportune valutazioni di competenza, a tutti gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza, al fine di acquisirne le determinazioni finali e definitive.

Viene successivamente data lettura del parere trasmesso dal Comune di Salza Irpina, acquisito al prot. reg. n. 0330821 in data 02/07/2025 (**ALLEGATO 3**), nell'ambito del quale l'Ente di quo nel prendere atto che il *"...Genio Civile ha Confermato che l'area in cui si intende realizzare l'impianto di fresato d'asfalto è parte integrante della Cava identificata con Codice PRAE 64081_01..."* e che *"...tale area risulta, pertanto, sottoposta alla disciplina L.R. 54 1985, che non consente attività di recupero rifiuti inerti e , in particolare, il recupero del fresato d'asfalto..."*

esprime parere non favorevole, atteso che *"...l'intervento non è compatibile con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, approvato con D.P.G.R. n. 16299 del 06/11/1985 e successiva variante approvata con D.P.G.R. n. 5090 del 04/05/1988, in quanto*



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

le destinazioni d'uso ammesse per la zona omogenea E1, in cui ricade l'area di progetto, non consentono attività produttive di recupero di rifiuti inerti...".

Relativamente a questo aspetto interviene per la Società Calcestruzzi Irpini SPA l'ing. Scovotto, il quale rappresenta che le determinazioni negative del Comune di Salza Irpina sono superabili anche in considerazione delle osservazioni prodotte con la richiamata documentazione tecnica-amministrativa (ALLEGATO 2). Egli rappresenta, in particolare, che sull'area interessata non sono presenti opere edilizie e che, essendo il progetto in esame non ubicato in area di cava, potrebbe essere preso in riferimento l'art. 16 delle norme di attuazione del PRG approvato con D.P.R.G. n. 16299 del 06/11/1985 oppure, alternativamente, si potrebbe applicare, da parte dell'Autorità Competente, il comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità, in caso di approvazione del progetto, di procedere *"...in variante allo strumento urbanistico con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori..."*. Sul punto, il Presidente, precisa che ai fini dell'eventuale applicazione del richiamato comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, **è necessario acquisire opportuno parere tecnico positivo del Comune di Salza Irpina corredato da specifica delibera di Consiglio Comunale.**

Il Responsabile del Procedimento prosegue i lavori della Conferenza dando lettura del Parere dell'ARPAC - Dipartimento di Avellino acquisito dalla U.O.D 50-17-05, al prot. Reg. n. 331753 del 03 /07/2025 (**ALLEGATO 4**) nell'ambito del quale l'Agenzia Regionale chiede una serie di chiarimenti ed integrazioni di carattere tecnico (a cui si rimanda) rispetto al progetto presentato. Nel merito, la Ditta Società Calcestruzzi Irpini SPA dichiara che saranno prodotti gli elaborati progettuali richiesti.

Il Responsabile del Procedimento rappresenta alla Ditta che non è stato riscontrato alla nota del Ministero della Cultura prot. n. 607593 del 19/12/2024, in cui veniva chiesta la *"...documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)..."* ed invita la medesima a produrre gli elaborati necessari. Sul punto, la Società Calcestruzzi Irpini SPA si impegna di produrre quanto richiesto nell'ambito delle future integrazioni.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

Interviene per la Provincia di Avellino l'Ing. Massimiliano Roca, il quale si riserva di esprimere il proprio parere a valle della valutazione della documentazione integrativa prodotta in data odierna (ALLEGATO 2) e dei futuri elaborati tecnici che la Ditta dovrà produrre in esito ai rilievi formulati da Arpac-Dipartimento di Avellino con la richiamata nota prot. reg. n. 331753 del 03/07/2025.

Il Presidente, Ing. Massimo Pace, nel prendere atto delle risultanze istruttorie della presente seduta decide di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi e concede alla Ditta in esame, in esito a specifica richiesta, 60 giorni per la produzione della documentazione integrativa convenuta. Egli precisa che gli elaborati tecnici-amministrativi dovranno essere prodotti a questa UOD ed a tutti gli Enti invitati entro e non oltre il giorno 05/10/2025 e che la convocazione della terza seduta avverrà in seguito alla ricezione ed all'istruttoria dei medesimi.

La seduta termina alle ore 12.30.

Del che è verbale.

Letto Confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il Dirigente Ing. Massimo Pace

Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Luongo

Il Segretario Dott. Gerardo Malanga
