



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
46	05/05/2022	17	6

Oggetto:

Approvazione del documento di Analisi del Rischio Sito Specifico della Ex discarica di RSU sita alla localita' Fondovalle nel Comune di San Nazzaro (BN) Codice Sito CSPI 2066C001

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia Ambientale”;
- L’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l’autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n° 152/06;
- Con DGRC n° 57 del 16/02/2015, avente ad oggetto Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’Ambiente”, è stato ammesso a finanziamento per l’esecuzione delle indagini preliminari della discarica località Fondovalle – Codice Sito 2066C001;
- In data 10 ottobre 2017 si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/06, con le conclusioni proposte da ARPAC e condivise dal Tavolo della Conferenza;
- In data 20/10/2017 questa UOD, con prot. n° 693939 del 20/10/2017, emetteva il Decreto Dirigenziale n° 103 del 20/10/2017 avente a oggetto: “Comune di San Nazzaro - Approvazione del Piano di Caratterizzazione della discarica sita in località Fondovalle – Codice Sito 2066C001;
- Con prot. n° 294477 del 23/06/2020 ***OMISSIS*** per conto del Comune di San Nazzaro, trasmetteva il documento “Relazione Tecnica – Risultanze della Caratterizzazione Ambientale della Discarica dismessa di Località Fondovalle nel Comune di San Nazzaro – Giusto Piano di caratterizzazione autorizzato con D.D. Regione Campania n° 103 del 20/10/2017, per il quale questo Ufficio comunicava l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 con nota prot. n° 300650 del 26/06/2020;
- con nota prot. n° 300661 del 26/06/2020 questo Ufficio indiceva la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. per il 16/07/2020, in forma semplificata asincrona, con Ordine del Giorno “*Comune di San Nazzaro (BN) – Ex Discarica Comunale Chiusa Località Fondovalle - Codice sito 2066C001. Approvazione delle risultanze del Piano di Caratterizzazione e applicazione della procedura di analisi di rischio*”;
- Con nota prot. n° 355331 del 28/07/2020 veniva trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. del 16/07/2020, con le risultanze dei lavori in cui “*il presidente.... Omissis.....considerando che l’ARPAC, nel proprio parere di competenza non ha considerato il documento trasmesso dal Comune di San Nazzaro, quale risultanze del Piano di Caratterizzazione in quanto l’organo tecnico non ha partecipato alle attività di campionamento in contraddittorio, si resta in attesa della verifica analitica delle risultanze e le relative approvazioni da parte di ARPAC..... omissis... resta in attesa della trasmissione degli atti finali di verifica e controllo ARPAC necessari alla validazione dei dati del Piano de quo*”;
- Con nota prot. n° 363682 del 31/07/2020, ARPAC trasmetteva riscontro al verbale della CdS del 28/07/2020 che questo Ufficio aveva trasmesso al Comune di San Nazzaro con nota prot. n° 372974 del 06/08/2020 invitando quest’ultimo a produrre le integrazioni alla relazione tecnica per la definitiva approvazione;
- Acquisite agli atti di questo Ufficio le corrispondenze tra il Comune di San Nazzaro e ARPAC in merito a sopralluoghi e prelievi, fatti anche in contraddittorio, con nota prot. n° 629294 del 16/12/2021, la Ditta consulente trasmetteva, per conto del Comune di San Nazzaro “l’analisi di Rischio Sito-Specifica relativa al piano di caratterizzazione dell’ex Discarica Comunale sita alla località Fondovalle di San Nazzaro (BN);
- Con nota prot. n° 79801 del 14/02/2022 si trasmetteva verbale della C.d.S. del 10/02/2022 avente come Ordine del Giorno: “Analisi di Rischio Sito-Specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell’Ex Discarica Comunale di RSU sita in loc. Fondovalle – San Nazzaro”. che si chiudeva con la richiesta alla Ditta C.E.A. s.r.l., delegata dal Comune, di adeguare l’analisi in ottemperanza alle prescrizioni richieste da ARPAC con nota prot. n° 68274 del 08/02/2022. La C.d.S. veniva aggiornata in attesa delle integrazioni richieste;
- Con nota prot. n° 99824 del 23/02/2022 Questa UOD acquisiva il documento trasmesso dal Comune di San Nazzaro, “integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 68274 del 08/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU”;
- Con nota prot. n° 174124 del 31/03/2022 si trasmetteva verbale della C.d.S. del 29/03/2022 avente come Ordine del Giorno: “integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 68274 del 08/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU” in cui il Presidente, letto il parere favorevole di ARPAC, acquisiti i pareri positivi degli altri Enti, chiudeva i lavori con l’approvazione delle integrazioni all’Analisi di Rischio Sito Specifica relativa al Piano di caratterizzazione di cui al D.D. Regione Campania n° 103 del 20/10/2017.

CONSIDERATO CHE:

- In data 10/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/06, conclusasi con la richiesta di integrazioni di ARPAC e aggiornata al 29/03/2022;

- Con nota prot. n° 99824 del 23/02/2022 Questa UOD acquisiva il documento trasmesso dal Comune di San Nazzaro, "integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 68274 del 08/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU";
- In data 29/03/2022, convocata con nota prot. n° 132265 del 10/03/2022, si svolgeva la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152/06 con le conclusioni proposte da ARPAC con parere favorevole, documento n° 15520 del 15/03/2022, acquisito al protocollo regionale n° 142359 del 15/03/2022, e condivise per intero dal Tavolo della Conferenza;

EVIDENZIATO CHE:

- Dalla relazione tecnica, con allegati, si evince che le contaminazioni delle matrici suolo e sottosuolo sono tutte inferiori ai limiti legislativi per siti con destinazioni ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n° 152/06;
- Per tutto il sito della discarica si considera un unico acquifero, con superficie piezometrica tra 393.70 e 387.70 m. con direzione di deflusso verso il Torrente Mele, che lambisce l'area studiata;
- Per la matrice acque sotterranee le investigazioni evidenziano contaminazioni da manganese, fluoruri, arsenico, piombo, selenio, boro, nitriti e solfati, i quali hanno tenori CSC superiori ai limiti di riferimento di cui alla Tabella 2 dell'allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n° 152/06;

PRESO ATTO CHE:

- La Relazione Tecnica descrive l'attuazione dell'analisi di rischio, illustrando che è stata realizzata adottando le tecniche previste dal Livello 2 (Tier 2) di approfondimento delle analisi, che rappresenta un buon compromesso nell'utilizzo di valori tabellari e l'applicazione di modelli numerici complessi. Seguendo le linee guida dell'American Society for Testing and Materials si rappresentano le fasi sequenziali della Procedura dell'Analisi di Rischio:
 - o Definizione del Modello Concettuale;
 - o Studio del trasporto del contaminante dalla sorgente al punto di esposizione;
 - o Calcolo del rischio;
 - o Analisi decisionale.
- L'ARPAC con nota n° 15520 del 15/03/2022, acquisito al prot. n° 142359 del 15/03/2022, ha espresso parere tecnico favorevole con indicazioni e osservazioni che si trascrivono:
 - o Rilevato che:
 - La matrice acque sotterranee all'esito delle analisi condotte risulta contaminata da Manganese, Ferro, Fluoruri, Arsenico, Piombo, Selenio, Boro, Nitriti e Solfati tutti presenti con tenori superiori alle CSC come stabilite dalla Tabella 2 dell'allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n° 152/06;
 - Le concentrazioni rilevate nel suolo e sottosuolo sono tutte inferiori ai riferimenti della tabella 1 Colonna A – siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale dell'allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n° 152/06;
 - Sono stati adottati come punti di conformità (POC) tutti i piezometri di valle presenti in sito (S5, SC1 E SC4) a salvaguardia dello stato qualitativo delle acque superficiali ivi rappresentate dal Torrente Mele, punti nei quali si è posto l'obiettivo CSR=CSC;
 - La superficie piezometrica è caratterizzata da un deflusso verso il Torrente Mele il quale lambisce l'area investigata e ne costituisce il suo margine occidentale.
 - o Evidenziato che:
 - all'esito del raffronto analitico compiuto da ARPAC, le acque sotterranee prelevate nei piezometri di valle, S5, SC1 E SC4, hanno evidenziato concentrazioni superiori ai limiti di legge per i parametri Manganese, Ferro, Fluoruri e Arsenico, mentre per le acque sotterranee dell'unico piezometro di monte, SC2, hanno mostrato superamenti dei parametri Manganese, Ferro, Boro Solfati.
 - o Per quanto rappresentato e con riferimento alle competenze ambientali e non sanitarie di ARPAC si esprime parere favorevole all'Approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell'ex discarica comunale di RSU sita in località Fondovalle del Comune di San Nazzaro (BN).
- È stato acquisito l'assenso della Provincia di Benevento ai sensi del comma 7 e 9 dell'art. 14 ter della L. n°

241/90, in quanto né prima né durante la Conferenza ha fatto pervenire alcuna comunicazione entro i termini di conclusione della Conferenza dei Servizi;

VISTI:

- l'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la DGRC n° 57 del 16/02/2015 avente ad oggetto l'obiettivo operativo 1.2 "Migliorare la Salubrità dell'Ambiente";
- la delibera di Giunta Regionale n° 417 del 27 luglio 2016 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), approvate dal Consiglio Regionale con Delibera Amministrativa n° 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n° 55 del 16 agosto 2016;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti

DECRETA

- Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE, così come approva, le risultanze del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio sito specifica, con tutte le integrazioni riportate in premessa del presente atto, presentato dal Comune di San Nazzaro (BN) per la discarica sita alla località Fondovalle, foglio n°2 particella n° 61 – Codice Sito CSPI 2066C001, da cui si evince una contaminazione delle acque sotterranee per i parametri Manganese, Ferro, Fluoruri, Arsenico, Piombo, Selenio, Boro, Nitriti e Solfati.

PRECISARE CHE

- Così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152 e s.m.i.. il Comune di San Nazzaro dovrà sottoporre alla scrivente UOD, entro i sei mesi successivi, il progetto operativo degli interventi di bonifica;

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di San Nazzaro;

INVIARE copia del presente Decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche – Napoli, alla Provincia di Benevento, all'ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e alla Regione Campania – Sezione "Casa di Vetro" – per la pubblicazione integrale.

Avv. Anna MARTINOLI