



**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2016. 0558104 17/08/2016 12,09**

Mitt. : 520510 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : FONDERIE PISANO & C. SPA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL S...  
PREFETTO DI SALERNO; PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI SALERN...  
Classifica : 52.5.10. Fascicolo : 10 del 2016



Ditta FONDERIE PISANO & C. spa  
Via Dei Greci, 144,  
84135 SALERNO  
[fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it](mailto:fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it)

e p.c.

Al Signor Prefetto di Salerno

Alla Procura della Repubblica c/o  
il Tribunale di Salerno  
c.a. Proc.Dott. Corrado Lembo

Alla Giunta Regionale della Campania  
D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema  
c.a. Dott. M. Palmieri

Al Signor Sindaco del Comune di Salerno

Alla Provincia di Salerno  
Settore Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Difesa del Suolo e Tutela delle  
Acque

All' ASL Salerno

Al Presidente del Parco Urbano dell'Irno  
Piazza Municipio,1 c/o Comune di Pellezzano  
[parcourbanoirno@pec.it](mailto:parcourbanoirno@pec.it)

Al Comando Carabinieri per la Tutela  
dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico  
di Salerno

ARPAC Dipartimento Provinciale  
Via G. Lanzalone, 54  
SALERNO

Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco  
Via S. Eustachio  
SALERNO

UNIVERSITÀ DEL SANNIO  
Dipartimento di Ingegneria  
Via Roma, 21  
BENEVENTO

UOD 07 Valutazioni Ambientali

Rif. pratica 109/AIA


Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 10 comma 2 - Istanza di Riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149 del 26/07/2012, coordinata con la procedura Valutazione di Impatto Ambientale e con la Valutazione di Incidenza, in conformità del D.D. 211 del 20/05/2011. Impianto in Salerno, Via Dei Greci, 144.

In riscontro alla vs. nota del 12.08.2016, e con riferimento alla nota 514519 del 27/07/2016, che si allegano in copia, fermo restando i provvedimenti della Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto il sequestro preventivo dell'installazione in data 24.06.2016, giusta comunicazione del Dipartimento Arpac di Salerno prot. n. 440552 del 29.06.2016, si concede la proroga richiesta di venti giorni per la presentazione della documentazione progettuale e attivazione delle procedure ambientali, di cui alla nota 509863 del 26/07/2016 della UOD n. 7 Valutazioni Ambientali, al fine di consentire il prosieguo del procedimento di riesame di cui all'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alla scrivente UOD, che ne curerà la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nell'ambito del procedimento di riesame, nonché alla UOD 07 Valutazioni Ambientali, competente per il giudizio di compatibilità ambientale integrato con la valutazione di incidenza, ed una copia cartacea al Comune di Salerno ed alla Provincia di Salerno per la visione al pubblico unitamente a quanto già trasmesso.

La UOD 07 Valutazioni Ambientali, valuterà l'opportunità e/o la necessità di prescrivere un'ulteriore pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale.

Il Dirigente dell'U.O.D.  
dott. Antonello Barretta



# FONDERIE PISANO & C. S.P.A.

FONDERIE DI GHISA - GHISE MECCANICHE E SFEROIDALI - CHIUSINI E CADITOIE PER TUTTE LE APPLICAZIONI - CEPPI FRENO - BITTE ORMEGGIO -  
CONTRAPPESI DI OGNI DIMENSIONE E PESO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE DI VARIE DIMENSIONI - PEZZI SPECIALI PER OGNI TIPO DI ACQUEDOTTO  
Via dei Greci, 144 - 84135 SALERNO - Tel. 089/271144 - 271166 PBX - Fax 089/271324  
Cap. Soc. int. Vers. € 7.675.928,00 - Tribunale di Salerno n. 3019/4033 - cciaa 100939 Partita I.V.A. e Cod.Fisc.: 00181930652  
http: [www.fonderiepisano.it](http://www.fonderiepisano.it) e-mail: [info@fonderiepisano.it](mailto:info@fonderiepisano.it)



Ing. P. Pisanò

Spett.le

Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno  
[dg05.uod18@pec.regione.campania.it](mailto:dg05.uod18@pec.regione.campania.it)

Rif. Pratica 109/AIA

Oggetto: D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 10 comma 2 - Istanza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149 del 26/07/2012, coordinata con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e con la Valutazione di Incidenza, in conformità del D.D. 211 del 20/05/2011. Impianto in Salerno, via Dei Greci, 144. Richiesta di proroga.

La Società FONDERIE PISANO & C. SpA (C.F e P.I. 00181930652), con sede legale in Salerno, Via dei Greci n. 144, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Mario PISANO, con la presente nota, chiede formalmente una proroga di 20 (venti) giorni del termine di presentazione della documentazione progettuale ed attivazione delle procedure ambientali di cui alla nota prot. 2016.0514519 del 27/07/2016 trasmessa da codesta UOD, al fine di consentire il prosieguo del procedimento di riesame di cui all'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06.

Si precisa che tale domanda di proroga è dettata dalla necessità di disporre di tempi tecnici adeguati che consentano di espletare i rilievi ambientali in campo, accertamenti da traslare nelle tavole progettuali a farsi.

Si prega di dare opportuno urgente riscontro alla presente.

Salerno, 12 agosto 2016.

MARIO PISANO  
FONDERIE PISANO & C. S.p.A.  
Via Dei Greci, 144 - 84135 Salerno  
Tel. 089 271144 - Fax 089 271324  
Partita IVA: 00181930652

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0555959 12/08/2016 13,28

Mitt.: FONDERIE PISANO & C. SPA

Ass.: 520518 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica: 52 R 10



**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

*Il Dirigente*

Dip. 52 – DG 05 – UOD 18

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2016. 0514519 27/07/2016 11,22**

Mitt. : 528518 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO; FONDERIE PISANO & C. SPA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA-; PRE...  
Classif.

Ditta FONDERIE PISANO & C. spa  
Via Dei Greci, 144,  
84135 SALERNO  
[fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it](mailto:fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it)

e p.c.

Al Signor Prefetto di Salerno

Alla Procura della Repubblica c/o  
il Tribunale di Salerno  
c.a. Proc.Dott. Corrado Lembo

Alla Giunta Regionale della Campania  
D.G. Per l'Ambiente e l'Ecosistema  
c.a. Dott. M. Palmieri

Al Signor Sindaco del Comune di Salerno

Alla Provincia di Salerno  
Settore Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Difesa del Suolo e Tutela delle  
Acque

All' ASL Salerno

Al Presidente del Parco Urbano dell'Irno  
Piazza Municipio,1 c/o Comune di Pellezzano  
[parcourbanoirno@gmail.com](mailto:parcourbanoirno@gmail.com)

Al Comando Carabinieri per la Tutela  
dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico  
di Salerno

ARPAC Dipartimento Provinciale  
Via G. Lanzalone, 54  
SALERNO

Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco  
Via S. Eustachio  
SALERNO

UNIVERSITÀ DEL SANNIO  
Dipartimento di Ingegneria  
Via Roma, 21  
BENEVENTO

UOD 07 Valutazioni Ambientali


Rif. pratica 109/AIA

Via Generale Clark , 103 - 84131 Salerno – Tel. 0893075833 pag. 1 di 2


Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 10 comma 2 - Istanza di Riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149 del 26/07/2012, coordinata con la procedura Valutazione di Impatto Ambientale e con la Valutazione di Incidenza, in conformità del D.D. 211 del 20/05/2011. Impianto in Salerno, Via Dei Greci, 144.

Con riferimento alla nota 509863 del 26/07/2016 della UOD n. 7 Valutazioni Ambientali, che si allega in copia, fermo restando i provvedimenti della Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto il sequestro preventivo dell'installazione in data 24.06.2016, giusta comunicazione del Dipartimento Arpac di Salerno prot. n. 440552 del 29.06.2016, si chiede a codesta Ditta di ottemperare entro trenta giorni dalla ricezione della presente alla richiesta della documentazione progettuale e attivazione delle procedure ambientali, di cui alla suddetta nota, al fine di consentire il prosieguo del procedimento di riesame di cui all'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06.

Il Responsabile Pos. Org.  
Ing. Giovanni Galiano



Il Dirigente dell'U.O.D.  
dott. Antonello Barretta





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per l'Ambiente e l'Ecosistema  
UOD Valutazioni ambientali

Il Dirigente



Ing. Soligo  
27/7/16

DIP. 57 - DG. 05 - UOD 07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0509863 26/07/2016 09.57

Nitt. : 520507 UOD Valutazioni ambientali - R.

Dest. : FONDERIE PISANO & C. SPA

Classifica : 32.5. Fascicolo : 33 del 2016



Fonderie Pisano & C. S.p.A.  
Via dei Greci 144  
84135 Salerno  
PEC fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it

e.p.c.

UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di  
Salerno  
PEC dg05.uod18@pec.regione.campania.it

**Oggetto:** CUP 7863 - Procedura di AIA coordinata con la VIA - VI per l'"Opificio industriale delle Fonderie Pisano in loc. Fratte nel Comune di Salerno". Istanza di VIA - VI trasmessa per il tramite dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno con nota prot. 384349 del 06/06/2016- Archiviazione.

Con riferimento alle controdeduzioni di cui alla nota del 15/07/2016 pervenuta in data 20/07/2015 si evidenzia che quanto in essa rappresentato, ovvero che il progetto è costituito dall'opificio industriale attualmente esistente, conferma quanto asserito dalla scrivente UOD, ovvero che il "progetto" presentato altro non è che l'impianto esistente, come già affermato da codesta società nel Quadro progettuale ed anche nel Quadro ambientale dello Studio di Impatto Ambientale (SIA). Nel Quadro ambientale sono riportate alcune proposte di modifiche dell'impianto esistente (riferite dal proponente come mitigazioni e "compensazioni" pur non avendo le caratteristiche per poter essere classificate quali compensazioni), proposte rispetto alle quali nella documentazione trasmessa non è presente il progetto definitivo come obbligatoriamente richiesto per la procedura di VIA (art. 23, comma 1 e art. 5, comma 1, lettera g) del Dlgs 152/2006). Né tantomeno codesta società considera le citate proposte quale progetto, visti l'assenza degli elaborati progettuali ed i contenuti del Quadro progettuale del SIA. Ad ulteriore riprova dell'assenza di un progetto il CD trasmesso in allegato alle controdeduzioni non contiene la cartella VIA\_2, ovvero la cartella che secondo l'allegato 1C degli Indirizzi Operativi VIA di cui alla DGR 211/2011 deve contenere il progetto definitivo oggetto della procedura di VIA. Si ribadisce quindi che l'assenza di un progetto a farsi rende improcedibile l'istanza di VIA - VI avanzata in quanto non è contemplata dalla parte seconda del Dlgs 152/2006 la possibilità di effettuare ex post la VIA di un impianto esistente in assenza di un progetto a farsi e di livello definitivo.

Tutto ciò considerato si comunica che l'istanza di VIA - VI in epigrafe è definitivamente archiviata. Si invita pertanto a formulare una nuova istanza avente ad oggetto il progetto di revisione e ristrutturazione dell'installazione e di un suo revamping complessivo come richiesto dall'UOD in indirizzo.

A margine si evidenzia che dal certificato di destinazione urbanistica si rileva che l'area dell'impianto:

- è parzialmente soggetta al Vincolo stradale;
- comprende aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004;
- comprende aree con Rischio idraulico R4 molto elevato
- comprende aree in Fascia A per il pericolo idraulico.

CUP7863\_Adp

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963398 - Fax 081.7963048 - dg05.uod07@pec.regione.campania.it

re



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per l'Ambiente e l'Ecosistema  
UOD Valutazioni ambientali

Il Dirigente

Considerato quanto esposto e considerata la tipologia di impianto si ritiene che l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale per una procedura di VIA - VI di un progetto interessante l'impianto in epigrafe debba comprendere gli Enti preposti alla tutela dei vincoli e delle aree già richiamate nonché il dipartimento ARPAC territorialmente competente.

Infine con riferimento alle considerazioni espresse da codesto proponente in merito alla valutazione delle alternative si evidenzia che l'Allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006 riporta al punto 2. quanto segue: *Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.* È del tutto evidente quindi che le citate disposizioni non si riferiscono esclusivamente alle alternative localizzative ma determinano la necessità di valutare anche quelle inerenti le scelte tecniche e tecnologiche.

NE

Avv. Simona Brancaccio

**DG 05 UOD 18**

---

**Da:** <dg05.uod07@pec.regione.campania.it>  
**Data:** martedì 26 luglio 2016 12:36  
**A:** "Fonderie Pisano SpA" <fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it>; "DG05 UOD18" <dg05.uod18@pec.regione.campania.it>  
**Cc:** "Adele Del Piano" <adele.delpiano@regione.campania.it>  
**Allega:** prot\_509863\_26\_07\_2016.pdf  
**Oggetto:** CUP 7863. Istanza di VIA - VI. Archiviazione

D'ordine dell'avv. Brancaccio