

Da "Fonderie Pisano" <fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it>
 "Evelina Memoli" <arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it>,
 "protocollo@pec.comune.salerno.it" <protocollo@pec.comune.salerno.it>,
 A "archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it" <archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it>,
 "dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it" <dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it>,
 "uod.501709@pec.regione.campania.it" <uod.501709@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 7 giugno 2021 - 12:02

Attività di controllo avviate per la gestione del "Periodo Transitorio" alla realizzazione delle modifiche approvate nel Riesame AIA (D.D. n. 85/2020). Trasmissione risultanze controlli

Giunta Regionale della
Campania
UOD Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti -
Salerno
Via Generale Clark,
103
84131 - Salerno (SA)

Comune di Salerno
in persona del Sindaco
e Legale
rappresentante p.t.
Via Roma - Palazzo di
Città
84100 - Salerno (SA)

Provincia di Salerno
Via Roma, 104 -
Palazzo Sant'Agostino
84121 - Salerno (SA)

A.R.P.A.C.
Dip.to Prov.le di
Salerno
Via Lanzalone, 53
84100 - Salerno (SA)

A.S.L. Salerno
Dipartimento
Prevenzione
Via Nizza, 146
84124 - Salerno (SA)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2021. 0303989 07/06/2021 12,57
 Mitt. : FONDERIE PISANO & C. SPA
 Ass. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...
 Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 8 del 2021



La scrivente società, in aggiunta al PMeC vigente definito dalla Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al proprio sito produttivo ubicato in Salerno (Sa), alla via dei Greci n. 144, rilasciata dalla Giunta della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 149/2012 e smi, nel "Periodo Transitorio" alla realizzazione delle modifiche approvate nel Riesame AIA (D.D. n. 85/2020), ha avviato ulteriori attività di monitoraggio in autocontrollo, e precisamente:

Matrice aria

- *Settimanalmente*: campionamento di tipo personale sulle maestranze (mediante dosimetro) per valutare la "qualità" dell'aria all'interno dei reparti lavorativi.
- *Mensilmente*: campionamento ambientale di polveri nei pressi della pesa (ingresso principale).
- *Trimestralmente*: campionamento per la verifica dei composti odorigeni in immissione; il campionamento verrà effettuato nella zona del cortile lato ingresso carraio reparti fonderia.
- *Trimestralmente*: campionamento di diossine al camino dell'emissione E1 (forni fusori cubilotto).

Matrice acqua

- *Quindicinalmente*: prelievo campione acque di scarico (scarico S2) per analisi completa dei parametri