



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti**  
**U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino**  
**tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469**  
**PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it**

All'Amministrazione Comunale di Flumeri  
Via Olivieri, 1  
**83040 – Flumeri (AV)**

All'Amministrazione Provinciale –  
Settore Tutela Ambientale  
Piazza Libertà  
**83100 Avellino**

All'A.R.P.A.C.-Dipartimento  
Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione, n. 162  
**83100 – Avellino**

All'A.S.L. di Avellino  
Via degli Imbimbo, n. 10/12  
**83100 – Avellino**

All'Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli- Dipartimento STABIF  
c.a. Prof. Dino Musmarra  
Via Vivaldi, 43  
**81100 – Caserta**

All'Ente Idrico Campano  
Via Seminario – Casa della Cultura Victor Hugo  
**83100 – Avellino**

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
**83100 – Avellino**

Al Gestore ASIDEP Srl  
Contrada Campo Fiume 2/A - Loc. Pianodardine  
**83100 Avellino**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0560227 25/11/2020 10,58

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI FLUMERI; PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE AMBI...  
ARPAC DI AVELLINO; ASL DI AVELLINO  
Classifica : 52.5. Fascicolo : 30 del 2020



Al Consorzio A.S.I. di Avellino  
C.da Campo Fiume 2/A – Loc. Pianodardine  
83100 Avellino


**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale Società ASIDEP S.r.l. - IPPC 5.3 lett a) e 6.11,**  
Gestore dell'impianto IPPC di proprietà del Consorzio ASI di Avellino – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 29  
sexies titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento ubicato in Flumeri (AV),  
Area ASI Valle Ufita. Gestore: Asidep s.r.l., con sede legale in C.da Campo Fiume 2/A Zona ASI  
Pianodardine, Avellino (AV) - Depurazione reflui industriali e trattamento rifiuti liquidi.  
Trasmissione decreto n. **141** del **24/11/2020**.

Si trasmette il Decreto n. **141** del **24/11/2020**, della Società in oggetto.

Si comunica che sulla piattaforma digitale della Regione Campania, sezione “Amministrazione  
Trasparente”, sarà possibile scaricare, tra cinque giorni, il suddetto decreto con allegati.


Il Tecnico di Policy

Per.Ind. Pasquale Matarazzo



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Imbriale



Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta





**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**



**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
141	24/11/2020	50	17	5

**Oggetto:**

D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. art. 29 sexies titolo III bis- AIA per lo stabilimento ubicato in Flumeri (Av) Area ASI Valle Ufita. Gestore: ASIDEP

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 614FA03CE470051C148033692A85634D32E17638

Allegato nr. 1 : 5AF700D61029688DCA8E96ECE971A6C106CC2828

Allegato nr. 2 : F281F104A108A7E166B453D3CDC5F18604305171

Allegato nr. 3 : 30233CE71360F5935D2FCD838647C765012FCFEA

Allegato nr. 4 : 68B2115DE3D5A829F1D4647777A163C9CEEBC702

Allegato nr. 5 : 6E8D23BD79BE1A7EFF43EB5664D4BA16A708DA87

Allegato nr. 6 : 6A6CA43320F94CAFD330FD8C7F7D3B6087B5CB60

Allegato nr. 7 : BDF548251DF9CFF50C085E5EAEBB8321C8CA0627

Frontespizio Allegato : 99438F15ACE3021F59652C44AD82A00163CB29C5

Per Copia Conforme ad originale digitale  
presso la Regione Campania  
N. pagine 10 N. allegati 7

Data, 25/11/2020 - 08:15

Pagina 1 di 1



*Giunta Regionale della Campania*



**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>141</b>	<b>24/11/2020</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. art. 29 sexies titolo III bis- AIA per lo stabilimento ubicato in Flumeri (Av) Area ASI Valle Ufita. Gestore: ASIDEP***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**CHE** la Società Asidep s.r.l. presentava in data 20/05/2019 richiesta di "Autorizzazione Integrata Ambientale", anche in termini tariffari, per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita agli atti della scrivente U.O.D. con prot.n. 0315097 del 20 maggio 2019, integrata con nota prot.n.379 del 02/07/2019, acquisita agli atti della UOD al prot. n.0424109 del 04/07/2019 per l'impianto IPPC 5.3 lett.a) e 6.11 – Depurazione reflui industriali e trattamento rifiuti liquidi – da realizzarsi in Area ASI di Valle Ufita - Flumeri (AV);

**CHE** la Società Asidep s.r.l. ha trasmesso, pena l'irricevibilità della suddetta istanza, allegata alla richiesta di "Autorizzazione Integrata Ambientale", dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, ai sensi dell'art.2 del D.M.24/04/2008, con relativo bonifico della Banca Apulia datato 21/03/2019 per un importo di € 23.700,00, e l'impegno al conguaglio della stessa;

**CHE** con nota protocollo n. 0424590 del 04/07/2019 la scrivente UOD provvedeva all'adempimento dell'avviso al pubblico ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii., tramite pubblicazione sul sito web regionale e che sul procedimento di che trattasi e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che con nota della UOD prot. n. 0424963 del 04/07/2019 è stata data comunicazione all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ed al Dipartimento Arpac di Avellino dell'adempimento di cui sopra;

**CHE** con nota prot.n.0505207 del 13/08/2019 dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è stato preso atto della sostituzione dell'Amministratore delegato della Società Asidep srl dal dott.re Umberto Pasquale Benazzoli al dott.re Gaetano Airone;

**CHE** l'impianto è stato sottoposto a valutazione favorevole di impatto ambientale, con prescrizioni, di cui al D.D. n. 86 del 18.02.2016 della Direzione Generale Ambiente Regione Campania;

### PRESO ATTO:

**CHE** all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale per l'Ambiente, con nota protocollo n. 0424963 del 04/07/2019 è stato data comunicazione di avvenuta pubblicazione sulla pagina web regionale ai fini dell'avvio dell'istruttoria del rapporto tecnico di competenza;

**CHE** con nota dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, del 15/07/2019, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n.0447253, è stato comunicato il nome del Prof.Dino Musmarra quale referente a cui la stessa Università ha assegnato l'istruttoria de quo;

### CONSIDERATO:

**CHE** con nota della scrivente UOD del 23/07/2019 prot .n.0464917 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di servizi per il giorno 05/09/2019 rinviata, con nota del 27/08/2019 prot.n.0514487, al giorno 10/09/2019, per improcrastinabili impegni istituzionali rappresentati dalla Società;

**CHE** l'Amministrazione Provinciale trasmetteva il proprio parere favorevole, in merito alla documentazione visionata sul sito regionale dello STAP Ecologia di Avellino per la Conferenza di servizi di cui sopra, in data 09/09/2019 Prot.Gen. n.26550, acquisito dalla UOD in pari data al prot.n.0536619;

**CHE** in tale seduta la Responsabile del Procedimento rilevava che in merito al P.M.C. non era stato prodotto uno specifico elaborato, tra l'altro come richiesto dalle linee guida della DGR n. 925/2016, in conformità alle linee Guida APAT, ma essendo nello specifico di competenza dell'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino, rimandava le valutazioni all'Agenzia medesima. Faceva presente inoltre che



doveva essere prodotta la Relazione di riferimento in conformità al nuovo D.M. 104/2019, il Piano di dismissione, nonché occorre presentare apposita relazione tecnica di ottemperanza in merito alle linee regionali antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/5/2019. Il Presidente invitava il prof. Musmarra a illustrare il rapporto istruttorio, che si allegava al verbale, con richiesta di chiarimenti e integrazioni da prodursi necessarie per il parere finale. Il Presidente evidenziava la necessità che la Società presentasse altresì, oltre quanto evidenziato dal responsabile del procedimento, apposita relazione tecnica di ottemperanza alle prescrizioni del VIA di cui al D.D. n. 86 del 18/02/2016 che fossero adeguati i titoli autorizzativi edilizi rilasciati dal Comune di Flumeri in relazione alle prescrizioni del rapporto istruttorio presentato dal Prof. Musmarra, in primis sulla copertura delle vasche. Il Presidente chiedeva altresì che la Società fornisse gli opportuni chiarimenti in merito al progetto così come proposto, nonché alla nota dell'ARPAC Dipartimento di Avellino, relativa al Piano di monitoraggio e controllo, ed alla nota dei VV.FF., di cui alle note allegare al verbale. La Società chiedeva, per dare riscontro alle richieste dell'Università, dell'Arpac, dei Vigili del Fuoco di Avellino e della UOD precedente, un termine di sessanta giorni.

Il Presidente pertanto aggiornava i lavori in esito all'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, evidenziando alla Società il rispetto del termine di trasmissione delle stesse;

**CHE** con nota del 6/11/2019, acquisita dalla UOD in data 07/11/2019 al prot.n.0671414, la Società Asidep chiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

**CHE** con nota del 12/11/2019 prot.n.0683551 la scrivente UOD prendeva atto della richiesta di cui sopra, sospendendo i termini del procedimento;

**CHE** la Società Asidep con nota del 6/02/2020 prot.n.143, acquisita dalla UOD in data 12/02/2020 al prot.n.0092146, presentava, le integrazioni (Rev.01) richieste nella Conferenza dei servizi del 10/09/2019 costituite da: scheda A – PMC – Allegato D- Allegato Y4-Permesso a costruire-Relazione tecnica generale-Y7-Valutazione impatto acustico-Decreto tecnico competente Acustica-Tavola S-Tavola W-Tavola V-Tavola T2-Tavola T1-Tavola Y10-Tavola Y9-Tavola Y1-Tavola R-Tavola Q-Tavola P;

**CHE** con nota del 19/02/2020 prot.n.0106762 la scrivente UOD convocava la Conferenza di servizi per il giorno 24/03/2020;

**CHE** con pec del 25/02/2020, acquisita dalla UOD in data 26/02/2020 al prot.n.0126066, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino invitava lo scrivente Ufficio a voler subordinare ogni determinazione autorizzativa all'avvenuta acquisizione di dichiarazione, a firma del Legale rappresentante della Asidep Srl, resa nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, relativa alla condizione di assenza, nell'ambito dell'impianto in argomento, di attività/installazioni di cui all'ellegato I del DPR 151/2011;

**CHE** con nota del 04/03/2020 prot.n.0142591 la scrivente UOD trasmetteva la suddetta nota all'Asidep per poter adempiere alle richieste del Comando dei Vigili del fuoco di Avellino;

**CHE** con nota prot.n.262/2020 del 10/03/2020, inviata via pec ed acquisita dalla UOD il 10/03/2020 al prot.n.0153479, riferita alle linee guida regionali di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n.223 del 20/05/2019, il Gestore dell'impianto AIA, nella persona dell'Amministratore delegato sig. Airone Gaetano, ed Ing.Ivano Spiniello, in qualità di direttore tecnico e referente IPPC dichiaravano, ai sensi di legge, quanto segue:

- i rifiuti conferiti e prodotti non sono suscettibili di autocombustione o di combustione, in quanto trattasi di accumulo di rifiuti liquidi acquosi per il 99% di acqua o di accumulo dei fanghi prodotti dal trattamento di depurazione, anche essi costituiti in maggioranza di acqua al 70-80%;
- le prescrizioni elencate ai punti 4,5,6, della circolare prot. n.0001121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente vengono rispettate;
- l'impianto non è soggetto ad ulteriori prescrizioni di cui alle Linee Guida regionali.



Precisando che "l'attività principale relativa alla gestione dei rifiuti liquidi non pericolosi (lppc 5.3a) non ricade nella disciplina di prevenzione incendi di cui al DPR 2. 223 del 20/05/2019 e che, nell'installazione AIA non è presente nessuna apparecchiatura per la quale è necessaria la presentazione di istanza SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi della vigente normativa".

**CHE** con nota del 12/03/2020 prot.n.0161197 la scrivente UOD rinviava la Conferenza di servizi al giorno 30/04/2020 causa emergenza epidemiologica COVID-19;

**CHE** con nota del 15/04/2020 prot.n.0192143 la scrivente UOD rinviava la Conferenza di servizi al giorno 04/06/2020, sempre causa emergenza epidemiologica COVID-19;

**CHE** con nota trasmessa via pec il 22/04/2020 ed acquisita dalla UOD in data 23/04/2020 al prot.n. 0201625 l'Ente Idrico Campano "Calore Irpino" dichiarava che in merito al procedimento in esame l'Ente non aveva competenze in merito, trattandosi di scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

**CHE** con nota del 06/05/2020 prot.n.0217659, trasmessa a tutti gli enti invitati alla Conferenza, la scrivente UOD invitava gli Enti a far pervenire il proprio parere in anticipo raccomandando la presenza di una singola persona per Ente, ivi compresa la Società Asidep e i rappresentanti a munirsi di protezione delle prime vie respiratorie;

**CHE** con nota del 4/06/2020 acquisita in pari data al prot.n. 0260811, l'Arpac esprimeva parere favorevole all'approvazione del piano di monitoraggio e controllo con richiesta di integrazioni;

**CHE** in data 4/06/2020, alle ore 10,30, si teneva la seconda Conferenza di servizi e in tale seduta il Presidente leggeva il parere dell'Università, redatto dal Prof.re Musmarra, atteso che lo stesso evidenziava alcune non conformità sostanziali ed anomalie in particolare non venivano rispettate le applicazioni individuate dalle BAT-Conclusioni di Settore sia per le emissioni in atmosfera che per quelle in acqua nonché di predisporre la relazione di riferimento adeguandola con uno screen di assoggettabilità di contenuto tecnico rispetto a quello integrato di natura generica. Chiedeva inoltre di rivedere alcune incongruenze tra i dati riportati nella relazione tecnica e le schede. In riferimento al trattamento del rifiuto prodotto chiedeva di rappresentare la posizione dello stoccaggio nella tavola V. Inoltre era indicato genericamente il quantitativo di rifiuti da trattare in ingresso che andava indicato in 200 t/d. Il Presidente, inoltre, letto altresì il parere favorevole Arpac Dipartimento di Avellino subordinato alle rettifiche di difformità nella compilazione del PMC rispetto alle linee guida generali APAT/ARPA /APPA 2007 riteneva che lo stesso andava adeguato secondo le indicazioni Arpac ivi contenute. Il Presidente, letto, infine, il parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, del Comune di Flumeri, lo acquisiva agli atti prescrivendo che, prima dell'inizio lavori, la Società una volta ottenuto il "Permesso di costruire", lo trasmettesse alla UOD precedente. Il Presidente, pertanto, per quanto sopra, richiedeva alla Società di rimodulare il progetto in aderenza a quanto osservato dall'Università ed Arpac Dipartimento di Avellino.

La Società ASIDEP si rendeva edotta delle richieste del Prof.re Musmarra e dell'Arpac e chiedeva 60 giorni per provvedere;

**CHE** la Società Asidep, con nota del 07/08/2020 prot.n.690/2020, allegando supporto informatico, presentava le integrazioni, acquisite dalla UOD in data 13/08/2020 al prot.n. 0383191, richieste nella Conferenza di servizi del 04/06/2020;

**CHE** con nota del 20/08/2020 prot.n.0387341 la UOD convocava nuova Conferenza di servizi per il giorno 22/09/2020;

**CHE** con nota pec inviata il 10/09/2020, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n. 0415068, l'ASI trasmetteva Permesso a costruire del 30/11/2018 "interventi per l'efficientamento del processo depurativo ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard depurativi", comunicazione inizio lavori del 05/08/2019, Determinazione Amministrazione Provinciale n. 1198 del 07/07/2020: nulla osta ai



fini idraulici ex RD 523/1904 dello scarico dei reflui industriali e civili dell'impianto di depurazione consortile di Flumeri – Area Valle Ufita, specificando, infine ad Asidep di indicare nell'elaborato cartografico tavola T2 e nello schema di processo Y1 la linea di ricircolo in testa all'impianto di cui alla BAT 19 b indicata come applicata;

**CHE** con nota del 21/09/2020 il Prof. Dino Musmarra, della Seconda Università degli Studi di Napoli Dip.to Scienze e Tecnologie Ambientali trasmetteva il Rapporto istruttorio, acquisito dalla Uod in data 22/09/2020 al prot.n. 0434752, nel quale richiedeva delle integrazioni. Rispettare almeno la frequenza di monitoraggio prevista dalle BAT-C di settore per le emissioni in acqua, molte BAT-C risultano non applicate, per cui non si può affermare la conformità dell'impianto alle BAT-C di settore. Si ritiene che l'azienda chiarisca la posizione nei confronti del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.. si chiede di predisporre la relazione di riferimento, ovvero lo screening di assoggettabilità, secondo quanto previsto dal D.M. 104/2019.

**CHE** nella seduta del 22/09/2020 il Presidente, letto il parere dell'Università, redatto dal Prof.re Musmarra, atteso che lo stesso evidenziava una non conformità alle BAT, con anomalie di minore entità e più rilevanti, così come indicate in rilievo dal Prof. Musmarra, richiedeva alla Società di rimodulare il progetto in aderenza a quanto osservato dall'Università e di trasmettere le integrazioni, entro il 22 ottobre 2020, autoconvocando la Conferenza di servizi per il giorno 3 novembre 2020. La Società ASIDEP si rendeva edotta delle richieste del Prof.re Musmarra e disponibile a trasmettere nei tempi richiesti alla Università e alla UOD precedente le integrazioni.

**CHE** con nota pec inviata il 24/09/2020, acquisita dalla UOD il 24/09/2020 al prot.n.0441850 l'Arpac Dipartimento di Avellino trasmetteva il proprio parere in merito alla conferenza de quo nel quale in merito al Piano di monitoraggio e controllo evidenziava il persistere di difformità nella compilazione rispetto alle Linee guida generali APAT/ARPA/APPA 2007 ribadendo la necessità della puntuale compilazione delle tabelle in esso riportate;

**CHE** con nota del 01/10/2020 pror.n.0454015 la UOD trasmetteva il suddetto parere Arpac all'ASIDEP Flumeri per gli adempimenti dovuti;

**CHE** la Società Asidep con nota del 19/10/2020 prot.n.942/2020, acquisita dalla UOD in data 21/10/2020 al prot.n.0494791, trasmetteva le integrazioni richieste nella Conferenza di servizi del 22/09/2020, evidenziando inoltre che per quanto concerne la Relazione di riferimento il Gestore predisporrà la documentazione necessaria entro 60 giorni dall'avvio dell'attività AIA IPPC 5.3 a), così da verificare le eventuali criticità esistenti durante la gestione dell'impianto, costituite da:

- Info generali;
- Inquadramento urbanistico Rev.01;
- Descrizione e analisi dell'attività produttiva Rev.02;
- Valutazione integrata ambientale- Rev.03;
- Sintesi non tecnica Rev.02;
- Documento prescrittivo e proposta di documento prescrittivo Rev.03;
- Scheda "Sostanze, preparati e materie prime utilizzati" Rev.01;
- Scheda "Approvvigionamento idrico" Rev.01;
- Scheda "Scarichi idrici" Rev.01;
- Scheda "Rifiuti" Rev.02;
- Scheda "Emissioni in atmosfera" Rev.03;
- Scheda "Incidenti rilevanti" Rev.03
- Scheda "Emissioni di rumore"
- Scheda "Energia" Rev.03
- Carta topografica 1:10.000
- Mappa catastale;
- Stralcio di piano urbanistico comunale;
- Planimetria del complesso in scala 1:300 Rev.02







**CHE** in data 03/11/2020 alle ore 10.30 si teneva la seduta della Conferenza di servizi, autoconvocata nel precedente verbale del 22/09/2020, nella quale il Presidente, acquisita la valutazione favorevole con prescrizioni del Prof.re Musmarra della Seconda Università degli Studi di Napoli Dip.to Scienze e Tecnologie Ambientali, il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale allegato verbale, il parere favorevole Arpac con precisazione in merito al Piano di Monitoraggio e controllo, il parere favorevole del Comune di Flumeri espresso nella Conferenza del 04/06/2020, l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Asl AV), la dichiarazione della Società di cui al precedente verbale in merito alla prevenzione incendi, dichiarava chiusi i lavori della Conferenza di servizi, con efficacia immediata, di approvazione del progetto dell'AIA, facendo presente inoltre che il decreto autorizzativo restava subordinato alla trasmissione, con ogni urgenza, a cura del Gestore:

- a) revisione del Piano di monitoraggio e controllo sulle basi delle indicazioni fornite dall'Università;
- b) integrare la documentazione prodotta come richiesto come richiesto dal rapporto tecnico istruttorio dell'Università.

Il decreto autorizzativo avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito, anche le seguenti:

1. provvedere entro sei mesi dalla emanazione del decreto autorizzativo all'aggiornamento della relazione di valutazione di esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento con campionamenti del suolo in conformità alla normativa di riferimento;
2. richiedere al Comune di Flumeri (AV) le necessarie autorizzazioni per la copertura delle vasche previste nel rispetto dei vincoli esistenti;
3. è fatto obbligo al termine dei lavori di adeguamento ed efficientamento impiantistico, al Gestore di trasmettere alla scrivente U.O.D., al Comune di Flumeri ed al dipartimento ARPAC di Avellino apposita perizia tecnica asseverata di conformità dei lavori realizzati con quelli autorizzati, e di comunicare agli stessi Enti la data di inizio esercizio relativamente alla gestione rifiuti.

**CHE** la Società Asidep trasmetteva, via pec, in data 05/11/2020 le integrazioni relative alle prescrizioni del parere positivo definitivo del Prof.re Musmarra, evidenziando che le precedenti versioni riportavano semplicemente dei refusi di stesura inoltre, relativamente alla Relazione di riferimento ed al Piano di dismissione dell'impianto, sarebbe stata cura della Società trasmettere la relativa documentazione entro la messa in esercizio dell'impianto, allegando:

- PMeC rev.04;
- Allegato Y13
- Scheda 02 Rev.04;

#### **RITENUTO**

**CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla Società Asidep s.r.l., in qualità di Gestore IPPC, con sede legale in Avellino alla contrada Campo Fiume 2/a e installazione, di proprietà del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, dell'Impianto IPPC ubicato nel Comune di Flumeri – Zona industriale ASI Valle Ufita -, per l'attività IPPC 5.3 a) e 6.11;



**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"

#### Visto

- a) tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati;
- b) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- c) il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.i
- d) la convenzione stipulata tra la Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- e) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- f) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- g) la D.G.R. n. 467 del 28/10/2020, di proroga delle funzioni dirigenziali di responsabile della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino al Dott. Antonello Barretta;

Alla stregua del parere istruttorio a firma della prof.re Dino Musmarra, incaricato del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal responsabile del procedimento, Ing. Angelo Imbrale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con prot.n. 0545010 del 17/11/2020 (alla quale sono allegati le dichiarazioni, rese da questi, dal sottoscrittore del presente provvedimento e dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente confermato e trascritto

#### DECRETA

1. rilasciare alla Società Asidep Srl, in qualità di Gestore IPPC, con sede legale in C.da Campo Fiume 2/A - Zona industriale Pianodardine Avellino (AV) ed impianto ubicato nel Comune di Flumeri, Area ASI Valle Ufita, georeferenziata al punto 41.067384° N (Coordinate WGS84) e 15.108425° E, Amministratore sig. Gaetano Airone, gestore IPPC, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, descritta in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., dell'autorizzazione A.I.A., per l'attività IPPC 5.3 a) "Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate dal paragrafo 1.1 dell'Allegato5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento chimico-fisico" e con una potenzialità massima di 200 t/d e 6.11 - "Attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperte dalla norma di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui si è svolta una delle attività", nel rispetto delle seguenti modalità con le seguenti prescrizioni:

- il trattamento dei rifiuti liquidi (D8-D9) conto terzi non deve eccedere 200 t/d;
- il quantitativo massimo dei rifiuti liquidi da sottoporre a deposito preliminare non deve eccedere 510 ton/d;

2. provvedere:



- a) entro sei mesi dalla emanazione del decreto autorizzativo, e comunque prima della comunicazione di inizio attività, all'aggiornamento della relazione di valutazione di esclusione dall'obbligo della relazione di riferimento con campionamenti del suolo in conformità alla normativa di riferimento e la presentazione del Piano di dismissione;
- b) a richiedere al comune di Flumeri le necessarie autorizzazioni edilizie per la copertura delle vasche previste;
- c) al termine dei lavori di adeguamento ed efficientamento è fatto obbligo al Gestore di trasmettere alla scrivente UOD, al comune di Flumeri ed al dipartimento ARPAC di Avellino, apposita perizia tecnica asseverata di conformità dei lavori realizzati con quelli già autorizzati e di comunicare agli stessi Enti la data di inizio dell'esercizio;
- d) adempiere alle prescrizioni imposte nel D.D. n. 86 del 18/02/2016 di valutazione di impatto ambientale;

3. di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società ASIDEP s.r.l.;

4. di vincolare, altresì, la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT Rev.03 (Scheda D prot.n.0494791 del 21/10/2020);
- Allegato 2: Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 04 (novembre 2020);
- Allegato 3: Relazione tecnica generale Rev.03 settembre 2020 prot.n.494791 del 21/10/2020 con tabella dei rifiuti autorizzati e relative quantità;
- Allegato 4: Scheda scarichi idrici prot.n.494791 del 21/10/2020;
- Allegato 5: Scheda L emissioni in atmosfera prot.n.494791 del 21/10/2020;
- Allegato 6: Scheda F sostanze e preparati e materie prime utilizzate prot.n.494791 del 21/10/2020;
- Rapporto istruttorio definito con valutazione favorevole dell'Università del 30/10/2020.

5. di richiedere

- che il Gestore ai sensi dell'art. 29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed al Dipartimento ARPAC di Avellino;

6. di dare atto che:

- il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e dalle pertinenti BAT conclusioni di settore;
- qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Gestore resta l'unico Responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'Ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

7. di stabilire che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di sostanze odorigene di polveri in atmosfera;



- il Gestore, se si verifica un'anc... alia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite... ne all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può... ne delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del... o funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di... to se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la... unque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per... ante le fasi di avviamento o di arresto;
- ogni Organo che svolge attiv... di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia... ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006... e tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla... zazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- di vincolare l'A.I.A. al rispetto... valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le... sostanze inquinanti in aria, su... e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento... acustico;
- di precisare che l'Autorizza... ne Integrata Ambientale è sempre subordinata all'esito... dell'informativa antimafia dell... Prefettura competente, per cui una eventuale informazione... positiva comporterà la cessazio... immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- la Società deve mantenere s... pre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque... meteoriche di lavaggio dei piazz... nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;
- la Società Asidep s.r.l., in qu... tà di Gestore IPPC, è tenuta alla consegna prima dell'avvio... dell'esercizio di polizza fidejuss... a, ad essa intestata, con scadenza al 30/11/2031 per l'attività di... gestione rifiuti nell'installazione... Flumeri, con le modalità previste dalla Parte Quinta Allegato 1... alla D.G.R. n.8/2019;
- ai sensi dell'art. 29 octies, c.3... d del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii., la presente autorizzazione sarà... sottoposta a riesame, trascors... termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal... 11/04/2014 che, da ultimo, ha r... modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- la Società ASIDEP s.r.l., tras... a alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e... Rifiuti di Avellino, all'ARPAC D... l'Ar... timento di Avellino ed al Comune di Flumeri, le risultanze dei... controlli previsti nel Piano di Mo... orraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- entro il trenta gennaio di ogni... ano la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambient... nie Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio, relative all'anno solare preced... re, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di... Atto Notorio ai sensi del L... P 445/2000, attestante la conformità della documentazione... trasmessa in formato digitale... re quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente... anno solare;
- che fatto salvo quanto specifica... e nelle conclusioni sulle BAT applicabili, nonché le risultanze su... eventuali superamenti del CSC... si fatto obbligo a provvedere ad uno specifico controllo entro il... 31/12/2025 per le acque sotterra... e ed entro il 31/12/2027 per il suolo;
- la Società ASIDEP s.r.l., è te... ta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte... dell'ARPAC, pena la decadenz... dell'autorizzazione, determinate dalla Giunta Regionale della... Campania secondo il D.M. 6 ma... 2017 n. 58 e s.m.i., come segue:
  - prima della comunicazione pr... sta dall'art.29-decies, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/06, allegando... alla stessa la relativa quietanz... per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di... attuazione di quanto previsto n... autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno... solare;
  - entro il 30 gennaio di ciascu... anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno... solare, dandone immediata com... cazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- l'A.R.P.A. Campania effettui i co... ollo con la cadenza prevista dal calendario delle visite ispettive... regionali, ai sensi dell'art. 29-dec... s, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive... dovranno essere svolte con on... e a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-... decies del D.lgs. 152/06, invian... re le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni... Ambientali e Rifiuti di Avellino, ch... provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi... dalla ricezione del verbale della v... ta in loco;

- il Gestore deve custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e pubblicate nel relativo sito web;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- la presente autorizzazione, non esonera la Società ASIDEP s.r.l, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, trasmettendoli in copia a quest'autorità competente;

8. di precisare che tale autorizzazione è rilasciata ai sensi del D. Lgs 46/2014, sulla scorta dei dati comunicati da ASIDEP s.r.l, e approvati in Conferenza dei Servizi;

9. di notificare il presente atto alla Società ASIDEP s.r.l. in qualità di Gestore IPPC e al Consorzio ASI di Avellino in qualità di proprietario dell'Area;

10. di disporre la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Dirigenziale, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;

11. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, al Consorzio ASI e al Comando dei VV del FF, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

12. di inoltrare il presente provvedimento alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017;

13. di pubblicare il presente provvedimento sulla pagina web di questa UOD;

14. di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

