



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
75	05/12/2024	50	17	5

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai D.D. n. 794 del 23.10.2015 e D.D. n. 12 del 18.4.2018 per la attività IPPC 4.5 Impianto di fabbricazione prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi in titolo alla Società Altergon Italia S.r.l. ed ubicato in Area Industriale ASI in comune di Morra De Sanctis AV.
Autorizzazione alla modifica sostanziale ex art. 29 quater del D.Lgs. 152_06 s.m.i.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5F7A52A66A0FFBBD1CB1CBB27D877F727D041986

Allegato nr. 1 : F9F01482FBC81D3D705E04FBDA3C4A26568D2919

Allegato nr. 2 : 16CA8B2EE5217375D747DFE5DD4E4BF53F8601A4

Allegato nr. 3 : A7739BB416D7082856788782BA44CBFC38AEB7CC

Allegato nr. 4 : 7B965327A16919189246F88792815C2F72F63392

Allegato nr. 5 : EA5C041C44E4B3854FADDD3D1823DA9EB9CDDE02

Frontespizio Allegato : 11F9C1805F9F99DF84866D6DFA2642FB118E5299

PREMESSO CHE:

- a. la società Altergon Italia srl, nella persona del Legale Rappresentante dott. Cincotti Salvatore, presentava, a questa UOD in data 24.07.2023 prot. 373427 domanda di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale all'impianto ex art. 29-*nonies* co 2 Dlgs 152/2006, allegando alla documentazione, l'asseverazione e versamento previsto per la ricevibilità della richiesta AIA da parte del proponente, in pari data la società Altergon Italia srl produceva anche n. 6 copie su supporto informatico della documentazione;
- b. con nota del 23/08/2023 prot. 410322 la scrivente UOD ai fini dell'accoglimento dell'istanza chiedeva alla società Altergon Italia srl documentazione integrativa;
- c. in data 20.10.2023 prot. 503657 la società Altergon Italia srl, presentava la documentazione integrativa richiesta e forniva chiarimenti in merito all'impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale, oggetto di autorizzazione unica ex art. 11 co 7 del Dlgs 115/2008 da parte della Provincia di Avellino;
- d. in data 26.10.2023 prot. 515462 la scrivente UOD precisava nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica provinciale ai sensi dell'art. 11 co 7 del dlgs 115/2008, riguardante l'impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, che il relativo provvedimento conclusivo adottato dall'amministrazione Provinciale sarebbe confluito nel procedimento di modifica sostanziale dell'esistente AIA ai fini dell'esercizio dell'impianto;
- e. con nota del 4.12.2023 prot. 58159 è stata data comunicazione di avvio del presente procedimento ai sensi dell'art. 7 L 241/1990 alla società Altergon Italia srl ed agli Enti potenzialmente interessati con la precisazione che la documentazione prodotta e le successive integrazioni erano scaricabili dal sito web della Regione Campania Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Avellino, con inoltre un avviso pubblico contenente il nominativo del Gestore, una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali;
- f. con nota del 4.12.2023 prot. 585070 e prot. 585061 la scrivente UOD chiedeva rispettivamente all'Università degli studi del Sannio di valutare con specifico RTI il progetto della società Altergon Italia srl comprensivo del calcolo asseverato dal Gestore e conoscere il nominativo del Professore incaricato di cui al rapporto convenzionale di cui al DD n. 13 del 23.1.2023 e ad ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino il rapporto tecnico di competenza;
- g. in data 15.12.2023 prot. 607270 veniva acquisito dalla scrivente UOD la determinazione dirigenziale n. 2777 del 14.12.2023 della Provincia di Avellino relativa all'autorizzazione unica per impianto di cogenerazione ai sensi dell'art. 11 co 7 del dlgs 115/2008 da realizzarsi in zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV);
- h. con nota del 29.12.2023 prot. 624459 della scrivente UOD veniva convocata la conferenza dei servizi per il giorno 19.1.2024;
- i. nella conferenza dei servizi del 19.1.2024 venivano richieste integrazioni alla documentazione prodotta dalla società Altergon Italia srl in merito alla domanda di modifica sostanziale dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, dall'Università degli Studi del Sannio, da ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, dall'ASL e dal Presidente della Conferenza dei Servizi, nel contempo venivano assegnati sessanta giorni alla società Altergon Italia srl per produrre le integrazioni richieste, il relativo verbale veniva trasmesso agli Enti partecipanti in data 24.1.2024 prot. 40862;
- j. con nota acquisita in data 13.2.2024 prot. 76798 l'EIC Ente Idrico Campano comunicava la non competenza nel procedimento di che trattasi in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'attività Altergon Italia srl;
- k. con nota acquisita in data 14.3.2024 prot. 134394 la società Altergon Italia srl chiedeva di prorogare il termine per la presentazione della documentazione integrativa di cui al verbale della conferenza dei servizi al 19.4.2024;
- l. con nota del 19.3.2024 prot. 143158 la scrivente UOD comunicava alla società Altergon Italia srl il rinvio del termine per la presentazione della documentazione richiesta al 19.4.2024;
- m. in data 19.4.2024 prot. 199952 la società Altergon Italia srl riscontrava, in parte, alle richieste istruttorie di cui alla conferenza dei servizi del 19.1.2024;
- n. con nota del 26.4.2024 prot. 209728 la scrivente UOD comunicava alla società Altergon Italia srl la

- sospensione del procedimento ed assegnava alla stessa ulteriori 30 giorni per la necessità di produrre documentazione integrativa;
- o.** in data 21.5.2024 veniva acquisita a mezzo pec dalla scrivente UOD in pari data al prot. 252818 l'intera documentazione di cui al verbale della conferenza dei servizi del 19.1.2024 e della successiva nota del 26.4.2024 prot. 209728;
 - p.** in data 10.6.2024 prot. 285580 veniva acquisita dalla scrivente UOD ad integrazione e precisazione di quanto già prodotto, in diverso formato, ulteriori schede relative alla domanda di modifica sostanziale;
 - q.** con nota dell'11.06.2024 prot. 288827 della scrivente UOD veniva convocata la conferenza dei servizi per il giorno 9.7.2024 successivamente rinviata al giorno 12.7.2024 con nota del 3.7.2024 prot. 329902;
 - r.** nella conferenza dei servizi del 12.7.2024 venivano richieste integrazioni alla documentazione prodotta dalla società Altergon Italia srl in merito alla domanda di modifica sostanziale dall'Università degli Studi del Sannio, da ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, dall'ASL, dal Consorzio ASI e dal Presidente della Conferenza dei Servizi, nel contempo venivano assegnati sessanta giorni alla società Altergon Italia srl per produrre le integrazioni richieste, il relativo verbale veniva trasmesso agli Enti partecipanti con nota del 16.7.2024 prot. 351238;
 - s.** con nota acquisita in data 10.9.2024 prot. 422070 la società Altergon Italia srl chiedeva di prorogare il termine per la presentazione della documentazione integrativa di cui al verbale della conferenza dei servizi al 24.9.2024;
 - t.** con nota del 12.9.2024 prot. 427191 la scrivente UOD comunicava alla società Altergon Italia srl ed agli Enti partecipanti al procedimento de quo il rinvio del termine fissato con la conferenza dei servizi del 12.7.2024 per la presentazione della documentazione richiesta al 24.9.2024;
 - u.** con nota acquisita dalla scrivente UOD in data 16.9.2024 prot. 431435 il Consorzio ASI ribadiva allo scrivente Ufficio che il gestore temporaneo delle reti fognarie e depuratori consortili a far data dal 19.7.2024 è la società De Vizia Transfer Spa;
 - v.** in data 17.9.2024 veniva trasmessa dalla società Altergon Italia srl a mezzo pec ed acquisita in pari data al prot. 433400 l'intera documentazione di cui alle richieste del verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2024;
 - w.** con conseguente nota avente PG/2024/0444923 del 24/09/2024 della scrivente UOD, veniva convocata la terza conferenza dei servizi per il giorno 29/10/2024;
 - x.** a mezzo nota/PEC del 30.10.2024 prot. PG/2024/0514498 veniva trasmesso il Verbale della predetta CdS con contestuale aggiornamento in autoconvocazione della quarta e conclusiva seduta di Conferenza per il giorno 12/11/2024 al fine di conseguire ulteriori seppur limitate integrazioni documentali richieste dal Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino e dall'Università degli Studi del Sannio;
 - y.** con nota/PEC in data 04/11/2024, acquisita dalla Regione Campania al PG/2024/524665 del 05/11/2024, il Gestore provvedeva a trasmettere quanto richiesto dal Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino e dall'Università degli Studi del Sannio ai fini della loro espressione in via definitiva;

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- gli artt. 29 bis e segg. Titolo III bis parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 794 del 23/10/2015;
- il D.D. n. 12 del 18/04/2018;
- il D.D. n. 925 del 06/12/2016;
- il D.M. 58 del 06.03.2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021, Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910 e da ultimo, con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822;
- il D.D. n. 95 del 09/11/2018;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

RILEVATO a. che le modifiche sostanziali correlate all'attività IPPC consistono in:

1. Installazione di un impianto di trigenerazione;
2. Allestimento Reparto garze impregnate (Edificio D);
3. Ampliamento magazzino automatizzato (Edificio D);
4. Allestimento di un reparto in piccola scala per la Purificazione/finissaggio di Condroitina sodica (integratore) (ex area impianto pilota dismesso) -Edificio C;
5. Modifiche al parco Serbatoi;
6. Spostamento del deposito temporaneo rifiuti;
7. Acquisizione nuovo capannone ex Tecnofibre;
8. Efficientamento dell'impianto di trattamento dei reflui esistente, mediante l'integrazione di nuove sezioni di trattamento.

VISTE le risultanze della quarta e conclusiva CdS tenutasi presso la UOD 501705 in data 12/11/2024 dalla quale è emerso che sono stati acquisiti nel corso dell'istruttoria i seguenti pareri e/o atti di assenso comunque denominati:

- **Parere favorevole con prescrizioni** Comune di Morra De Sanctis (reso nella CdS del 12/07/2024);
- **Parere favorevole ASL** acquisito in data 28.10.2024 prot. 507273 con richiesta alla società Altergon Italia srl di far pervenire al medesimo Ufficio emanante il parere, la ricevuta di pagamento previsto dal tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti AA.SS.LL.
- **Comunicazione** a mezzo PEC della società De Vizia Transfer SpA acquisito in data 29.10.2024 prot. 509770 con cui si esprime **parere favorevole con prescrizioni**;
- **Parere favorevole** Consorzio ASI di Avellino (rif.to PG/2024/510039);
- **Parere favorevole** ARPAC Dip. Prov.le di Avellino (rif.to PG/2024/0534668) del 12/11/2024;
- **RTI di primo orientamento favorevole** dell'Università degli Studi del Sannio (rif.to PG/2024/0533231) e n. 6/AV/QUATER del 11/11/2024 **confermato in via definitiva** in sede di CdS del 12/11/2024 dal Prof. Francesco Pepe;
- **Nota dei VV.FF. di Avellino** datata 11/11/2024 acquisita al PG/2024/0531286 con cui si fornisce "precisazione" in merito all'avvenuto rilascio di due **pareri favorevoli condizionati** (rif.to Prot. n. 25237 del 21/11/2023 e Prot. n. 14184 del 24/06/2024) per entrambe le modifiche sostanziali proposte, ovvero: Impianto di cogenerazione e nuovo magazzino automatizzato di 1150 Mq;
- **Parere favorevole** della Provincia di Avellino espresso nella suddetta CdS conclusiva dai suoi rappresentanti ing. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS** che va ad integrare quanto già autorizzato e prescritto nel Provvedimento di AU ex art. 11 c.7 del D.Lgs 115/08 (Rif.to Determinazione Dirigenziale n. 2777 del 14/12/2023) relativo alla realizzazione dell'impianto di trigenerazione, che confluisce per modifica sostanziale (vedi Punto 1 del RILEVATO) nel presente atto quale ALLEGATO 1;

in ragione dei quali il Presidente, acquisito l'assenso dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale unico Ente che non si è espresso definitivamente, valutati gli esiti della CdS nonché la documentazione presentata della Ditta, ha conseguentemente concluso i lavori della conferenza con esito unanime favorevole ai fini del rilascio della Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società ALTERGON S.r.l., per l'attività IPPC 4.5 da condursi nel sito di Morra de Sanctis (AV), Zona Ind.le, relativa all'Impianto di "fabbricazione prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi";

CHE alcuna osservazione è pervenuta a tutt'oggi da parte degli altri Enti interessati, a seguito della trasmissione del resoconto verbale della suddetta CdS, conclusiva, avvenuta con nota reg.le prot. n. PG/2024/0541552 del 14/11/2024;

CONSIDERATO che:

- dal funzionario istruttore incaricato dott. Rocco Iorillo e dal Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione, funzionario tecnico Antonio Mari, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della istanza di modifica sostanziale dell'AIA in possesso alla Altergon Srl;
- alla stregua delle conclusioni istruttorie a firma del prof. ***OMISSIS***, incaricato del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università degli Studi del Sannio, nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal responsabile del procedimento, funzionario tecnico Posizione di E.Q. Antonio Mari e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento in data 04/12/2024 prot. n. 578735, alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da

questi, nonché dal sottoscrittore del presente provvedimento e dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento;

RITENUTO

CHE, conformemente alle risultanze istruttorie sopra riportate, sussistano le condizioni per rilasciare al Gestore "ALTERGON ITALIA S.r.l., l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per lo stabilimento Cod. IPPC 4,5 sito nel Comune di Morra de Sanctis (AV), Zona Industriale;

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) Approvare la modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con il D.D. n. 794 del 23.10.2015 e il D.D. n. 12 del 18.4.2018 sito in Morra de Sanctis (AV), nell'Area Industriale ASI come proposta dal Gestore e consistente in:

1. Installazione di un impianto di trigenerazione;
2. Allestimento Reparto garze impregnate (Edificio D);
3. Ampliamento magazzino automatizzato (Edificio D);
4. Allestimento di un reparto in piccola scala per la Purificazione/finissaggio di Condroitina sodica (integratore) (ex area impianto pilota dismesso) -Edificio C;
5. Modifiche al parco Serbatoi;
6. Spostamento del deposito temporaneo rifiuti;
7. Acquisizione nuovo capannone ex Tecnofibre;
8. Efficientamento dell'impianto di trattamento dei reflui esistente, mediante l'integrazione di nuove sezioni di trattamento.

2) RICHIAMARE il D.D. n. 794 del 23.10.2015 e il D.D. n. 12 del 18.4.2018 le cui pregresse condizioni, prescrizioni ed obblighi restano ancora fermi, invariati ed efficaci;

3) FARE OBBLIGO alla Società Altergon Italia Srl e vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto, nei pareri sopra riportati (riassunti ed acclusi in ALLEGATO 2), nonché negli allegati progettuali come da Prospetto riepilogativo presentato dal Gestore nella sua versione finale datata 04/11/2024 (Rif.to PG/2024/524665 del 05/11/2024) e declinata nel file "**Documento 0 Prospetto degli allegati al progetto Ed.0 rev.0 del 04_11_2024.pdf**" (vedi ALLEGATO 3);

4) di stabilire il rispetto delle seguenti previsioni riportate nel Rapporto Tecnico Istruttorio del prof. Francesco Pepe, dell'Università degli Studi del Sannio, già espresse nel corso della Conferenza di Servizi del 29/10/2024 e quindi meglio precisato nel Verbale di Conferenza conclusiva del 12/11/2024 in merito ai "*chiarimenti richiesti e forniti dal Gestore nel commento alle schede D ed L*" così come si è convenuto, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità concordato nella predetta CdS nel senso che segue:

- "*i limiti emissivi COV dei Camini E14, E15 ed E45 (in decremento) saranno rispettosi di quelli previsti dalla normativa vigente (100 mg/Nmc) in quanto le attività a monte di dette emissioni sono originate dal solo "processo di essiccazione" non contemplate attualmente dalle BAT, mentre per quanto riguarda il dato emissivo del Camino E01 resta fermo il limite massimo di 20 mg/Nmc*";

5) di ribadire che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale potrà essere disposto dalla competente UOD, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

6) di stabilire che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere alla competente UOD di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo;

7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018 e il pagamento della tariffa istruttoria per i controlli ARPAC;

8) di stabilire altresì che, entro il trenta aprile di ogni anno, la suddetta Società è parimenti tenuta a

trasmettere alla Regione Campania - DG 501700, la Dichiarazione E-PRTR ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-terdecies c.1 in quanto adempimento ex art. 4 del DPR 157/2011;

9) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- > ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- > ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi impreveduti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- > ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

10) di stabilire che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche di lavaggio dei piazzali nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;

11) di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato successivamente;

12) di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, meteorologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore. Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;

13) di vincolare l'A.I.A., per quanto non previsto nei singoli allegati e nel presente decreto, al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

14) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni, i nulla-osta e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, ivi comprese le disposizioni di cui al D.P.R .n. 151/2011 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione e incendi;

15) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

16) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

17) di disporre la notifica via PEC del presente provvedimento alla Società ALTERGON ITALIA S.r.l nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Morra de Sanctis, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino, Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Soc. De Vizia Transfer SPA, all'Università degli Studi del Sannio, ed in ultimo alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti UOD 501702 – "Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali", al Comando Prov.le VV.FF. di Avellino; della Regione Campania;

18) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione;

19) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Massimo Pace