



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
83	19/12/2024	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152_2006 _ Modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 12 del 16_01_2015 e successive modifiche per la attività IPPC codice 5.1 del Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152_06 e specificatamente smaltimento o recupero rifiuti con una capacita' di oltre 10 Mg al giorno e Codice IPPC 5.5 stoccaggio rifiuti conto terzi e stoccaggio oli usati; Impianto sito in Nusco AV, Area industriale Zona F3 _ Gestore Ecosistem Srl

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : C51ADA96047D70CEAFD1E7BD44C0A4869FF2B484

Frontespizio Allegato : 7A702332940F32C409732CCB55D8C7177F82EA1E

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la Società ECOSISTEM S.r.l con sede legale ubicata nel Comune di Nusco (AV) C.da Fiorentine, snc e installazione nel Comune di Nusco – Area Industriale Zona F3, Legale rappresentante ***OMISSIS** nato a Napoli il 21/06/1964, risulta titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 12 del 16/01/2015 come aggiornato e modificato dai Decreti Dirigenziali n.14 del 17/02/2016, dal D.D. n. 50 del 24/03/2021, ed in ultimo dal D.D. n. 149 del 29/11/2024 con cui è stato conseguito il Riesame con valenza di rinnovo per l'attività IPPC codice 5.1 dell'All. VIII Parte II del D.Lgs. 152/06 e specificatamente "smaltimento o recupero rifiuti con una capacità di oltre 10 Mg al giorno" e Codice IPPC 5.5 stoccaggio rifiuti conto terzi e stoccaggio oli usati;

CHE la Società ECOSISTEM S.r.l ha presentato istanza corredata dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 29-nonies per modifica non sostanziale con conseguente aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di cui in oggetto, acquisita dalla scrivente UOD al prot. n. 0099861/2024;

CHE la società ECOSISTEM Srl, ha successivamente integrato l'istanza di modifica non sostanziale sopra descritta, consegnando ulteriore documentazione di corredo al progetto, acquisita dalla scrivente UOD al prot. gen.le n. 0119361/2024;

CHE la precedente UOD 50.17.05, a seguito di verifica di completezza documentale e procedibilità dell'istanza, in data 07/03/2024 con nota PEC prot. n. 121854/2024, dava avvio al procedimento, rappresentando i termini entro i quali potevano essere prodotte osservazioni (60 gg), ovvero il procedimento doveva essere concluso (150 gg.) a meno di sospensioni;

CHE in data 03/05/2024 è pervenuta nota dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" – DISTABIF (Rif.to PEC PG/2024/221198) con cui veniva trasmesso l'accluso RTI a firma della Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS, contenente rilievi e richiesta chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla modifica del titolo AIA così come proposta dal Gestore;

CHE la scrivente UOD con propria nota avente PG/2024/0225941 al fine di acquisire i suddetti chiarimenti e/o integrazioni documentali ha invitato il Gestore a produrre quanto richiesto nel sopra menzionato RTI a firma della Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS;

CHE in procedere di tempo, è pervenuta nota/PEC del Consorzio ASI di Avellino datata 26/07/2024 acquisita al prot. Reg.le n. PG/2024/0371168, con cui il precitato ente ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione alla Soc. De Vizia Transfer SpA del servizio di "GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI MESI 3" salvo proroghe (giusta Determinazione dell'Area Tecnica n. 6 del 26/06/2024);

CHE con successiva nota acquisita agli atti al prot. n. 491102 del 18/10/2024 la Società De Vizia Transfer s.p.a, ha trasmesso, la Determina dell'Area Tecnica Consortile ASI n. 13 del 16/10/2024, ratificata in pari data dal Comitato Direttivo del Consorzio con delibera n. 2024/28/308, nell'ambito della quale viene prorogata, "...ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023 il contratto di servizio di che trattasi in favore dell'operatore DE VIZIA TRANSFER SPA...per mesi tre e pertanto fino alla data del 18 gennaio 2025...";

CHE il precedente Gestore ASIDEP Srl, con nota/PEC acquisita agli atti regionali al prot. n. 525201 in data 07/11/2024 a firma del soggetto liquidatore Geom. ***OMISSIS*** ***OMI, ha comunicato formalmente l'avvenuto cambio del soggetto da ritenersi Gestore a far data dal 19/07/2024 individuato nella Società De Vizia Transfer Spa a seguito di gara pubblica;

TENUTO CONTO CHE:

- il Gestore con propria nota/PEC in data 30/09/2024 acquisita al prot. Reg.le n. PG/2024/0457035, ha trasmesso documentazione integrativa/sostitutiva nonché di chiarimento di alcuni aspetti progettuali, consistente nei seguenti elaborati:
 - Nota tecnica di chiarimento;
 - Scheda Bilancio di Massa;
 - Allegato_09 SCHEDA H rev. 1;

- Allegato_10 SCHEDA I rev. 1;
 - Allegato_14 SCHEDA O rev. 1;
 - Allegato T - Planimetria approvvigionamento acqua e rete scarichi idrici;
- i suddetti elaborati datati 30/9/2024, sono stati prodotti in riscontro ed a superamento delle osservazioni di cui al sopra indicato Rapporto Tecnico Istruttorio dell'Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli - DISTABIF (Rev n. 1/2024) ed annullano e sostituiscono quelli precedentemente inoltrati;

CONSIDERATO CHE:

- la U.O.D 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino con propria nota/PEC Prot. Reg.le PG/2024/0470968 del 08/10/2024 ha provveduto a trasmettere le suddette integrazioni documentali, rappresentando contestualmente a tutti gli Enti interessati che ancora non si erano determinati, di doversi esprimere entro i successivi dieci giorni;
- è pervenuto, per essere acquisito al PG/2024/0458113, il secondo RTI dell'Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli, a mezzo del quale il precitato Ateneo esprime una valutazione favorevole alla modifica non sostanziale, seppur con prescrizioni;
- è pervenuta, infine, comunicazione via PEC del Gestore dell'impianto di depurazione consortile - Società De Vizia Transfer Spa (giusto D.D. n. 80/2024 per voltura del titolo AIA ex Asidep Srl), assunta al PG/2024/0601582 del 17/12/2024 con cui il predetto Gestore esprime "*parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AIA della Soc. Ecosistem Srl con prescrizioni secondo il RTI dell'Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli*";
- nulla di ostativo è pervenuto a tutt'oggi da parte degli altri Enti invitati ad esprimersi sia in sede di avvio del procedimento (rif.to PEC del 07/03/2024 prot. 0121854) sia in sedi di preavviso di conclusione del procedimento operato, come detto, con nota regionale n. PG/2024/0470968;

ATTESO CHE

- il Gestore Ecosistem Srl, previa istanza di valutazione preliminare proposta ai sensi dell'art 6 comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006, ha conseguito in data 11/10/2023 giusto PG/2023/0485724, il pronunciamento favorevole della Commissione all'uopo istituita presso l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali (US 60.12.00) che, in merito alla modifica impiantistica di che trattasi, ha deciso di non assoggettare il progetto ad alcuna valutazione ambientale;

RITENUTO

CHE, conformemente alle risultanze istruttorie sopra riportate, sussistano le condizioni per rilasciare al Gestore "ECOSISTEM S.r.l., l'approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 12 del 16/01/2015 e successivi provvedimenti, per lo stabilimento sito nel Comune di Nusco – Area Industriale Zona F3;

Alla stregua delle conclusioni istruttorie a firma della prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS, incaricata del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal responsabile del procedimento, funzionario Posizione di Elevata Qualificazione dott. Antonio Mari e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento in data 18/12/2024 prot. n. PG/2024/0606207, alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi, nonché dal sottoscrittore del presente provvedimento e dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento.

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 quater c.3 del D.Lgs.152/06, la Società ECOSISTEM S.r.l. c con sede legale ubicata nel Comune di Nusco (AV) C.da Fiorentine, snc e installazione nel Comune di Nusco – Area Industriale Zona F3, Legale rappresentante ***OMISSIS*** nato a Napoli il 21/06/1964, la modifica non sostanziale consistente nella “aggiunta di un impianto di depurazione chimico fisico sulla rete di raccolta acque percolatiche derivanti dall'area stoccaggio rifiuti pericolosi, dall'area interna al capannone, dallo scrubber e dalla rete di lavaggio contenitori”, nell'impianto già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 12 del 16/01/2015 come aggiornato con D.D. n. 107/2016, poi dal D.D. 26/2019, dal D.D. 15 del 30/01/2020 ed in ultimo dal D.D. 149/2022, per le attività di cui all'All. VIII Parte II del D.Lgs. 152/06 e specificatamente: Codice IPPC 5.1 *“smaltimento o recupero rifiuti con una capacità di oltre 10 Mg al giorno”* e Codice IPPC 5.5 *“stoccaggio rifiuti conto terzi e stoccaggio oli usati”*;

2) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto da considerarsi aggiuntive a quelle previste nel recente Decreto Dirigenziale n. 149/2022 di approvazione del Riesame con valenza di rinnovo e MNS all'AIA originaria, nonché negli allegati di seguito indicati:

- Comunicazione modifica non sostanziale AIA;
- Nota di Esito Commissione_240301_150146 (U.S. 601200);
- Relazione tecnica AIA;
- Piano di Monitoraggio;
- Allegato_02 SCHEDA A;
- Allegato_03 SCHEDA B;
- Allegato_04 SCHEDA C;
- Allegato_05 SCHEDA D;
- Allegato_06 SCHEDA E;
- Allegato_07 SCHEDA F;
- Allegato_08 SCHEDA G;
- Allegato_09 SCHEDA H - Rev.1;
- Allegato_10 SCHEDA I - Rev.1;
- Allegato_11 SCHEDA L;
- Allegato_12 SCHEDA M;
- Allegato_13 SCHEDA N;
- Allegato_14 SCHEDA O - Rev.1;
- Allegato_16 SCHEDA INT2;
- Allegato_20 SCHEDA INT6;
- Allegato P - Carta topografica;
- Allegato Q - Mappa catastale;
- Allegato R - Stralcio di piano regolatore generale;
- Allegato S - Planimetria del complesso;
- Allegato T - Planimetria approvvigionamento acqua e rete scarichi idrici – Rev. 1;
- Allegato V - Planimetria aree gestione rifiuti;
- Allegato W - Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- Allegato X - Schema grafico captazioni;
- Allegato Y1 - Planimetria presidi antincendio;
- Allegato Scheda Bilancio di Massa;
- Nota tecnica di chiarimento.

3) di stabilire il rispetto di quanto riportato nel Rapporto Tecnico Istruttorio Rev n.2 del 30/09/2024 a firma della professoressa ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, volendo procedere data la fattispecie, in quanto trattasi di ipotesi progettuali poiché l'impianto deve essere ancora realizzato e messo in marcia, alla ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

“Si prescrive quindi un monitoraggio dell'effluente in uscita continuativo per un tempo congruo (almeno 6 mesi) in modo da confermare i fattori emissivi e le tabelle H ed L (stimate).

Nel caso il gestore dovesse riscontrare la presenza di contaminanti non previsti e/o di parametri superiori a quelli previsti per lo scarico in fognatura, allora dovrà sospendere il trattamento depurativo fino alla soluzione del problema. L'assenza di emissioni gassose dovrà inoltre essere dimostrata con

un'estensione del numero di punti di monitoraggio olfattometrico nei pressi dell'impianto con frequenza trimestrale per almeno un anno";

- 4)** di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
 - > ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - > ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - > ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 5)** di stabilire che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche di lavaggio dei piazzali nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;
- 6)** di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto di variante così come proposto ed integrato;
- 7)** di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore. Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;
- 8)** di vincolare l'A.I.A., così come aggiornata con le modifiche non sostanziali proposte, per quanto non previsto nei singoli allegati e nel presente decreto, al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 9)** di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni, i nulla-osta e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, ivi comprese le disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011, in materia di prevenzione e incendi;
- 10)** di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento in uno a quelli già in proprio possesso, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 11)** che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- 12)** di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società ECOSISTEM S.r.l. nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Nusco, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, al Consorzio ASI di Avellino, alla Soc. De Vizia Transfer Srl, all'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", all'ISPRA, e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 13)** di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione;
- 14)** di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Massimo Pace