



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
128	19/10/2022	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Art.29-octies. DGRC n. 925/2016. Ditta Irpiniambiente S.P.A. - Impianto STIR-A.I.A. - Codice IPPC 5.3 lett.b)- Decreto di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT di cui alla decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 1147/UE. Installazione sita in Loc. Pianodardine n. 82 - Avellino, autorizzata con D.D. n. 21 del 04/06/2018 e successivi.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 616A5EAF3B014043413EEDCAD3A687D9E85BAA01

Allegato nr. 1 : CAB672BEA577AD99E7DBFFDA5597B0C225551111

Allegato nr. 2 : B4929875D025B3701C5EE6032B486A40518862EF

Allegato nr. 3 : 3BF33800FFEA3331C39F980027C26A9B50BE14EB

Allegato nr. 4 : C32EB63A0B4313B88343AF1A43ADBB975CD36C24

Allegato nr. 5 : 9FFBF8119F2BB8B381823272F57D69E7B0FD01D6

Allegato nr. 6 : 4DEB42B36DFEE702333333B7F84E721341B495BC

Allegato nr. 7 : 79AD5C1C99C2EC10C21D9790AC01B476114F033F

Allegato nr. 8 : B8869B209E61CDED2F34C14FEA1EE996793C1258



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
128	19/10/2022	50	17	5

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 9 : FAEC887DC1C4B6420FC3E1BA3A25EC07B06FA4FA

Allegato nr. 10 : 338697F9494808679EBAF29A847D875847FBBC0E

Allegato nr. 11 : E2255960B85CC891F3987FB3747666388E9122B2

Frontespizio Allegato : 1CDA0BF896093B7114832FF73BAD2CAE1110D8CD



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
128	19/10/2022	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Art.29-octies. DGRC n. 925/2016. Ditta Irpiniambiente S.P.A. - Impianto STIR- A.I.A. - Codice IPPC 5.3 lett.b)- Decreto di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT di cui alla decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 1147/UE. Installazione sita in Loc. Pianodardine n. 82 - Avellino, autorizzata con D.D. n. 21 del 04/06/2018 e successivi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b. ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- c. il D.M. Ambiente n. 58 del 06/03/2017 e la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 hanno disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normativa vigente in materia di A.I.A., Titolo III-bis del Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, che si applica al procedimento di che trattasi;
- d. per l'assistenza tecnico-scientifica, alla scrivente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino (50.17.05), nelle istruttorie dei procedimenti di A.I.A., è stata rinnovata dapprima fino al 31/12/2017 con D.D. n. 866/2015, poi fino al 31/12/2019 con il D.D. n. 508 del 18/20/2017 ed da ultimo fino al 31/12/2022 con D.D. n. 161 del 09/12/2021 a firma del Direttore Generale, la convenzione con il DI.S.T.A.BI.F. della S.U.N., oggi Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- e. l'Impianto STIR sito alla loc. Pianodardine, 82, Avellino è stato autorizzato in AIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legge n. 195 del 30/12/2009, in virtù di Ordinanza n. 297 del 31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Missione aree, siti ed impianti, O.P.C.M. n. 3705 del 18/09/2008, e con D.D. n. 225 del 05/12/2011 di approvazione di modifica non sostanziale;
- f. con D. D. n. 21 del 04/06/2018 è stata rilasciata alla Società Irpiniambiente S.P.A, sede legale Piazza Libertà, 1, 83100 Avellino, nella figura del Legale Rappresentante Dott. ***OMISSIS*** **, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., titolo III bis, art. 29-nonies, su richiesta di modifica sostanziale con contestuale aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3, lettera b) dell' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, ovvero "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, **nello specifico con capacità massima di trattamento pari a 80.530 t/a, oltre a 33.488 t/a di rifiuti soggetti al solo stoccaggio, per un quantitativo complessivo pari a 114.018 t/a;**
- g. con D.D.n. 69 del 11/06/2020 è stato preso atto ed è stata aggiornata la carica del legale rappresentante della Ditta Irpiniambiente SPA nella persona di Dott. ***OMISSIS*** ** per l'installazione di che trattasi;
- h. con D.D. n.16 del 28/01/2021 è stato autorizzato l'adeguamento dell'impianto de quo alle linee guida antincendio della Regione Campania di cui alla DGR n. 223 del 20/05/2019;
- i. con D.D.n. 86 del 03/06/2021 è stato nuovamente preso atto ed è stata riaggiornata la carica del legale rappresentante della Ditta Irpiniambiente SPA nella persona di Dott. ***OMISSIS*** ** per l'installazione in oggetto;
- j. con D.D. n. 104 del 11/07/2022 è stata approvata la variante non sostanziale dell'installazione de quo, in ottemperanza alla D.G.R. n. 426 del 04/08/2011, alla D.G.R. n. 693 del 30/10/2018 ed alla D.G.R.n. 8 del 15/01/2019, che hanno regolamentato l'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti, stabilendo ciò che operativamente i gestori degli impianti STIR devono porre in essere ai fini di una riduzione drastica dei quantitativi della componente FUT da smaltire in discarica, attraverso trattamenti aggiuntivi indicati nelle medesime delibere, per produrre la FUTSR ERR 190503;
- k. sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (d'ora in poi G.U.U.E.) del 17/08/2018 è stata pubblicata la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 2018/1147/UE, relativa alle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (d'ora in poi BAT) per gli impianti di trattamento rifiuti, con la necessità che gli stessi debbano necessariamente e conseguentemente adeguarsi entro il 16/08/2022;
- l. ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., è previsto, quando sono trascorsi quattro anni dalla pubblicazione nella G.U.U.E. delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini

tariffari, sull'intera installazione;

- m. con nota prot. n. 633724 del 17/12/2021 la scrivente UOD ha comunicato alla Società Irpiniambiente SPA, ai sensi del comma 5 dell' art. 29 octies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT con l'obbligo di presentare, entro 90 giorni, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame;
- n. con nota pec del 09/03/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD in pari data al prot. n. 129978, la Società Irpiniambiente SPA, vista la complessità della documentazione da produrre, ha chiesto una proroga di 30 giorni per ottemperare puntualmente a quanto richiesto con la suddetta nota prot. n.633724;
- o. in esito alla suddetta richiesta avvenuta con nota prot. n.129978 la scrivente UOD, con nota prot. n. 133363 del 10/03/2022, la scrivente U.O:D. ha concesso una proroga di 30 giorni per la presentazione dell'istanza in oggetto;
- p. con nota acquisita al prot. n. 204225 del 14/04/2022 la Società Irpiniambiente SPA ha trasmesso, in formato cartaceo e digitale, la documentazione richiesta con la suddetta nota prot. n.633724 relativa al progetto di Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT per l'installazione STIR di Avellino, completa di allegati ed ai sensi dell'art.29-octies, comma 3 lett.a) del D.lgs 152/2006;

RILEVATO che:

1. con nota prot. n. 212208 del 21/04/2022 è stato effettuato, da parte della scrivente UOD ed ai sensi dell'art. 29-quater - comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'avviso al pubblico dell'avvio del procedimento in esame indicando l'ufficio ed il link dove sarebbe stato possibile prendere visione degli atti ed a cui trasmettere, entro 30 giorni, eventuali osservazioni scritte;
2. con nota prot. n. 212249 del 21/04/2022 la scrivente UOD ha comunicato ad Arpac-Dipartimento di Avellino il link dove sarebbe stato possibile visionare l'istanza e i relativi allegati chiedendo, tra l'altro ed ai sensi del punto E 4.3 del D.D. n. 925 del 06/01/2016, *"...di redigere il relativo rapporto tecnico di competenza redatto in base ai controlli periodici effettuati presso lo stabilimento e dal quale si evinca, altresì, l'efficacia e l'efficienza delle BAT/MTD già autorizzate ed adottate, nonché, nel caso ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di ulteriori misure da adottare..."*;
3. con nota prot. n. 212312 del 21/04/2022 la scrivente UOD ha comunicato all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" il link dove sarebbe stato possibile visionare l'istanza e i relativi allegati chiedendo, tra l'altro ed ai sensi del punto E 4.3 del D.D. n. 925 del 06/01/2016, *"...di valutare con specifico rapporto istruttorio ed entro 60 giorni il progetto medesimo comprensivo della verifica del calcolo asseverato del gestore nonché il nominativo del Professore incaricato di cui al rapporto convenzionale rinnovato con D.D. n. 161 del 09/12/2021 fino al 31/12/2022..."*;
4. con nota prot. n. 212449 del 21/04/2022 la scrivente UOD ha comunicato, in ottemperanza dell' art. 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/2006 ed ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento de quo a tutti gli Enti interessati indicando, tra l'altro, il nominativo ed i recapiti del responsabile del procedimento nonché il link dove sarebbe stato possibile prendere visione dell'avviso al pubblico sopradescritto;
5. con nota pec del 29/04/2022, acquisita al prot. n. 229215 in data 02/05/2022, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha comunicato il nominativo del docente individuato per il supporto tecnico scientifico per la procedura in esame nella persona della Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISSIS***;
6. con nota prot. n. 246237 del 10/05/2022 è stata indetta e convocata, in ottemperanza dell'art.29-octies comma 10 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli art. 14, 14-ter, e 14-quater della Legge 241/1990 la relativa Conferenza dei Servizi decisoria ed in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 14/06/2022;
7. con nota prot. n. 9611 del 12/05/2022, acquisita agli atti al prot. n. 252051 in data 13/05/2022, l'

EIC - Ente Idrico Campano ha chiesto alla Ditta Irpiniambiente SPA integrazioni necessarie per consentire l'istruttoria relativa alla domanda di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT;

8. con nota pec del 25/05/2022, acquisita agli atti in data 26/05/2022 al prot.n. 276523, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il rapporto tecnico istruttorio di competenza a firma della Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS, nel quale sono stati richiesti alla Ditta Irpiniambiente S.P.A. integrazioni e chiarimenti;
9. con nota prot. n. 278528 del 26/05/2022, la scrivente UOD ha inoltrato il suddetto rapporto tecnico istruttorio di cui al prot n. 276523 del 26/05/2022 alla Ditta Irpiniambiente SPA, "con invito ad adeguare la documentazione con ogni urgenza per consentirne l'esame in sede di Conferenza dei Servizi già convocata per il giorno 14/06/2022";
10. con nota pec del 09/06/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD in pari data al prot. n. 302355, la Ditta Irpiniambiente SPA ha trasmesso le integrazioni richieste dall'EIC- Ente Idrico Campano con la soprarichiamata nota prot. n.9611 del 12/05/2022;
11. con nota prot. n. 304313 del 10/06/2022, la Società Irpiniambiente SPA ha trasmesso la documentazione richiesta dal suddetto rapporto tecnico istruttorio in riscontro alla nota prot. 276523;
12. con nota prot. n. 306975 del 13/06/2022, la Società Irpiniambiente SPA ha trasmesso, in ordine alla parziale rettifica della precedente nota prot. 304313, altra documentazione richiesta dal suddetto rapporto tecnico istruttorio di cui alla nota prot. 276523, inoltrando, tra l'altro, idonea certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015 avente validità dal 17/04/2020 al 16/04/2023;
13. in data 14/06/2022 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale, trasmesso agli Enti Interessati con nota prot. n. 310675 del 15/06/2022, si richiama, è il seguente:
 - è stata data lettura della nota del Comitato "Salviamo la Valle del Sabato", in qualità di portatori di interessi diffusi, inviata con nota pec il 12/06/2022 ed acquisita agli atti al prot. n. 305111 del 13/06/2022, nella quale, sostanzialmente, viene ribadito il parere secondo cui *"nessun ampliamento né strutturale, né organizzativo, né riguardante particolari attività deve riguardare lo STIR di Pianodardine. L'area va risanata e restituita allo svolgimento di attività ecocompatibili, che certamente non devono comprendere il trattamento dei rifiuti.... Pertanto non viene considerata meritevole di valutazione positiva nessun progetto di ristrutturazione, ampliamento organizzativo e di rinnovo dell'AIA, se non una definitiva delocalizzazione con successiva bonifica dell'area"*;
 - sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni alla Ditta Irpiniambiente SPA rispetto alle note ARPAC-Dipartimento di Avellino acquisite al protocollo della scrivente UOD al n. 268352 del 23/05/2022 ed al n. 380996 del 14/06/2022;
 - la Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS, per conto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", ha dichiarato *"di non poter esprimere un giudizio definitivo sulle integrazioni prodotte dalla Ditta il giorno 13/06/22"*, in esito al primo rapporto tecnico istruttorio trasmesso con nota pec del 25/05/2022, ed acquisito agli atti della scrivente UOD il 26/05/2022 al prot. n. 276523, *"in quanto il tempo per poter analizzare nel dettaglio quanto rappresentato non è stato sufficiente"*, rimandando quindi ad un momento successivo il giudizio finale dello stesso;
 - il Sindaco del Comune di Manocalzati, Dott. ***OMISSIS*** *, nel preavvisare un parere negativo al procedimento, chiede la delocalizzazione dell'impianto in quanto l'area in esame risulta già fortemente danneggiata da altre emissioni industriali inquinanti e dà lettura di una nota (allegata al verbale in esame), nella quale vengono individuate puntualmente le motivazioni alla base del suddetto parere;
 - il geom. ***OMISSIS*** ***, per il Comune di Avellino, nel rappresentare l'importanza dello STIR come impianto strategico nella gestione del ciclo dei rifiuti in Provincia di Avellino, richiama il ruolo dell'ATO Rifiuti che ha un compito specifico in merito. Fa presente che gli

eventuali miglioramenti ed adeguamenti sono benvenuti e si riserva di sentire nel merito il Sig. Sindaco di Avellino, anche per quanto riguarda una eventuale delocalizzazione dell'impianto, che comunque va discussa in altra sede;

- i rappresentanti dalla Società Irpiniambiente SPA presenti si rendono edotti delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, chiedendo 20 giorni per produrli. Il responsabile del procedimento, Dott. Malanga Gerardo, precisa che i suddetti termini temporali vengono concessi facendo presente che in mancanza, sarà avviata la procedura di rigetto dell'istanza e che i termini stessi hanno carattere sanzionatorio;
14. con nota prot. n. 18488 del 14/06/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD al prot. n. 310611 del 15/06/2022, la Provincia di Avellino ha espresso parere favorevole rispetto al procedimento in atto, "facendo, comunque, salve le determinazioni della Conferenza dei Servizi e degli Enti a vario titolo competenti";
 15. con nota pec del 17/06/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 316868, l'EIC ha dato contezza alla scrivente UOD in merito alla richiesta effettuata dalla Società Irpiniambiente SPA, nell'ambito della procedura de quo, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, in ordine alla quale, al fine di consentire il rilascio di detto parere, "...si richiede il nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui al gestore della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, quale l'Alto Calore Servizi S.P.A...";
 16. con nota pec del 01/07/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 342357, la Ditta Irpiniambiente SPA ha inoltrato le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi del 14/06/2022, ritrasmesse successivamente in forma cartacea in data 04/07/2022 ed acquisite al prot. n. 344301;
 17. con nota prot. n. 347350 del 05/07/2022 la scrivente UOD ha convocato, in ottemperanza dell'art.29-octies comma 10 e dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli art. 14, 14-ter, e 14-quater della Legge 241/1990, la relativa Conferenza dei Servizi decisoria ed in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 28/07/2022;
 18. con nota pec del 13/07/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 362350, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il relativo rapporto tecnico istruttorio redatto dalla Prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISSIS in ordine alle integrazioni prodotte dalla Ditta Irpiniambiente S.P.A. di cui alla suddetta nota prot. n. 342357 del 01/07/2022, chiedendo, tra l'altro, alla Società ulteriori integrazioni e chiarimenti;
 19. con nota prot. n. 364735 del 14/07/2022 la scrivente UOD ha comunicato agli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi di cui al suddetto prot. n. 347350 del 05/07/2022 il differimento dell'orario della stessa alle ore 12,00 per il giorno 28/07/2022;
 20. con nota prot. n. 369159 del 15/07/2022, la scrivente UOD ha inoltrato il suddetto rapporto tecnico istruttorio di cui al prot. n. 362350 del 13/07/2022 alla Ditta Irpiniambiente SPA, "con invito ad integrare quanto richiesto con ogni urgenza per consentirne l'esame in sede di Conferenza dei Servizi già convocata per il giorno 28/07/2022";
 21. con nota pec del 22/07/2022, acquisita agli atti in pari data dalla scrivente UOD al prot. n. 382041, la Società Irpiniambiente SPA ha dato riscontro alla succitata nota Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" inoltrata con nota prot. n. 369159 del 15/07/2022, trasmettendo le integrazioni richieste;
 22. con nota pec del 25/07/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD in pari data al prot. n. 384187, l'EIC – Ente Idrico Campano ha trasmesso il proprio parere di competenza favorevole, con prescrizioni, relativo allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura in ordine al procedimento di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT per l'installazione de quo;
 23. con nota prot. n. 46197 del 26/07/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD in pari data al prot. n. 387099, l'ARPAC-Dipartimento di Avellino ha comunicato, in riferimento del parere di competenza da esprimere in sede di Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 28/07/2022 e rispetto alle ultime integrazioni prodotte dalla Ditta Irpiniambiente SPA in data

22/07/2022, che “non ci sono i tempi tecnici per procedere ad una nuova istruttoria entro la data fissata per la conferenza”; indi, la scrivente UOD, con nota prot. n. 388653 del 27/07/2022 ha rinviato la data della Conferenza dei Servizi già fissata per il giorno 28/07/2022 al giorno 14/09/2022;

24. con nota prot. n. 18157 del 28/07/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD in pari data al prot. n.391806, il Comando provinciale dei VVF di Avellino ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla Società Irpiniambiente SPA, in ordine alle quali si riserva “di esprimere il definitivo parere di competenza” in sede di CDS;
25. con nota pec del 29/07/2022, acquisita agli atti al prot. n. 397723 in data 02/08/2022, la Società Irpiniambiente SPA ha comunicato alla scrivente UOD, nonché a tutti gli altri Enti interessati, *“che le BAT saranno realmente applicate, entro i termini prescritti dalla norma, e non solo adottate”*;
26. con nota pec del 16/08/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 414386, la Ditta Irpiniambiente SPA ha riscontrato a quanto rappresentato nella succitata nota del Comando VVF di Avellino prot. n.18157;
27. con nota acquisita al prot. n. 449556 del 14/09/2022 la Società Irpiniambiente SPA ha trasmesso a questa UOD la documentazione definitiva, sia in forma cartacea che digitale, inerente il procedimento in esame, in relazione a tutte le variazioni ed integrazioni intervenute durante l’iter procedimentale;
28. in data 14/09/2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale, trasmesso agli Enti Interessati con nota prot. n. 451769 del 15/09/2022, si richiama, è il seguente :
 - viene data lettura della nota prot. 30364 del 13/09/2022 della Provincia di Avellino - Settore Ambiente e Viabilità, acquisita agli atti al prot. n. 448415 in data 14/09/2022 nella quale *“...si esprime parere favorevole, facendo comunque salve le determinazioni della Conferenza dei Servizi e degli Enti a vario titolo competenti ”*;
 - viene poi dato rilievo alla nota pec dell’EIC prot. n. 15012 del 25/07/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 384187, nella quale *“si esprime parere favorevole allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura del sistema fognario locale”*, con prescrizioni;
 - viene data lettura della nota Arpac prot. n. 286-EM del 13/09/2022, acquisita agli atti in data 14/09/2022 al prot. n.448376, nelle quale *“relativamente al piano di monitoraggio e controllo proposto, si esprime parere favorevole”*, con prescrizioni, e nella quale vengono richieste una serie di integrazioni;
 - viene data lettura della nota ASL prot. n. 16927 del 14/09/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 449068, nella quale *“si esprime per quanto di propria competenza, ovvero gli aspetti igienico sanitari, nulla osta alla domanda AIA per riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT”*;
 - interviene la professoressa docente incaricato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ***OMISSIS*** **OMISS, la quale ribadisce quanto già espresso con nota del 22/07/2022, acquisita contestualmente per le vie brevi (e successivamente al prot. n. 451931 del 15/09/2022), ossia che *“il giudizio finale relativo alla richiesta di riesame ed adeguamento alle BAT è positivo”*;
 - viene data lettura delle soprarichiamata nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 18157 nonché della relativa nota di riscontro della Società Irpiniambiente SPA prot. n. 414386 del 16/08/2022, dopodiché il Presidente, Dott. Antonello Barretta, chiede alla Ditta delucidazioni in merito allo stato della procedura di affidamento dei lavori di adeguamento alle linee guida antincendio di cui alla DGR n. 223/2019, autorizzati con D.D. n.16 del 28/01/2021. A tal proposito la Dott.ssa ***OMISS, per la Società Irpiniambiente S.P.A., rappresenta che *“la suddetta gara, per la quale era stata fissata la scadenza per il 09/09/2022, è andata deserta, e che pertanto la Ditta provvederà ad indire, con la massima urgenza, una nuova gara per la quale, dovrà essere, in ogni caso, adottata la procedura*

negoziata”;

- il Presidente ed il Responsabile del procedimento, Dott. Gerardo Malanga, per l'Ufficio procedente, esprimono una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti nonché sulla base delle valutazioni riportate dalla Prof.ssa ***OMISSIS, incaricata dall'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Ateneo convenzionato con la Regione Campania per il supporto istruttorio in materia di AIA;
- il Presidente, ai sensi dell'art. 14-ter , comma 7, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., preso atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta, dei citati pareri favorevoli con prescrizioni dell'EIC e dell'ARPAC - Dipartimento di Avellino, del parere favorevole della Provincia di Avellino, dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell' ASL Avellino, della valutazione favorevole del responsabile del procedimento, acquisito l'assenso degli Enti assenti, che, benché invitati, non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comune di Atripalda, Comune di Grottolella, Comune di Montefredane, ATO Rifiuti-Avellino), rilevato il parere contrario espresso dal Comune di Manocalzati in sede di CDS del 14/06/2022, preso atto che il Comando dei VVF non ha dato seguito alla succitata nota di riscontro della Società Irpiniambiente S.P.A prot. n. 414386/2022 e che, pertanto, ne acquisisce l'assenso, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Comune di Avellino fatta in sede di CDS del 14/06/2022, in seguito alla quale non risultano pervenute agli atti ulteriori determinazioni e che, quindi, si acquisisce per l'Ente de Quo l' assenso, **dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione del progetto di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT** dell'AIA di cui al D.D. n. 21 del 04/06/2018 e successivi, presentata ai sensi dell' art. 29-octies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per l'Impianto STIR sito in via Pianodardine, n. 82, Zona ASI di Avellino, Codice IPPC 5.3b, gestito dalla Ditta Irpiniambiente S.P.A., **attesa la prevalenza dei pareri favorevoli**;
- con nota prot. n. 23355 del 28/09/2022, acquisita agli atti al prot. n. 29/09/2022, il Comando Provinciale dei VVF di Avellino ha espresso le proprie determinazioni in merito al procedimento in esame, confermando, tra l'altro, “...il parere di conformità antincendio espresso con nota prot. n. 21297 del 25/11/2020...” e prescrivendo alla Ditta Irpiniambiente SPA una serie di adempimenti che verranno successivamente riportati;
- con nota pec del 04/10/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 483924, la Società Irpiniambiente SPA ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARPAC- Dipartimento di Avellino nella soprarichiamata nota prot. n. 286-EM del 13/09/2022;

PRECISATO CHE:

-la documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa, ai sensi dell'art.29-octies, comma 3 lett.a) del D.lgs 152/2006 ed in ottemperanza del D.D. n.925 del 06/12/2016 della Regione Campania, dalla Società Irpiniambiente SPA con nota prot. n. 204225 del 14/04/2022, successivamente integrata con nota prot. n. 304313 del 10/06/2022, nota prot. n. 306975 del 13/06/2022, prot. n. 342357 del 01/07/2022, nota prot. n. 369159 del 15/07/2022, nota prot. n. 382041 del 22/07/2022, nota prot. n. 449556 del 14/09/2022, nota prot. n. 483924 del 04/10/2022, comprensiva dei relativi allegati, è composta da:

- Allegato C (domanda di autorizzazione AIA per riesame con valenza di rinnovo);
- Dichiarazione DA1 (Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia);
- Dichiarazione DA2 (Dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti- gestore);
- Dichiarazione DA3 (dichiarazione per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e recupero rifiuti- soci, amministratori);
- Dichiarazione DA4 (atto di asseverazione);
- Versamento tariffa istruttoria effettuato ai sensi del comma 3 art.2 Allegato III del DM 25/2017;

- Scheda A – Rev.1 del 22 Luglio 2022 (informazioni generali);
- Scheda B- Rev. 1 del 10/06/2022 (inquadramento urbanistico territoriale);
- Scheda C – Rev. 1 del 22 Luglio 2022 (descrizione ed analisi dell'attività produttiva);
- Scheda D – Rev. 2 del 13 Giugno 2022 (valutazione integrata ambientale);
- Scheda E – Rev. 2 del 22 Luglio 2022. (sintesi non tecnica);
- Scheda F – Rev. 1 del 01 Luglio 2022 (sostanze, preparati e materie prime utilizzate);
- Scheda G - (approvvigionamento idrico);
- Scheda H – Rev. 2 del 01 Luglio 2022 (scarichi idrici);
- Scheda I – Rev. 3 del 22 Luglio 2022 (rifiuti);
- Scheda L – Rev. 2 del 01 Luglio 2022 (emissioni in atmosfera);
- Scheda M – (incidenti rilevanti);
- Scheda N - Rev. 01 Luglio 2022 (emissioni di rumore);
- Scheda O – Rev. 1 DEL 10 Giugno 2022 (Energia);
- Scheda INT. 2;
- Scheda INT 4 – Rev. 1 del 22 Luglio 2022 (stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi);
- Relazione Tecnica RT- Rev. 4 del 22 Luglio 2022 con asseverazione;
- Scheda E-BIS - Rev.2 del 22 Luglio 2022 (documento descrittivo e prescrittivo con adeguamento alle BAT Conclusion);
- Allegato Y1 (certificato di destinazione urbanistica);
- Allegato Y2 – REV. 3 DEL 03/10/2022 (piano di monitoraggio e controllo);
- Allegato Y3 (relazione tecnica di impatto acustico);
- Tavola X (schema grafico captazioni);
- Tavola P (carta topografica);
- Tavola Q (planimetria catastale);
- Tavola R (stralcio PUC Avellino);
- Tavola S – Rev. 1 del 10 Giugno 2022 (planimetria generale dell' impianto);
- Tavola T – Rev. 1 del 01 Luglio 2022 (punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici);
- Tavola U (relazione tecnica relativa al trattamento dei reflui);
- Tavola V – Rev. 1 del 10 Giugno 2022 (planimetria gestione rifiuti);
- Tavola W – Rev. 1 del 01 Luglio 2022 (planimetria con punti di campionamento);
- Tavola Z (planimetria punti misure acustiche e zonizzazione);
- Relazione trattamento Acque del 01 Luglio 2022;

PRESO ATTO:

- della dichiarazione fatta in sede di Conferenza dei Servizi del 14/06/2022 da parte della Ditta Iрпиambiente SPA, che richiama quanto riportato nella nota presentata il giorno 06/12/2019 ed acquisita in pari data al prot. n. 745449, in ordine all'esclusione della redazione della relazione di riferimento, definita ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 104 del 15/04/2019;
- di quanto dichiarato dalla Ditta Iрпиambiente SPA in sede di Conferenza dei Servizi del 14/06/2022 in merito all'adeguamento del sistema di scarico delle acque di seconda pioggia, per il quale *“l'azienda provvederà alla realizzazione di un pozzetto fiscale e stramazzo per un corretto deflusso delle acque con campionamento senza interferenze, nonché, previo coordinamento con la società gestore dell'impianto di depurazione, alla perimetrazione dell'area del depuratore aziendale con idoneo cordolo di contenimento di eventuali sversamenti ed alla realizzazione di idoneo parapetto alla vasca di rilancio dei reflui in fognatura”*;
- della dichiarazione del Sindaco del Comune di Manocalzati, Dott. ***OMISSIS***, resa in sede di conferenza dei servizi del 14/06/2022, con cui si è espresso un parere negativo al

procedimento;

- del parere favorevole espresso “...*facendo, comunque, salve le determinazioni della Conferenza dei Servizi e degli Enti a vario titolo competenti...*” dalla Provincia di Avellino con nota prot. n. 18488 del 14/06/2022, acquisita agli atti della scrivente UOD al prot. n. 310611 del 15/06/2022, successivamente ribadito con nota prot. n. 30364 del 13/09/2022, acquisita agli atti al prot. n. 448415 in data 14/09/2022;
- del parere positivo con prescrizioni dell’ EIC trasmesso con nota pec del 25/07/2022, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 384187, espresso anche in virtù del “*nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato il 04/07/2022 prot. n. 14092 dall’Alto Calore Servizi S.P.A., acquisito al prot. n. 13508 del 05/07/2022...*”;
- *del parere positivo, con prescrizioni, espresso dall’Arpac prot. n. 286-EM del 13/09/2022, acquisita agli atti in data 14/09/2022 al prot. n.448376, nelle quale “relativamente al piano di monitoraggio e controllo proposto, si esprime parere favorevole” e nella quale, tra l’altro, sono state richieste una serie di integrazioni prodotte con la soprarichiamata nota prot. n. 483924 del 04/10/2022.;*
- del parere positivo dell’ASL espresso con nota prot. n. 16927 del 14/09/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 449068, nella quale “*si esprime per quanto di propria competenza, ovvero gli aspetti igienico sanitari, nulla osta alla domanda AIA per riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle BAT*”;
- del parere favorevole espresso dal docente incaricato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, espresso con nota del 22/07/2022, trasmessa contestualmente e per le vie brevi in sede di Conferenza dei Servizi del 14/09/2022 (e successivamente acquisita al prot. n. 451931 del 15/09/2022);
- del parere positivo espresso dal responsabile del procedimento, Dott. Gerardo Malanga, in sede di Conferenza dei Servizi del 14/09/2022;
- del silenzio degli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, Comune di Atripalda, Comune di Grottolella, Comune di Montefredane, ATO Rifiuti-Avellino) e per i quali si acquisisce il silenzio assenso;
- della dichiarazione del rappresentante del Comune di Avellino fatta in sede di CDS del 14/06/2022, in seguito alla quale non risultano pervenute agli atti ulteriori determinazioni e che, quindi, si acquisisce per l’Ente de Quo l’assenso;
- della nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 23355 del 28/09/2022, la quale conferma il parere favorevole di conformità antincendio espresso con nota prot. n. 21297 del 25/11/2020 “ *a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al decreto del Ministero dell’Interno DMI 03/08/2015 e ss.mm.ii., del DM 10/03/1998, del D.Lgs 81/08 e delle linee guida alla DGRC n. 223/2019 (adempimenti ex art. 12 comma 4 quater LR 26 maggio 2016 n. 14)*”;
- della nota della Società Irpiniambiente SPA prot. n. 10706 del 04/10/2022, nella quale, tra l’altro “*...si rappresenta che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento dello STIR alle linee guida antincendio DGRC n. 223/2019 approvati con D.D. n. 16 del 28/01/2021, già bandita ed andata deserta, è stata avviata in data 30/09/2022 con scadenza 17/10/2022...*”;
- della nota della Società Irpiniambiente SPA prot. n. 10839 del 07/10/2022, acquisita agli atti al prot. n. 493463 in data 10/10/2022, nella quale, tra l’altro, si trasmette asseverazione a firma del tecnico abilitato, Ing. Carmine Iandolo, nella quale “*...si rappresenta che l’adeguamento previsto alle BAT non comporta variazioni, rispetto alla prevenzione incendio dello STIR, attualmente autorizzata con CPI del 07/11/20218 PROT.19207, in quanto non modifica il carico di incendio ed il lay-out dello STIR di Avellino...*”

RITENUTO CHE:

- conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi del 14/06/2022 e del 14/09/2022, nelle quali è stato acquisito il parere negativo del Comune di Manocalzati, il parere favorevole della Provincia di Avellino, dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dell' ASL Avellino, della valutazione favorevole del responsabile del procedimento, i pareri favorevoli con prescrizioni dell'EIC, dell'ARPAC - Dipartimento di Avellino e del Comando Provinciale dei VVF di Avellino, l'assenso degli Enti assenti, che, benché invitati, non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comune di Atripalda, Comune di Grottolella, Comune di Montefredane, ATO Rifiuti-Avellino), il parere favorevole del Comune di Avellino che non si è espresso definitivamente, sussistano le condizioni per approvare l'istanza di "Riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT" dell'installazione STIR sito alla loc. Pianodardine, 82, Avellino, gestito dalla Società Irpiniambiente S.P.A., per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3, lettera b) dell' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, ovvero "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, nello specifico con capacità massima di trattamento pari a 80.530 t/a, oltre a 33.488 t/a di rifiuti soggetti al solo stoccaggio, per un quantitativo complessivo pari a 114.018 t/a";

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; il D.Lgs. 209/03;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 693 del 30/10/2018;
- la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- la D.G.R. n. 925 del 06/12/2016;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- Il D.D. n. 21 del 04/06/2018 e successivi;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011;
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- D.D. n. 161 del 09/12/2021;
- la D.G.R. n. 100 del 01/03/2022;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n. 511259 del 18/10/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1. RILASCIARE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., titolo III bis, art. 29-octies comma 3 lett. a), in seguito a riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, ed adeguamento alle nuove BAT, conformemente agli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 14/06/2022 e del 14/09/2022, l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione STIR sita alla località Pianodardine, 82, del Comune di Avellino, gestita dalla Società Irpiniambiente S.P.A. per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3, lettera b) dell' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, ovvero "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, nello specifico con capacità massima di trattamento pari a 80.530 t/a, oltre a 33.488 t/a di rifiuti soggetti al solo stoccaggio, per un quantitativo complessivo pari**

a **114.018 t/a** e consentire l'esecuzione degli interventi migliorativi espressamente richiesti in CDS e riportati nel seguito del presente decreto;

2. PRECISARE che:

a. il presente decreto viene rilasciato sulla base del progetto presentato, comprensivo di tutte le integrazioni e precisazioni richieste nell'iter procedimentale e della ulteriore documentazione richiesta durante i lavori della Conferenza dei Servizi con il perfezionamento delle relative schede e sulla base del favorevole rapporto tecnico istruttorio rilasciato dall'Università, nella persona della prof.ssa ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, acquisito agli atti al protocollo n. 451931 in data 15/09/2022, progetto del quale si allegano i seguenti principali elaborati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo, Rev. 3 del 03/10/2022;
- Allegato 2: Scheda D "Valutazione Integrata Ambientale", Rev. 2 del 13 Giugno 2022;
- Allegato 3: Scheda H "Scarichi idrici", Rev. 2 del 01 Luglio 2022;
- Allegato 4: Scheda I "Rifiuti" Rev. 3 del 22 Luglio 2022;
- Allegato 5: Scheda L "Emissioni in atmosfera" ,Rev. 2 del 01 Luglio 2022;
- Allegato 6: Tavola S (planimetria generale dell' impianto) ,Rev. 1 del 10 Giugno 2022;
- Allegato 7-A: "Relazione Tecnica" Rev. 4 del 22 Luglio 2022 (parte prima);
- Allegato 7-B: "Relazione Tecnica" Rev. 4 del 22 Luglio 2022 (parte seconda);
- Allegato 7-C: "Relazione Tecnica" Rev. 4 del 22 Luglio 2022 (parte terza);
- Allegato 7-D: "Relazione Tecnica" Rev. 4 del 22 Luglio 2022 (parte quarta);
- Allegato 7-E: "Relazione Tecnica" Rev. 4 del 22 Luglio 2022 (parte quinta);

b. la seguente autorizzazione, ai sensi del comma 9 dell' art. 29-octies del D.lgs 152/2006, ha validità per 12 anni, atteso che con la sopracitata nota prot. n. 306975 del 13/06/2022 la Ditta ha trasmesso, tra l'altro, idonea certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015 avente validità fino al 16/04/2023. Nel merito si rappresenta alla Ditta Irpiniambiente S.P.A. che va trasmessa alla scrivente UOD, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza, nuova ed idonea certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015, in caso contrario dovrà essere adeguato l'importo dell' Appendice 1 della polizza fideiussoria n. 364353 stipulata con Società Elba Assicurazioni SPA, avente scadenza al 20/04/2028 ed efficacia fino al 20/04/2029, ed inoltrata a questa UOD con nota n. 5294 del 16/05/2018, acquisita agli atti al prot. n.316284 del 17/05/2018;

c la sopracitata Appendice 1 della polizza fideiussoria n. 364353 dovrà essere rinnovata e trasmessa alla scrivente UOD almeno 180 giorni prima della relativa scadenza, ai sensi della parte quinta della DGR n. 8 del 15/01/2019 della Regione Campania, e dovrà avere una durata pari a quella della presente autorizzazione maggiorata di un anno;

3. PRESCRIVERE alla Ditta Irpiniambiente SPA, conformemente a quanto emerso dalle risultanze istruttorie ed in sede di Conferenza dei Servizi del 14/06/2022 e del 14/09/2022:

- di realizzare, per quanto riguarda l'adeguamento del sistema di scarico delle acque di seconda pioggia, un pozzetto fiscale e stramazzo per un corretto deflusso delle acque con campionamento senza interferenze, nonché di provvedere alla perimetrazione dell'area del depuratore aziendale con idoneo cordolo di contenimento per eventuali sversamenti ed alla realizzazione di idoneo parapetto alla vasca di rilancio dei reflui in fognatura;
- il rispetto dei limiti allo scarico delle acque reflue recapitate in pubblica fognatura locale riportati nel

successivo quadro sinottico, autorizzati con la predetta nota prot. n. 384187 del 25/07/2022 con cui l'EIC ha espresso parere favorevole, con prescrizioni:

TIPOLOGIA PORTATA SCARICATA	Portata annua dello scarico (m³/anno)
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI	2.633,00
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CICLO PRODUTTIVO	31.970,00
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA E DELLE AREE ADIBITE ALLA VIABILITA' E SULLE COPERTURE	12.826,00
PORTATA TOTALE SCARICATA:	47.429,00

- di trasmettere, entro il trenta Aprile di ogni anno, alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, al Comune di Avellino ed ad ARPAC-Dipartimento di Avellino le risultanze del PMeC relative all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- di provvedere, atteso il piano di caratterizzazione di cui al D.D. Regione Campania n.34 del 11/02/2015 ed in ottemperanza del D.D. n. 21 del 04/06/2018, ad uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2024 per il suolo, nonché di ripetere, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 29- sexies del D.lgs 152/2006, gli stessi *specifici controlli dopo cinque anni dal loro espletamento per le acque sotterranee e dopo dieci anni dalla loro esecuzione per quelli del suolo*;
- di far pervenire al Comando Provinciale dei VVF e a questa UOD, al termine dei lavori di adeguamento dell'installazione alle linee guida regionali antincendio di cui alla DGR n. 223/2019 autorizzati con D.D. n. 16 del 28/01/2021 la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio*", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'*"Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio"*, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 07/08/2012;
- che ai fini della prevenzione incendio devono essere attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme tecniche di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'Interno 01/07/2014, nonché all'osservanza degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere a questa UOD, al Comune di Avellino ed al Comando Provinciale dei VVF la comunicazione di inizio lavori, per quanto attiene il progetto di adeguamento antincendio ai fini dell'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, che dovranno completarsi con ogni urgenza dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;

4. VINCOLARE l'AIA al rispetto dei seguenti obblighi:

- le certificazioni analitiche relative ai monitoraggi di cui al PMeC dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti qualitativi previsti dalla normativa di riferimento e che le stesse analisi si riferiscono a campioni

significativi e rappresentativi dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante;

- manutenzione adeguata, nel rispetto della normativa vigente, di tutte le aree dell'installazione, il cui uso resta, in ogni caso, condizionato a che sia prevenuta ogni forma di inquinamento;
- rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli atti e nei pareri espressi dai vari Enti interessati;
- comunicare entro le otto ore successive, ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, eventuali anomalie o guasti dell'installazione tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissioni all'Autorità Competente, la quale può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento ed arresto;
- richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di AIA, dovessero modificarsi le condizioni tecniche qualitative e quantitative alla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'EIC con nota prot. n. 384187 del 25/07/2022;
- eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati inerenti le acque reflue provenienti dal ciclo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia con una tempistica di almeno due volte all'anno, secondo le modalità riportata all'art. 29 del regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo;
- effettuare i controlli periodici sugli scarichi dei reflui in pubblica fognatura così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all' art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi;
- rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite di inquinamento acustico;

5. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il precitato D.D. n. 21 del 04/06/2018 e D.D. n. [16 del 28/01/2021](#) non in contrasto con il presente decreto;

6. DARE ATTO che: il legale rappresentante della Società "Irpiniambiente S.P.A." è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza e che l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

7. FAR PRESENTE che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- la presente autorizzazione non esonera la Ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente, per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

- la presente autorizzazione perderà efficacia qualora la richiesta antimafia dovesse avere esito positivo;

8. NOTIFICARE, il presente atto alla Società "Irpiniambiente s.p.a." sede legale Piazza Libertà, 1, 83100 Avellino;

9. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Avellino, al Comune di Atripalda, al Comune di Grottolella, al Comune di Manocalzati, al Comune di Montefredane, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", al Consorzio ASI di Avellino, all'ATO Rifiuti di Avellino, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'

Appennino Meridionale, alla Prefettura di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali, al Catasto dei Rifiuti;

10. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -