



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
D. G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti
Avellino

Spett. "REALBEEF" S.R.L.
83040 FLUMERI

e, p.c. All'ARPAC - Dipartimento provinciale di
83040 AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0115826 21/02/2020 12,14
Mitt. 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

All'Amministrazione provinciale di
83100 AVELLINO

Dest. : CONSORZIO ASI; COMUNE DI FLUMERI
PSL DI AVELLINO; ARPAC DI AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 30 del 2020

ALL'AMM.NE - Comunale di
83040 FLUMERI



Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-nonies. Impianto per
la macellazione con capacità di produzione di carcasse di
oltre 50 Mg al giorno (I.P.P.C. 6.4.a, 6.5), sito in Flumeri
(AV), agg.to A.S.I., c.da Tierzi. Modifica non sostanziale
D.D. A.I.A. 514. del 18/12/2013 Gestore: "REALBEEF" S.R.L.
Prat. n. 5290. Trasmissione del D.D. 19/02/2020 n.33.

Al Consorzio "ASI".
83100 AVELLINO

Alla "ASIDEP" S.R.L.
83100 AVELLINO

Alla A. S. L. di
83100 - AVELLINO

In uno alla presente si trasmettono il provvedimento in oggetto, afferente la presa d'atto della
comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento della vigente A.I.A., nonché i relativi allegati.

Il funzionario
(Antonio Mari)

Il dirigente
(dott. Antonello Barretta)



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
33	19/02/2020	50	17	5

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/2006, ss.mm.ii., art. 29-nonies. Impianto per l'attività IPPC 6.4 e 6.5 - sito in Flumeri (Av) Zona A.S.I. loc.ta' Tierzi. Modifica non sostanziale D.D. AIA n. 514 del 18/12/2013 - Gestore: Realbeef Srl.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 1EADAF72F376A41D778C4E8EE2A52493969950C7

Allegato nr. 1 : 88C2D6E94D45DF5C927FAA7B6201692427BB3177

Allegato nr. 2 : F337866173278B0F417664313F2A1456C8F86C25

Frontespizio Allegato : 07C819AA75D659ACB3EC6E0487FF955F68630E59

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 8 N. allegati 2



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
33	19/02/2020	17	5

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/2006, ss.mm.ii., art. 29-nonies. Impianto per l'attivit  IPPC 6.4 e 6.5 - sito in Flumeri (Av) Zona A.S.I. loc.ta' Tierzi. Modifica non sostanziale D.D. AIA n. 514 del 18/12/2013 - Gestore: Realbeef Srl.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- il D.M. Ambiente 24/04/2008, pubblicato nella g.u. del 22/09/2008, ha inizialmente disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normativa in materia di A.I.A.;
- con D.G.R. 22/10/2011, n. 612, è stato approvato il regolamento n. 12, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", ripetutamente modificato, in ultimo con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 recante: "Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12", mediante il quale è stata istituita la Direzione Generale denominata "Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", alla quale sono attribuite alcune competenze previste della Direzione Generale DG 50.06.00, ridenominata, per l'effetto, "Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema";
- con d.g.r. Campania n. 48 del 29/01/2018, le competenze in materia di A.I.A. sono state attribuite alle uu.oo.dd. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" della Direzione Generale "Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" (50.17.00), così come denominata;
- con ulteriore d.d. 06/12/2016, n. 925 sono state approvate le più recenti "Linee Guida" da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;
- la Società Realbeef Srl con sede legale e stabilimento in Flumeri - Agglomerato Industriale ASI Loc. Tierzi, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dall'originario D.D. AIA n. 147 del 19/12/2008, come rinnovato dal D.D. AIA n. 514 del 18/12/2013;
- con D.D. 52 del 14/07/2016 si è in seguito operata una mera presa d'atto di modifica non sostanziale, per l'attività IPPC 6.4.a: "funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno"; nonché Cod. IPPC 6.5: "smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno" consistente essenzialmente in una variazione dei consumi specifici energetici e idrici, ciò in conseguenza del trattamento di una maggiore quantità di reflui in ingresso (da attività non I.P.P.C.), ferma restando la capacità complessiva massima dell'impianto di depurazione già autorizzato;
- l'efficacia del sopra citato D.D. n. 52 del 14/07/2016 è stata sospesa con provvedimento della scrivente prot. n. 0433943/2019, a seguito di accertamenti condotti dal Dipartimento provinciale dell'ARPAC di Avellino come si evince dalla "Relazione Conclusiva controllo A.I.A. Realbeef Srl" redatta sulla base della Riunione Conclusiva N.1/CA.NA.DV. del 09/11/2018 avente prot. ARPAC n. 0065601 del 14/11/2018;
- questa UOD con D.D. n. 21 del 12/02/2019 per quanto di propria competenza provvedeva ad emettere apposita ordinanza ingiunzione comminando al Gestore la relativa sanzione, per violazione del precetto di cui all'art. 29 quattordicesimo comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Detta sanzione veniva pertanto irrogata per la inosservanza del punto 2 del più volte citato D.D. n. 52 del 14/07/2016, a causa del reiterato superamento (anni 2014, 2015, 2016, 2017 e primi quattro mesi del 2018) della capacità massima di trattamento del proprio impianto depurativo in base ai quantitativi previsti ed autorizzati, pari a 30.625 mc/anno nonché anche alla potenzialità massima dell'impianto di depurazione precitato che è pari a 40.000 mc/anno;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. la Società Realbeef Srl, ha prodotto istanza in data 03/10/2019 con PEC acquisita al prot. n. 0591915, per la "Modifica non sostanziale alle caratteristiche dell'impianto - alle fasi lavorative - al depuratore aziendale, nonché al Piano di Monitoraggio e Controllo";
- ai sensi dell'art. 14, c.2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed in relazione alla suddetta comunicazione

questa U.O.D. con nota prot. n.0596132 del 04/10/2019, ha convocato per il giorno 31/10/2019 alle ore 09:30, la prevista Conferenza di Servizi in forma simultanea modalità sincrona per l'esame dell'istanza sopra indicata;

- con successiva nota n. 0659507 del 31/10/2019 il resoconto verbale circa gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenutasi in pari data, è stato trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di che trattasi;
- per la definizione del procedimento autorizzativo sono pervenute le note di cui alla PEC datata 12/12/2019 del Dipartimento ARPAC di Avellino assunta al prot. reg.le n. 0764940 del 16/12/2019, nonché la nota dell'ASIDEP Srl n. 1020/19 del 17/12/2019 acquisita al prot. reg.le n. 0773623 del 18/12/2019, di richiesta integrazioni documentali e/o chiarimenti ragioni per cui è stato fornito espresso invito al gestore a fornire con cortese urgenza quanto richiesto (rif.to ns nota n. 0774601 del 18/12/2019 reiterata e sollecitata con successiva altra nota n. 0012585 del 09/01/2020).
- il Gestore con propria PEC del 13/01/2020 acquisita in pari data al prot. reg.le n. 0019811, ha fornito riscontro producendo le integrazioni documentali richieste e inviandone copia agli enti interessati;

ATTESO CHE:


- entro i termini previsti nessuna Amministrazione coinvolta, ad eccezione del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino e dell'ASIDEP S.r.l., ha richiesto alcuna integrazione documentale, mentre a tutt'oggi, sono pervenuti unicamente i seguenti pareri favorevoli, qui acclusi per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati n. 1 e n. 2):
 - parere prot. n 122/2020 di espressione favorevole con prescrizioni dell'ASIDEP S.r.l., acquisito al prot. reg.le n. 0093950 del 13/02/2020;
 - parere prot. n 0010344/2020 di espressione favorevole con prescrizioni del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino, acquisito al prot. reg.le n. 0105786 del 18/02/2020;

RITENUTO:

conformemente alle risultanze istruttorie, doversi rilasciare al gestore "REALBEEF S.R.L." la presa d'atto di modifica non sostanziale dell'A.I.A., in relazione allo stabilimento sito in Flumeri (AV), aggl.to ind.le A.S.I., Località Tierzi, destinato alle attività IPPC 6.4.a: "funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno", nonché Cod. IPPC 6.5: "smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno";

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. M. 24 aprile 2008;
- il D. Lgs. 3 aprile 2008 n. 81, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 22 ottobre 2011, n. 612, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
- il D. D. 30/08/2016, n. 58;
- la D.G.R. 25/10/2016, n. 592;



- alla stregua dell'istruttoria svolta dal funzionario Dott. Antonio Mari e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento con nota prot. n. 0108727 del 19/02/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);
- per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente confermato e trascritto;


DECRETA



1. di prendere atto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., della comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa dalla Società Realbeef Srl con propria istanza via PEC in data 03/10/2019 acquisita al prot. n. 0591915 così come integrata (a seguito delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 31/10/2019) il 18/11/2019 con PEC acquisita al prot. n. 0694572, ed in ultimo (in ottemperanza alle specifiche richieste di integrazioni documentali poste dall'ARPAC e dall'ASIDEP S.r.l.) il 13/01/2020 con ulteriore PEC acquisita in pari data al prot. reg.le n. 0019811 e, conseguentemente, revocare il D.D. n. 52 del 14/07/2016 i cui effetti erano già stati sospesi con provvedimento della scrivente prot. n. 0433943/2019;
2. di prendere atto altresì che l'odierno provvedimento concerne strettamente la modifica non sostanziale con previsione di apportare le seguenti variazioni:
 - A. introduzione di una nuova fase lavorativa per attività di salagione delle pelli;
 - B. installazione di una nuova macchina per lavaggio e depilazione di pelli (rifilature);
 - C. ristrutturazione dell'impianto di depurazione aziendale e conferimento acque reflue dell'intero complesso (vedi SCHEDA H) nella rete fognaria consortile in luogo del corpo idrico superficiale;
 - D. proposta di modifica/adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. di precisare che tale previsione è stata dettagliata nel seguente carteggio, presentato via PEC per essere acquisita al prot. n. 0591915/2019 come integrato e sostituito con ulteriore documentazione prot. n. 0694572/2019 ed in ultimo da altra documentazione "di revisione" acquisita al prot. n. 0019811/2020, tutto allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e al quale va fatto costante riferimento nell'esercizio delle attività produttive:
 1. Relazione tecnica con modifiche non sostanziali con allegati (Rev. 02 - rif.to prot. n. 0019811/2020);
 2. Risultati analisi acque (Rev. 00 - rif.to prot. n. 0591915/2019);
 3. Relazione Interventi Tecnici (Rev. 00 - rif.to prot. n. 0591915/2019);
 4. Relazione tecnica Gennaio 2020 (Rev. 0.2 - rif.to prot. n. 0019811/2020);
 5. Tabella 2.1 – Piano di Monitoraggio (Rev. 02 - rif.to prot. n. 0019811/2020);
 6. Tavola S – Planimetria del Complesso con indicazione dei punti di campionamento olfattometrico (Rev. 01 - rif.to prot. n. 0694572/2019);
 7. Tavola T – Planimetria dei punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici (Rev. 01 - rif.to prot. n. 0694572/2019);
 8. Scheda F – Sostanze, preparati e materie prime utilizzate (Rev. 01 - rif.to prot. n. 0694572/2019);
 9. Scheda G – Approvvigionamento Idrico (Rev. 01 - rif.to prot. n. 0694572/2019);
 10. Scheda H – Scarichi idrici – Sezioni H1, H2, H3 e H4 (Rev. 02 - rif.to prot. n. 0019811/2020);
 11. Tavole Grafiche – Planimetria Generale 2.0 (Rev. 02 - rif.to prot. n. 0019811/2020);
4. di raccomandare al gestore che, nella realizzazione degli interventi di cui al soprastante punto 2, faccia costante riferimento alla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e segnatamente a quanto previsto dall'allegato IV al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., volendo assicurare la stretta osservanza, in particolare, di quanto ivi previsto ai punti 1.3 e 1.4;
5. di prescrivere altresì al gestore, il rispetto di quanto riportato nei punti 1,2,3,4 e 5 del parere prot. n. 122/2020 di espressione favorevole con prescrizioni dell'ASIDEP S.r.l., acquisito al prot. reg.le n. 0093950 del 13/02/2020 (Allegato 1), oltreché la "registrazione giornaliera della portata dello scarico del refluo industriale", a soddisfacimento del parere del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino, acquisito al prot. reg.le n. 0105786 del 18/02/2020 (Allegato 2);
6. di doversi custodire, anche in copia, il presente provvedimento, nonché quelli precedenti di rilascio ed aggiornamento dell'A.I.A e loro allegati presso lo stabilimento, per consentirne la visione agli organi di controllo;
7. di far obbligo al gestore di comunicare - ai sensi dell'art. 29-decies, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006, ss.mm.ii., a quest'autorità, nonché all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, al Comune di Flumeri


(AV), al Consorzio A.S.I. della provincia di Avellino e all'ASIDEP Srl, la data di attuazione di ciascun intervento previsto nell'A.I.A., con riferimento al presente atto, trasmettendo altresì la documentazione di corredo dei nuovi dispositivi installati;

8. di doversi notificare il tutto a "REALBEEF" S.R.L., sede di Flumeri (AV), aggl.to ind.le A.S.I., Località Tierzi, nonché trasmettere al Comune di Flumeri (AV), all'Amministrazione provinciale di Avellino, all' A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino, al Consorzio A.S.I. della provincia di Avellino ed infine all'ASIDEP;
9. di inoltrarlo, in uno ai relativi allegati, per via telematica alla Segreteria della Giunta, nonché disporre la pubblicazione nell'apposita sezione della " Casa di vetro" del sito web regionale;
10. metterne a disposizione del pubblico una copia, con relativi allegati, presso gli uffici di quest'autorità competente;
11. pubblicarlo nella pagina web regionale "STAP ECOLOGIA" di questa U.O.D. 50.17.05 raggiungibile al seguente link: <http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/avellino>;
12. di specificare espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



(sott. Antonello Barretta)

ASIDEP s.r.l.



AIA P. S. GOMARI
18/02/20

Prot. n. 122/2020 del 03/02/2020

Al Consorzio ASI di Avellino

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Al Dirigente Dott. Barretta
Al Dott. Mari
Centro Direzionale Collina Liguorini
83100 AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0093950 13/02/2020 12,26

Mitt. : ASIDEP

Ass. : 581795 Autorizzazioni ambientali e r.l...

Classifica : 52-5. Fascicolo : 30 del 2020

P.C.

All'azienda REAL BEEF srl

Oggetto: Parere di competenza – Istanza di variante non sostanziale AIA azienda REAL BEEF - rif. Integrazioni chiarimenti ricevuti in data 13/01/2020

A seguito della documentazione tecnica prodotta dall'azienda REAL BEEF srl, relativamente ai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Scheda H "scarichi idrici" e Tavole grafiche, lo scrivente gestore esaminati gli stessi, esprime parere favorevole allo scarico subordinandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La qualità dello scarico finale, originata dall'impianto di depurazione interno all'azienda REAL BEEF, convogliato nella fogna nera consortile ASI dovrà rispettare i limiti allo scarico in fognatura secondo quanto stabilito in tabella 3 all.V del D.lgs. 152/06.
2. La portata idraulica massima giornaliera conferibile in fognatura nera ASI di liquami depurati, comprensivi anche delle acque meteoriche di dilavamento, sarà pari a 84 m³/d – da conferire nelle 16 ore (così come indicato nella scheda H).
3. Installazione di un'apposita saracinesca idraulica per la chiusura dello scarico, da montare a valle del misuratore di portata, rendendo la stessa accessibile al gestore.
4. Installazione di un apposito misuratore di portata allo scarico finale acque nere e di relativo contatore.
5. In caso di disfunzioni processistiche o fermi per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione interno alla REAL BEEF, l'azienda preventivamente e tempestivamente dovrà dare comunicazione al gestore della problematica in corso e sospendere l'immissione in fogna del liquame.

ASIDEP s.r.l.
C.da Campo Flume, 2/A
83100 - Avellino
P.IVA 02775890647

Da "info" <info@pec.asidep.it>


A "barretta regione barretta regione" <uod.501705@pec.regione.campania.it>,
"realbeef@legalmail.it" <realbeef@legalmail.it>

Data mercoledì 12 febbraio 2020 - 10:17

Comunicazione ASIDEP prot. n. 122/2020 - Parere di competenza - Istanza di variante non sostanziale AIA az. Real Beef -

Allegato(i)

real beef 122.pdf (255 Kb)



Da "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data martedì 18 febbraio 2020 - 14:22


Handwritten signature and date:
18/02/20


**Prot.N.0010344/2020 - D.LGS 152/06 E SS.MM.II. ART 29 TER COMMA 4 - AIA
IMPIANTO IPPC 6.4-A E 6.5 REALBEEF SRL IMPIANTO SITO IN AREA INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI FLUMERI, LOC. TIERZI, ZONA ASI. - MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

Allegato(i)

- Segnatura.xml (2 Kb)
- parere realbeef.pdf.signed.pdf.p7m (343 Kb)
- parere relbeef dirig.pdf.signed.pdf (341 Kb)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2020. 0105786 18/02/2020 14,36
Mit : ARPAC DI AVELLINO
Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...
Classifica : 62.5. Fascicolo : 30 del 2020
[Redacted area]





OGGETTO: D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Art 29 ter comma 4 - AIA Impianto IPPC 6.4-a e 6.5 Realbeef srl impianto sito in Area Industriale del Comune di Flumeri, loc. Tierzi, zona ASI. - Modifica non sostanziale.

Con riferimento alla richiesta della Regione Campania in oggetto emarginata, relativa alla richiesta di parere di competenza, acquisita in data 02/12/2019 con prot n. 70797/2019 ed alle integrazioni acquisite con prot. n. 1704/2020 del 13/01/2020, si evidenzia che il PMC riproposto soddisfa quanto richiesto con nostra precedente nota prot. n. 73922/2019 del 12/12/2019, tuttavia restano non definiti i tempi di registrazione della portata dello scarico del refluo industriale, richiesti con frequenza giornaliera.

**Il Dirigente dell'Area Territoriale
Ing. Carmelo LOMAZZO**



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638