



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0312926 10/06/2021 15,01

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : AL COMUNE DI NUSCO; ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SER...
ALL'ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO; ALL'A.S.L. DI AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 37 del 2021



Al Comune di Nusco

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

Alla Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"
Dipartimento STABIF
Cortese att.ne Prof. Ing. Maria Laura Mastellone
Via Vivaldi, 43
81100 Caserta

All' EIC Ambito Distrettuale "Calore Irpino"
Via Seminario
Casa della Cultura "Victor Hugo"
83100 Avellino

Al Consorzio ASI di Avellino
Via Enrico Capozzi, 45
83100 Avellino

All'ASIDEP s.r.l.
via Campo Fiume, 2/A
83100 Avellino

Alla Società Sediver Spa
Area Industriale F2
83031 Nusco (AV)

Oggetto: D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Aret. 29 nonies, A.I.A. Società Sediver Spa. Autorizzazione Integrata Ambientale DD.DD. n. 91 del 3/11/2016, n. 2 del 11/01/2018 e n. 175 del

12/12/2019. Codice IPCC 3.3. Impianto per la costruzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/giorno sito in Nusco (AV), Area industriale. Trasmissione Decreto Dirigenziale di presa d'atto di modifiche non sostanziali all'impianto.

Si trasmette in allegato il Decreto Dirigenziale di presa d'atto di modifiche non sostanziali per l'impianto in oggetto indicato.

Il Funzionario tecnico
ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
88	10/06/2021	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29 nonies. AIA Societa' Sediver SpA DD.DD. n. 91 del 3/11/2016, n. 2 del 11/01/2018 e n. 175 del 12/12/2019 Codice IPPC 3.3. Impianto per la costruzione di vetro ecc, con capacita' di fusione di oltre 20 ton/giorno, sito in Nusco (AV) Area Industriale. Modifica non sostanziale.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8CE1B3DBF2A403FC893034BA8C056822139D71AB

Frontespizio Allegato : CF693C795F4C2DD6B32400F20C804F93F3826375

**Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania**
N. pagine 5 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
88	10/06/2021	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 29 nonies. AIA Societa' Sediver SpA DD.DD. n. 91 del 3/11/2016, n. 2 del 11/01/2018 e n. 175 del 12/12/2019 Codice IPPC 3.3. Impianto per la costruzione di vetro ecc, con capacita' di fusione di oltre 20 ton/giorno, sito in Nusco (AV) Area Industriale. Modifica non sostanziale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



PREMESSO:

- a) che il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, Titolo III bis, detta la disciplina dell' "Autorizzazione Integrata Ambientale";
- b) che, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- c) che il D.M. n. 58 del 06/03/2017 ha disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normative vigenti in materia di A.I.A.;
- d) che con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 sono state determinate le Tariffe da applicare in relazione alle istruttorie in materia di AIA, ivi comprese le modifiche non sostanziali;
- e) che, con D.G.R. Campania n. 612 del 22/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", ripetutamente modificato, in ultimo con D.G.R. n. 594 del 25/10/2016;
- f) che con D.G.R. Campania n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. n. 528 del 04/10/2012 e, più di recente, dalla D.G.R. n. 619 del 08/11/2016, le competenze in materia di A.I.A. sono state attribuite alle UU.OO.DD. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (50.17.00), così attualmente denominata;
- g) che, per l'assistenza tecnico scientifica nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., è stata stipulata convenzione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Regione Campania, Direzione Generale 50.17.00 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, rinnovata fino al 31/12/2021 da ultimo con D.D. n.232 del 12/11/2019;
- h) che, con suo ulteriore D.D. n. 925 del 06/12/2016 sono state approvate le più recenti linee guida da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 29-octies, lett. a, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con D.D. n. 91 del 03/11/2016, alla ditta SEDIVER s.p.a. è stato rilasciato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo A.I.A. per lo stabilimento di "produzione vetri termici, capacità massima 55 tonnellate al giorno" (all. VIII alla parte seconda del medesimo D.Lgs., cod. I.P.P.C. 3.3 – impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione delle fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/g, sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, c.da Fiorentine;
- che, con D.D. n. 2 del 11/01/2018, si è preso atto, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, della comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla installazione di n. 4 impianti di riscaldamento dell'aria ambiente costituiti da "aerotermi" al fine di migliorare le condizioni climatiche di alcune aree dello stabilimento e il convogliamento in esterno dei fumi di combustione del forno per ricottura vetro per test qualitativi sul materiale;
- che, con D.D. n. 175 del 12/12/2019, si è preso atto, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, della comunicazione di una ulteriore modifica non sostanziale relativa, tra l'altro, alla installazione di n. 6 nuovi gruppi aerotermici di potenza complessivi pari a 390 KW in sostituzione della caldaia Riello e l'installazione di n. 2 caldaie modulari a metano di potenza complessiva pari a 460 KW per il riscaldamento delle acque di processo, in sostituzione delle 2 caldaie ad olio diatermico, ecc. ;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, è stata presentata, con pec del 02/04/2021, acquisita al protocollo n. 182156 del 06/04/2021, la modifica non sostanziale consistente in:
 - a) pavimentazione area di stoccaggio prodotti finiti e semilavorati, per una superficie di mq. 1610, già ricompresa nel perimetro del complesso IPPC;
 - b) realizzazione coperture per impianti tecnici mediante tettoie chiuse su 4 lati, su strutture di superfici pari a mq. 5,35 e mq. 6,20;
 - c) richiesta attuazione della prescrizione dell'AIA, per la parte relativa alla gestione delle acque



sotterranee, mediante controllo sui bacini di contenimento;

- che alla suddetta comunicazione è allegato versamento di euro 2.000,00 con causale Tariffa 0518 Istruttoria AIA Comunicazione di modifica non sostanziale per oneri istruttori, relazione tecnica di modifica non sostanziale, relazione ambientale, relazione geologica relativa a sondaggi elettrici per la ricerca della falda acquifera, planimetrie e grafici, Scheda A e Scheda B, planimetrie stato di fatto e di progetto, grafici architettonici tettoie ventilatori; il suddetto versamento è stato integrato per l'importo di euro 25,00 in data 08/06/2021, come da pec del 10/06/2021, acquisita al protocollo in pari data al n. 311120;
- che l'intervento previsto non comporta aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- che si ritiene doversi comunque aggiornare l'atto autorizzativo emesso con DD.DD. n. 91 del 03/11/2016, n. 2 del 11/01/2018 e n. 175 del 12/12/2019;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 196746 del 13/04/2021, questa U.O.D. ha trasmesso la documentazione presentata dal gestore in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui al presente decreto Dirigenziale a tutti gli enti preposti ad esprimere parere;
- il riscontro alla suddetta nota è stato sollecitato con nota prot. n. 287091 del 27/05/2021;
- a tutt'oggi, risultano pervenuti riscontri dagli enti di seguito indicati:
 - a) parere del comune di Nusco prot. n. 2956 del 05/05/2021, acquisito al protocollo della U.O.D. in data 06/05/2021 al n. 245178, con il quale lo stesso Ente ha comunicato di non aver rilevato motivi ostativi alla modifica non sostanziale dell'impianto proposta, precisandosi che era ancora in corso l'esame istruttorio finalizzato al Permesso di costruire richiesto con prot. n. 193 del 29/03/2021;
 - b) rapporto tecnico-istruttorio dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli datato 31/05/2021, trasmesso via pec il 03/06/2021 ed acquisito al protocollo della U.O.D. in pari data al n. 297368 con il quale si comunica che dal punto di vista delle BAT e della salvaguardia ambientale non si ravvisa alcun impedimento a fornire parere positivo a quanto richiesto, rientrando le modifiche previste pianamente nella classificazione di modifiche non sostanziali, rappresentando, però, disaccordo in ordine all'affermazione che lo strato di argilla naturale impedisca la contaminazione delle acque sotterranee e quindi rilasciando parere negativo alla richiesta di evitare la realizzazione dei piezometri e di effettuare le analisi nelle acque dei bacini;
 - c) parere favorevole del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Avellino (ASI) prot. n. 3578 del 04/06/2021, trasmesso via pec in pari data ed acquisito al protocollo della U.O.D. al n. 301354 del 04/06/2021;
 - d) l'EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, con nota prot. n. 12429 del 04/06/2021, acquisita agli atti in data 09/06/2021 al n. 310427, ha comunicato di non avere competenza in merito dal momento che l'impianto ricade nell'Area Industriale ASI di Nusco e che il Consorzio provvede in modo autonomo alla gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, risultando in tal modo il sistema chiuso;
 - e) gli altri Enti ai quali era stata inviata richiesta di parere (Amministrazione Provinciale di Avellino, ARPAC, Dipartimento provinciale di Avellino, ASL Avellino, Asidep s.r.l.) a tutt'oggi, trascorso il termine loro assegnato, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione ostativa in merito;
- conformemente alle risultanze istruttorie, sussistono le condizioni per rilasciare alla Società Sediver s.p.a la presa d'atto di modifica non sostanziale del I'A.I.A., con prescrizioni, in relazione allo stabilimento sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, loc. Fiorentine;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 612 del 22/10/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 113 del 22/03/2016;



la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
il D.D. n. 925 del 06/12/2016;
il D.D. n.232 del 12/11/2019;
il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
la D.G.R. n. 467 del 28/10/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Imbriale Angelo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 312057 del 10/06/2021 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parzialmente della comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla Società Sediver s.p.a., legale rappresentante sig. Massimo Chiaini, in relazione alla vigente A.I.A. (DD.DD. n. 91 del 03/11/2016, n. 2 del 11/01/2018 e n. 175 del 12/12/2019) dello stabilimento destinato alle attività di "produzione vetri termici, capacità massima 55 ton/giorno" (All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) cod. I.P.P.C. 3.3 – impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione delle fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/giorno, sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, loc. Fiorentine, relativamente a:

- a) pavimentazione area di stoccaggio prodotti finiti e semilavorati, per una superficie di mq. 1610, già ricompresa nel perimetro del complesso IPPC;
- b) realizzazione coperture per impianti tecnici mediante tettoie chiuse su 4 lati, su strutture di superfici pari a mq. 5,35 e mq. 6,20;

2. PRECISARE CHE:

- non si ritiene accoglibile la richiesta di non effettuare il controllo delle acque sotterranee e conseguentemente si conferma, quindi, nella sua totalità la prescrizione n. 9) del D.D. n. 91 del 03/11/2016 e, vista la scadenza prevista al 31/12/2020, si dispone che i controlli sulle acque sotterranee previsti siano effettuati entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto;
- la documentazione è allegata al carteggio presentato protocollo n. 182156 del 06/04/2021, documentazione alla quale va fatto costante riferimento nell'esercizio dell'attività produttiva, vincolando la modifica non sostanziale al rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni riportati negli elaborati sopra citati ed all'acquisizione di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio di quanto sopra previsto, rispettandone la cronologia temporale e/o di realizzazione, ivi compreso il CPI, da trasmettere in copia, al rilascio, a questa U.O.D.;

3. FARE OBBLIGO AL GESTORE DI:

- comunicare, ai sensi dell'art. 29-decies, c.1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a quest'autorità, nonché all'ARPAC, Dipartimento provinciale di Avellino ed al Comune di Nusco (AV) la data di attuazione (inizio e fine lavori) di ciascun intervento previsto;
- custodire il presente provvedimento e la relativa documentazione, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione agli organi di controllo;

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 91 del 03/11/2016, n. 2 del 11/01/2018, n. 175 del 12/12/2019, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione fissata al **06/11/2028**;

5. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Società Sediver s.p.a. e trasmetterlo al Comune di Nusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ARPAC, Dipartimento di Avellino, all'ASL Avellino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", all' E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, al Consorzio ASI di Avellino, all'ASIDEP;
6. **METTERNE A DISPOSIZIONE** del pubblico, con relativi elaborati, presso gli uffici di questa autorità competente;
7. **INVIARE** il presente provvedimento, per via telematica, alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00) per la pubblicazione sulla "casa di vetro";
8. **SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90**, che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Dirigente
Antonio Barretta