

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

Il Dott. Angelo Lanza, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di liquidatore unico del Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. in liquidazione, con sede in Avellino (AV) 83100 alla C.da Campo Fiume n. 2/A - P.IVA 01780400642 ;

E

Il Dott. Andrea Delucca, nato a Bologna il 08/02/1961, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della Sirpress srl con sede in Zona Industriale FI - 83051 Nusco (AV).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente contratto :

Art. 1) Il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. si obbliga a fornire alla Sirpress srl, che accetta, il servizio di depurazione degli scarichi legati all'attività tecnicamente connessa, aventi le caratteristiche di cui alla tabella, debitamente sottoscritta dalle parti, che viene allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale, denominata "allegato A".

Art. 2) Il presente contratto ha durata di 10 anni con decorrenza dall'1.01.2017. E' data facoltà alla Sirpress srl di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Consorzio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui si dovessero verificare condizioni tali da comportare la cessione dell'attività del Consorzio Gestione Servizi s.c. ar.l. in liquidazione, prima dei 10 (dieci) anni contrattuali, nulla sarà dovuto alla Sirpress s.r.l. per eventuali indennizzi e/o risarcimento danni;

Art. 3) Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, la Sirpress srl dovrà rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l..

Art. 4) Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

Il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. in Avellino (AV) 83100 alla C.da Campo Fiume n. 2/A;

La società SIRPRESS srl in Zona Industriale FI - 83051 Nusco (AV).

OK

Art. 5) I liquami tecnologici, provenienti dal ciclo produttivo aziendale, saranno immessi nella apposita unità di accumulo dedicata come "attività tecnica connessa". Sulla tubazione di collegamento sarà collocato idoneo strumento di misura e di controllo.

L'azienda si impegna ad immettere nell'unità dedicata, i liquami tecnologici, nel rispetto dei limiti per fasce previsti nell'allegato "A", se necessario attraverso un pretrattamento degli stessi.

Il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. provvederà ad effettuare le analisi sui reflui dello scarico, al fine di verificare che gli stessi rientrino nei limiti di cui sopra.

Art. 6) L'azienda potrà immettere i propri liquami tecnologici nella apposita unità di accumulo presente nell'impianto AIA di Nusco F1, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Art. 7) La misurazione di detti liquami sarà effettuata mediante un misuratore di tipo magnetico installato lungo la tubazione di scarico all'interno dell'impianto consortile.

Art. 8) L'azienda è responsabile di ogni dispersione che si possa verificare a monte dello strumento di misura e prima dell'immissione nella apposita unità dedicata.

Art. 9) Il quantitativo giornaliero conferibile di liquami tecnologici, nel rispetto dei limiti qualitativi e/o commerciali contemplati dalle fasce dell'allegato "A", è fissato in media 60mc/d, comunque dettato dalla Direzione Tecnica in virtù dei quantitativi scaricati.

Non è prevista nessuna maggiorazione sui quantitativi eccedenti i 60 mc/d.

La fascia tariffaria sarà individuata in base al carico inquinante riscontrato sul campione medio raccolto nell'arco della giornata, e verranno effettuati 8 (otto) campionamenti su base mensile.

Nei giorni in cui non saranno effettuati campionamenti e di conseguenza le relative verifiche analitiche o per la sola mancanza di determinazioni analitiche legate all'impossibilità logistica ad effettuare il campionamento da parte del Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l., si applicheranno per il calcolo della tariffa, i parametri limite previsti nella fascia 1.

Art. 10) Per il servizio di trattamento dei liquami tecnologici sarà praticato all'azienda, al netto dell'IVA, il prezzo per fascia riportato nell'allegato "A". I parametri inquinanti, oggetto di riscontro analitico saranno:

1. pH
2. COD (espresso in mg/1)
3. Tensioattivi non ionici (espressi in mg/1 e determinati con kit Lange)

Il calcolo della tariffa, in base alla fascia di carico inquinante, sarà determinato anche in presenza di uno solo parametro fuori dai limiti riportati nelle tre fasce dell'allegato "A".

Il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. si riserva la facoltà di chiudere lo scarico in caso di difficoltà processistiche a valle,

determinate da un eccesso di carico inquinante addotto dall'azienda.

La fatturazione del dovuto avverrà con cadenza mensile in base agli scarichi effettivi. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a quarantacinque (45) .giorni fine mese. In caso di ritardato pagamento delle fatture mensili verranno applicati, lino ad ulteriori giorni 30, gli interessi in misura pari al saggio di riferimento della Banca Centrale Europea vigente nel semestre, maggiorato di sette punti percentuali, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

Il mancato pagamento entro tale ulteriore termine di 30 giorni legittimerà in ogni caso il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l. alla eccezione di inadempimento e pertanto comporterà la sospensione del servizio.

Art. 11) Le condizioni economiche stabilite dal presente contratto dovranno essere rinegoziate alla scadenza di ogni anno;


Il presente contratto è soggetto ad IVA.

Le spese di bollo, tasse di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti al presente contratto medesimo, saranno a carico dell'azienda Sirpress s.r.l..

Montefredane, 15 giugno 2017.


Per il Consorzio Gestione Servizi s.c. a r.l.
in liquidazione

Il liquidatore
dott. Angelo Lanza



Per la SIRPRESS s.r.l.

L' amministratore Unico
dott. Andrea De Iucco



ALLEGATO A - Contratto

FASCIA 1 - C/mc 10,00

COD < 6000mg/l Tensioattivi
non ioni ≤ 200mg/l

FASCIA 2 - C/mc 16,00

6000mg/l < COD < 9000mg/l
200mg/l < Tensioattivi non ionici < 350mg/l

FASCIA 3 - C/mc 22,00

9000mg/l < COD < 12000mg/l
350mg/l < Tensioattivi non ionici < 500mg/l

FASCIA 4 - C/mc 26,00

COD > 12000mg/l Tensioattivi
non Ionici > 500mg/l

Il Quantitativo giornaliero conferibile di liquami tecnologici, nel rispetto dei limiti contemplati dalle fasce dell'allegato "A", è fissato in media 60mc/d, comunque dettato dalla Direzione Tecnica in virtù dei quantitativi scaricati.

Non è prevista nessuna maggiorazione sui quantitativi eccedenti i 60 mc/d.

La fascia tariffaria sarà individuata in base al carico inquinante riscontrato sul campione medio raccolto nell'arco della giornata, per un minimo di 2 volte a settimana nei giorni stabiliti dal CGS.

Nei giorni in cui non saranno effettuati campionamenti e di conseguenza le relative verifiche analitiche o per la sola mancanza di determinazioni analitiche legate all'impossibilità logistica ad effettuare il campionamento da parte del CGS, si applicheranno per il calcolo della tariffa, i parametri limite previsti nella fascia 1.

