



# Segnalazione violazione amministrativa all'AC

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

**Alla Giunta Regionale della Campania  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali  
e Rifiuti  
Avellino**

**Al Legale Rappresentante p.t.  
Ditta ASIDEP srl  
[info@pec.asidep.it](mailto:info@pec.asidep.it)**

**Al Signor Sindaco  
del Comune di Calitri**

**Alla Provincia di Avellino  
Settore Ambiente**

**Oggetto: Relazione Finale dell'Attività Ispettiva presso stabilimento ASIDEP srl ubicato in Comune di Calitri. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Autorizzazione Integrata Ambientale DD GRC n. 174 del 15/10/2012, n. 51 del 07/04/2015, n. 105 del 09/09/2020 e n. 107 del 13/07/2022 - Ipotesi di sanzioni.**

In riferimento all'oggetto, si trasmette in uno alla presente, la relazione finale dell'attività ispettiva eseguita presso lo stabilimento ASIDEP srl di Calitri, corredata degli allegati in essa richiamati.

La presente assume valore di contestazione ex artt.14 e seguenti della Legge n.689/1981 nei confronti del Legale Rappresentante p.t. della Ditta ASIDEP srl, sig. Chieffo Giovanni, per le violazioni di seguito riportate, richiamate nella relazione e sintetizzate nelle conclusioni.

Con l'occasione, si richiama, altresì, il disposto dell'art. 18, comma 1, della Legge 689/1981 che recita: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità Competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità".

## **IPOTESI DI SANZIONE**

Ipotesi di sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii:

art. 29 quattordicesimo comma 2 e comma 8 ss.mm.ii per la mancata osservanza delle prescrizioni dei decreti AIA, mancata puntuale applicazione del PMeC e omessa comunicazione dei dati del monitoraggio ambientale.

Per quanto riguarda la mancata trasmissione della documentazione inerente alla gestione dei rifiuti, si demanda all'Autorità competente la relativa valutazione.

**Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale  
Direttore a. i. del Dipartimento Provinciale di Avellino  
...dott. Vittorio DI RUOCO...**

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
<b>MD 7.5 D10</b>	1	1	20/05/2021	1 di 1



Dipartimento Provinciale di Napoli  
 Area Analitica  
 Via Don Bosco, 4/F - 80141 Napoli  
 Tel: 0817078022 Fax: 0817078040  
 PEC: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it



LAB N° 1093 L  
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements

## RAPPORTO DI PROVA N°202302454

ACCETTAZIONE N°: <b>202302454</b>		DEL: <b>07.06.2023</b>	LABORATORIO REGIONALE REACH ED ECOTOSSICOLOGIA			
Descrizione: <b>Acque reflue in SUPERFICIE</b>		Località di prelievo: <b>CALITRI</b>				
Tipo Analisi: <b>Ecotossicologia</b>		Sito/Punto di prelievo: <b>IMP. DEP. REFLUI INDUSTRIALI</b>				
Ente prelevatore: <b>ARPAC</b>		Comune e Indirizzo: /				
Modalità di campionamento: <b>A cura del committente</b>		Verbale di prelievo n°: <b>01/LC-LE</b>			Data prelievo: <b>07.06.2023</b>	
Committente: <b>AREA TERRITORIALE AV</b>		Temperatura di accettazione °C: <b>4°</b>				
Data Inizio Prove: <b>08.06.2023</b>		Data Fine Prove: <b>09.06.2023</b>		Data emissione Rapporto di Prova: <b>05.07.2023</b>		
<b>RISULTATO DELLA PROVA</b>						
Parametro	(*)	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (**)	Valore Limite di Emissione
VALUTAZIONE TOSSICITA' ACUTA V.fischeri	(*)	UNI EN ISO 11348-3: 2019	% Riduzione Bioluminescenza	16	/	/
VALUTAZIONE TOSSICITA' ACUTA D.magna		APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	% Immobilizzazione 24h	0	/	50%
<b>Esito:</b> Il campione, relativamente ai parametri analizzati, risulta <b>CONFORME</b> ai limiti fissati nella tabella 3, All.5, parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.ei., per i reflui recapitanti in acque superficiali						
<b>Note:</b>						

(\*) prova non accreditata da ACCREDIA

(\*\*) l'incertezza estesa viene calcolata usando il fattore di copertura k=2 (intervallo di fiducia 95%)

Il Dirigente  
 Beatrice Coccoziello /F.to digitalmente

**Regola Decisionale:** il risultato riportato risulta **NON CONFORME** quando il valore trovato sottratto dell'incertezza supera il valore limite. I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto. L'presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza approvazione scritta della Direzione. L'Area Analitica non è responsabile del campionamento e neanche dei dati forniti dal Committente. L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal Cliente.

.....Fine Rapporto di Prova .....

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina 1 di 1
<b>MD 5.10 G</b> Procedura di riferimento: PG 5.10 A	2	1	20/03/2023	



ORGANIZZAZIONE ARPAAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Regione Campania  
 Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743

Prot. n. 896 /2023 del 04.10.2023

**Alla Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
UOD 50.17.05  
Al Dirigente Dott. Barretta

p.c.

**All'ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Avellino**

**Al Consorzio ASI di Avellino**


**Oggetto: Comunicazione mancato adempimento PMeC e report annuale anno 2022 impianti AIA di Calaggio, Calitri, San Mango sul Calore, Nusco F1-F2 e Valle Ufita**

A seguito di vs comunicazione del 24/08/2023 prot. PG/2023/0411969 si rappresenta che la scrivente società gestore degli impianti AIA Ippc 5.3a-6.11 in oggetto, per le gravi situazioni finanziarie in cui versa non ha potuto adempiere integralmente al Piano di Monitoraggio e Controllo e di conseguenza è impossibilitata alla redazione del report annuale 2022.

Nel contempo, per garantire l'integrità ambientale del recettore finale, ha provveduto solo ed esclusivamente ai controlli minimi (controlli qualità finale effluente limitatamente ai parametri principali).

Cordiali saluti

Il Presidente  
Giovanni CHIEFFO



**E**  
ARPA CAMPANIA  
Regione Campania Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43 PG/2023/0615743  
Protocollo N.0060820/2023 del 04/10/2023



**RAPPORTO DI PROVA N° 202302454**

Accettazione n°:	202302454	del:	07/06/23	Laboratorio Acque Reflue Napoli				
Descrizione:	<b>Acqua Reflua</b>	Località di prelievo:	Area ASI ISCA					
Tipo Analisi:	Chimica/Microbiologica.	Insedimento/Punto di prelievo:	Impianto di depurazione					
Ente prelevatore:	AREA TERRITORIALE DI AVELLINO	Comune e Indirizzo:	Calitri (AV)					
Modalità di campionamento:	Medio composito nell'arco di tre ore	Verbale di prelievo n°:	01/LC-LE/23	Data prelievo:	07/06/23			
Committente:	AREA TERRITORIALE DI AVELLINO	Temperatura accettazione	4 °C					
Data Inizio Prove:	08/06/23	Data Fine Prove:	24/07/23	Data emissione Rapporto di Prova:	24/07/23			
Il Laboratorio declina la propria responsabilità in merito ai dati soprariportati, forniti dal cliente.								

Parametro	(*)	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (**)	Controllo Valore Limite di Emissione	Valore Limite di Emissione minimo	Valore Limite di Emissione massimo
MATERIALI GROSSOLANI	*	LEGGE 319/1976	Presenti/Assenti	Assenti		<Lim	/	Assenti
ODORE	*	APAT IRSA CNR 2050	molesto/non molesto	Non Molesto		<Lim	/	Non molesto
COLORE (dopo diluizione 1:20)	*	APAT IRSA CNR 2020 A	percettibile/non percettibile	Non percettibile		<Lim	/	Non percettibile
pH	*	APAT IRSA CNR 2060	unità di pH	8.0			5.5	9.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	*	APAT IRSA CNR 2090 B	mg/L	<10		<Lim	/	80
ALLUMINIO	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0.01		<Lim	/	1
ARSENICO	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0,01		<Lim	/	0.5
CADMIO	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0,01		<Lim	/	0.02
CROMO TOTALE	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0,01		<Lim	/	2
CROMO VI	*	APAT IRSA CNR 3150 C	mg/L	<0,01		<Lim	/	0.2
FERRO	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0.01		<Lim	/	2

Regione Campania  
 Data: 26/10/2023 12:51:43, PG:2023/0515743

RAPPORTO DI PROVA N° 202302454

Parametro	(*)	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (**)	Controllo Valore Limite di Emissione	Valore Limite di Emissione minimo	Valore Limite di Emissione massimo
MANGANESE	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	0.01		<Lim	/	2
NICHEL	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0,01		<Lim	/	2
PIOMBO	*	APAT IRSA CNR 3010 B + ISO 17294-2	mg/L	<0,01		<Lim	/	0.2
RAME	*	APAT IRSA CNR 3010 B+ISO 17294-2	mg/L	0.01		<Lim	/	0.1
ZINCO	*	APAT IRSA CNR 3010 B+ISO 17294-2	mg/L	<0.01		<Lim	/	0.5
FOSFORO TOTALE	*	APAT IRSA CNR 3010 B+ISO 17294-2	mg/l	1		<Lim	/	10
AZOTO AMMONIACALE (NH <sub>4</sub> )		APAT IRSA CNR 4030 A1/A2	mg/L	0.7		<Lim	/	15
AZOTO NITRICO (N)	*	METODO INTERNO	mg/L	18		<Lim	/	20
AZOTO NITROSO (N)		APAT IRSA CNR 4050	mg/L	0.03		<Lim	/	0.6
COD	*	ISPRA Man e linee guida 117/2014 5135	mg/L	48		<Lim	/	160
BOD <sub>5</sub>	*	STANDARD METHOD-2011-5210 D	mg/L	<5		<Lim	/	40
SOLFURI	*	STANDARD METHOD	mg/L	<0,1		<Lim	/	1
CLORURI (Cl)	*	APAT IRSA CNR 4090 A1	mg/L	74		<Lim	/	1200
IDROCARBURI	*	MANUALE 123/2015 ISPRA METODO B	mg/L	0.024		<Lim	/	5
TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS)	*	APAT IRSA CNR 5170	mg/L	<0.2			/	/
TENSIOATTIVI TOTALI	*	SOMMA	mg/L	<0.2		<Lim	/	2
ESCHERICHIA COLI	*	APAT IRSA CNR 7030 F	UFC/100 ml	20		<Lim	/	5000

Esito: Relativamente ai parametri esaminati i risultati delle misure riscontrate sul campione sottoposto a prova sono conformi ai valori limite fissati dalla Tab 3 dell'allegato V Parte III al D.Lgs 152/06 per scarichi in acque superficiali.



Dipartimento Provinciale di Napoli  
Area Analitica

Via Don Bosco n. 4F-80141 Napoli  
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040

Pec: [arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

**RAPPORTO DI PROVA N° 202302454**



LAB N° 1093 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(\*\*) l'incertezza estesa viene calcolata usando il fattore di copertura  $K=2$  (intervallo di fiducia 95%)

Il Dirigente  
Dr. Maria Pompea Niola

Note al Rapporto di prova

Il Laboratorio non è responsabile del campionamento

I risultati del presente Rapporto di prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova, così come ricevuto

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte della Direzione

L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando influisce sulla validità o sull'applicazione dei risultati di prova, quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

Regola decisionale: il risultato riportato risulta non conforme quando il valore trovato sottratto dell'incertezza supera il valore limite.

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743



CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATA CON SISTEMA  
INTEGRATO  
8881-8881 - 14001

ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/96

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – [direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it) – [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it) – P.I. 07407530638



**NO1 AREA TERRITORIALE: Verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue N° 01/LC-LE**

Richiesto da: Area Territoriale, per  controllo ;  rilascio/rinnovo autorizzazione  
con verifica dei limiti di cui alla Tabella 3. All V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

altro:  
Prestazione con oneri a carico del titolare dello scarico.

<b>Ragione Sociale</b> ASIDEP srl Via Campo Fiume, 2 83100 Avellino P.I. 02773830647	<b>Ragione Sociale</b> ..... ..... ..... ..... .....	L'anno 2023, addì 07, del mese di Giugno alle ore 10:30, i sottoscritti tecnici <b>Lo Conte Nico e Lepore Nunzio</b> si sono presentati presso l'insediamento : depuratore reflui industriali IPPC 5.3a sito nel Comune di Calitri (Av) Loc. Area ASI - Isca PEC:: info@pec.asidep.it tel. gestito dalle persone a fianco indicate e, qualificandosi e dando conoscenza del motivo della visita, ha/hanno invitato il titolare dello scarico a presenziare al sopralluogo, rivolgendo tale invito alla persona reperita al momento dell'accesso e presente all'ispezione rendendola edotta della facoltà di far verbalizzare qualsiasi osservazione ritenga di esprimere, purché ciò non rechi pregiudizio all'immediatezza delle operazioni da effettuare..... ..... ..... .....
<b>Rappresentante Legale</b> Cognome: Chieffo Nome: Vanni Nato a: san Mango sul Calore Il: 27/02/1953 Residente: a Avellino Via Pennini, 37/A Qualifica: Legale Rappresentante	<b>Rappresentante Legale del Gestore</b> Cognome: ..... Nome: ..... Nato a: ..... Il: ..... Residente: ..... Via: ..... Qualifica: .....	
<b>Presente all'ispezione</b> Cognome: Toggia Nome: Canio Nata a: Calitri Il: 14/01/1960 Residente: Calitri Via : Pablo Picasso, 2 Qualifica: capo impianto	<b>Presente all'ispezione</b> Cognome: ..... Nome: ..... Nato a: ..... Il: ..... Residente: ..... Via: ..... Qualifica: .....	L'insediamento è adibito a trattamento depurativo di reflui industriali. Codice ULIA: HB41500101A Codice Scarico:
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Direzione</b>  <input type="checkbox"/> A. Analitica  <input checked="" type="checkbox"/> A. Territoriale  <input type="checkbox"/> Staff Amm.vo         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: auto;"> <b>ARPA CAMPANIA</b>  <b>DIPARTIMENTO DI AVELLINO</b>  <b>- 7 GIU. 2023</b>  <b>AREA ANALITICA</b>  <b>ACCETTAZIONE</b> </div> </div>		

*Lepore*

Si da atto che:  
Lo scarico oggetto di campionamento è relativo a: **ACQUE REFLUE DOMESTICHE/ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE**  
 X ACQUE REFLUE URBANE  
 X ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  
 ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

Il titolare dello scarico è in possesso di autorizzazione: **AUA**, ai sensi del DPR 59/2013;  
 **x AIA**, ai sensi del DLgs 152/06 e ssmml  
 **ALTRO** (da specificare)

Rilasciata da: Giunta Regionale della Campania con decreto n.174 del 15/10/2012 e successivo decreto di voltura n.105 del 09/09/2020 a favore della società ASIDEP s.r.l.

Il titolare dello scarico ha presentato domanda per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ai sensi delle v.d. a: .....

....., in data ....., in possesso dei verbalizzanti la seguente documentazione tecnica presentata dal titolare dello scarico : .....

..... la richiesta, viene consegnata ai verbalizzanti la seguente documentazione tecnica:  
 copia Decreto AIA , nota prot. n. 577/2023 del 06/06/2023 e autocontrollo mese di Maggio 2023.  
 per l'approvvigionamento idrico viene utilizzata acqua di : rete idrica gestita dall'AQP  
 All'atto dell'ispezione sono in corso le seguenti attività: ordinaria attività di trattamento reflui urbani e industriali.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 A6	1	0	28/12/2018	1 di 2

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743

	<b>Verbale di Verifica Ispettiva</b>	Doc. n° 1/TA. 20. BR.
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 06/06/2023

Il giorno 6 giugno 2023 alle ore 10:00 circa, il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D. Lgs 3 aprile n.152 si è collegato sulla piattaforma "Microsoft Teams" in modalità telematica (visita ispettiva AIA semplificata) con il Direttore Tecnico e Responsabile IPCC del depuratore gestito da ASIDEP ed ubicato a Calitri Loc. Isca Area ASI, allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Coordinatore Verifica Ispettiva: Tagliatalata Fabio

Nacchio Ferdinando	Tecnico esperto di rifiuti
Zollo Stefania	Tecnico esperto di controlli di acque reflue
Lanzillo Ciriaco	Tecnico esperto di controlli di emissioni in atmosfera
Bruno Rosa Rita	Tecnico esperto di controlli di emissioni in atmosfera

<input type="checkbox"/>	Direzione
<input type="checkbox"/>	A. Analitica
<input checked="" type="checkbox"/>	A. Territoriale
<input type="checkbox"/>	Staff Amm.vo

Alla prima riunione in modalità telematica sono presenti:

per ARPAC:

Coordinatore Verifica Ispettiva, Tagliatalata Fabio	
Zollo Stefania	Tecnico esperto di controlli di acque reflue
Bruno Rosa Rita	Tecnico esperto di controlli di emissioni in atmosfera

*Sod. reg. del tel. \**

Per la Società:

Ing. Ivano Spiniello Direttore Tecnico e Responsabile IPPC

Il Gruppo Ispettivo ha iniziato l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle attività dello stabilimento in ispezione e ha concordato l'organizzazione e la procedura per l'esecuzione della verifica ispettiva, in accordo con le linee guida emanate da ARPA Campania.

In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta dei contenuti e in accordo con le suddette linee guida ha:


- illustrato al Gestore, o suo delegato, le finalità della Visita Ispettiva, facendo esplicito riferimento alla Normativa Comunitaria, Nazionale e al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all'Azienda;
- presentato il Gruppo Ispettivo;
- comunicato le modalità di conduzione della Visita Ispettiva;
- presentato il programma dell'ispezione;
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell'ispezione e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica.

Nel corso della giornata odierna non sono state svolte le verifiche dell'allegato tecnico e non sono state effettuate misure e/o prelievi di campioni di matrici ambientali.

Pertanto, le verifiche sono tutte **“non concludse”**.

Il Gruppo Ispettivo non ha acquisito alcuna documentazione ma chiede alla soc. Asidep di trasmettere entro 15 giorni la seguente documentazione **in formato elettronico** relativa all'anno **2022**:

1. Documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni del decreto AIA n. 105/2020 di voltura del D.D. n. 174/2012;
2. Report anno 2022 relativo all'applicazione del PMC, predisposto secondo la modulistica regionale;
3. Copia del registro degli interventi di manutenzione di macchinari e attrezzature;
4. Evidenze documentali relative alle attività indicate nel PMC sui sistemi di depurazione del mese di aprile 2022;
5. Copia del registro carico / scarico rifiuti;
6. MUD 2022 relativi all'anno 2021;
7. Rapporti di prova relativi ai rifiuti (almeno 1 per tipologia);
8. Autocontrolli fasi intermedie del processo depurativo;
9. Autocontrolli della qualità dello scarico secondo la frequenza prevista dal PMC;



Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D6	1	0	30/07/2019	1 di 2





	<b>Verbale di Verifica Ispettiva</b>	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data

10. Copia del registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera e del registro delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento
11. Autocontrolli delle emissioni in atmosfera secondo la frequenza prevista dal PMC;
12. Monitoraggio del corpo idrico superficiale secondo la frequenza prevista dal PMC;
13. Monitoraggio delle acque sotterranee secondo la frequenza prevista dal PMC;
14. Ultimo report attività di controllo emissioni acustiche.

Il programma dell'ispezione AIA in modalità semplificata proposto durante la riunione, in accordo tra il Gruppo Ispettivo e l'Azienda, viene di seguito riportato:

DIREZIONE  
ANALISI  
TERRITORIALE

- 7 giugno 2023: sopralluogo presso il depuratore di Calitri e contestuale campionamento dello scarico per verificare la conformità ai limiti di legge.

Pertanto, si chiede, per tale data, di presenziare con un proprio tecnico onde consentire al personale ARPAC di poter effettuare il predetto campionamento.


L'odierna attività di verifica è iniziata alle ore 10:00 circa e si è conclusa alle ore 10:20 circa.


Non essendo state concluse tutte le attività di verifica previste dal Piano di controllo, la Verifica Ispettiva è aggiornata al giorno 07.06.2023 alle ore 10:10 circa.

Avellino, il 06.06.2023


Per il Gruppo Ispettivo

Per l'Azienda

  
(Coordinatore della Verifica Ispettiva)

  
(Responsabile IPPC)






Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D6	1	0	30/07/2019	2 di 2

ARPA CAMPANIA  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania  
 Protocollo N.0037232/2023 del 08/06/2023

Regione Campania  
 Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0516743



	<b>Verbale di Verifica Ispettiva</b> <b>Riunione conclusiva</b>	Doc. n°1/TA.ZO.NA.BR
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 25/09/2023

<input type="checkbox"/>	Direzione
<input type="checkbox"/>	A. Analitica
<input checked="" type="checkbox"/>	A. Territoriale
<input type="checkbox"/>	Staff Amm.vo

*solida scelta*

**VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 03**  
**Riunione conclusiva**

Il giorno 25/09/2023 alle ore 12:00 circa, il Gruppo Ispettivo presso gli Uffici del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino si è tenuta la riunione conclusiva dell'ispezione AIA allo scopo di concludere l'attività ispettiva IPPC.

Per ARPAC sono presenti:

Dott. Geol. Fabio Tagliatela, Dirigente Coordinatore GI  
 Arch. Stefania Zollo, Funzionario titolare di I.F., esperto di controlli di acque reflue  
 Arch. Ferdinando Nacchio, Funzionario esperto in materia di rifiuti;  
 Arch. Rosa Rita Bruno, Funzionario esperto di emissioni in atmosfera

Per la Società è presente:

Ing. Ivano Spiniello, Responsabile IPPC e Direttore tecnico ASIDEP.

Il Gruppo Ispettivo espone gli elementi salienti raccolti e discute le conclusioni dell'ispezione, rispetto alle non conformità riscontrate.

A tale fine, rappresenta quanto segue:

**Rispetto a quanto programmato, l'ispezione si conclude con il solo controllo sulla qualità dello scarico avvenuto in data 07/06/2023, in quanto il Gestore non ha trasmesso la documentazione richiesta. Per tali inadempienze si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 29 quattordicesimi commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, rimettendo le ulteriori valutazioni di merito all'Autorità Competente.**


L'Azienda dichiara che il PMeC è stato effettuato in misura ridotta per carenza di reagenti di laboratorio e per le note vicende finanziarie. La documentazione richiesta è in corso di elaborazione.

La riunione è iniziata alle ore 12:00 e si è conclusa alle ore 12:15.

Avellino, 25.09.2023

Per il Gruppo Ispettivo

*Fabio Tagliatela*  
 (Coordinatore della Verifica Ispettiva)



Per l'Azienda

*Ivano Spiniello*  
 (Responsabile IPPC)

*Stefania Zollo*  
*Ferdinando Nacchio*  
*Rosa Rita Bruno*

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D7	1	1	20/05/2021	1 di 1

ARPA CAMPANIA  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania  
 Protocollo N.0058764/2023 del 26/09/2023

Regione Campania  
 Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0516743





# Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

## ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N.152 E SSMIII

STABILIMENTO ASIDEP S.R.L.

DEPURAZIONE DI REFLUI INDUSTRIALI E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI IN CONTO TERZI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 50 T/G, CON TRATTAMENTO BIOLOGICO E CHIMICO-FISICO

AREA ASI CALITRI (AV)

### Classificazione:

Attività IPPC

cod. IPPC 5.3

Autorizzazione DD GRC n. 174 del 15/10/2012

scadenza anni 10 dalla messa in esercizio

DD GRC N. 51 del 07/04/2015

autorizzazione alla messa in esercizio

Richiesta riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale del 28/03/2022

DD GRC N. 105 del 09/09/2020 e N. 107 del 13/07/2022 Voltura e cambio L.R.

Verifica Ispettiva n.

---

RELAZIONE FINALE

---

Avellino, 25/10/2023

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

MD 7.5 D8

1

1

20/05/2021

1 di 4



## Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

### PREMESSA

#### FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA

La visita ispettiva, di cui si relazionano gli esiti, è stata condotta secondo la modalità “semplificata”, in conformità a quanto previsto dal Piano d’Ispezione Ambientale Regionale 2023, predisposto dalla Direzione Tecnica ARPAC sulla base dell’analisi di rischio, effettuata tramite il Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli, SSPC, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29-*decies* commi 11- *bis* e 11-*ter* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, come riportato nelle linee guida agenziali, *la visita ispettiva in modalità semplificata, prevista per le installazioni soggette a maggiore frequenza ispettiva, è indirizzata alla matrice/attività gestionale più rilevante da un punto di vista ambientale, ferma restando la verifica degli autocontrolli su tutte le matrici. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti del complesso sull’ambiente e gli esiti delle precedenti verifiche ispettive.*

*L’attività ispettiva potrà svolgersi prevedendo alcune fasi in modalità telematica.*

In conformità a quanto innanzi esplicitato, l’ispezione, effettuata ai sensi dell’art. 29 *decies* comma 3 del TUA, è iniziata in data 06/06/2023, giusta comunicazione alla Società prot. n. 34133 del 24/05/2023.

Il Gruppo Ispettivo (G.I.) è composto dai seguenti dirigenti e funzionari tecnici:

- Dott. Geol. Fabio Tagliatela, Dirigente Coordinatore GI;
- Arch. Stefania Zollo, Funzionario titolare di I.F., esperto di controlli di acque reflue;
- Arch.ti Rosa Rita Bruno e Ciriaco Lanzillo, Funzionari esperti di emissioni in atmosfera;
- Arch. Ferdinando Nacchio, Funzionario esperto di controlli in materia di rifiuti.

Per l’Azienda alla visita ispettiva è stato presente l’Ing. Ivano Spiniello, Direttore Tecnico e Responsabile IPPC

La visita ispettiva presso lo stabilimento ASIDEP srl, come si evince dal verbale di prima giornata del 06/06/2023, è stata finalizzata, nello specifico, al controllo della qualità dello scarico finale dell’impianto di trattamento dei reflui industriali e dei rifiuti liquidi non pericolosi, alla verifica gestionale dei rifiuti trattati, costituenti le attività più rilevanti nello stabilimento, nonché alle ulteriori verifiche documentali relative alle attività di autocontrollo del Gestore e di adempimento degli obblighi di comunicazione. L’ispezione ha interessato la gestione dello stabilimento nell’anno 2022 ed è stata articolata in n. 3 giornate: la prima svolta in modalità telematica, per l’illustrazione delle attività a farsi e la richiesta della documentazione necessaria al controllo (cfr. verbale prot. n. 37232/2023); la seconda, presso lo stabilimento, per il campionamento dello scarico finale (cfr. verbale di sopralluogo e prelievo di acque reflue n. 1/LC-LE del 07/06/2023), la terza, presso gli uffici agenziali per la presentazione degli esiti dell’ispezione (cfr. verbale conclusivo di visita ispettiva del 25/09/2023 prot. n. 58764 del 26/09/2023).

**La Società non ha trasmesso alcuna documentazione in ordine alla gestione dell’impianto nell’anno 2022 ed in data 4/10/2023, con nota prot. n. 896/2023, ha comunicato all’Autorità Competente e ad ARPAC il mancato adempimento del PMeC e della relativa reportistica per le gravi situazioni finanziarie in cui versa.**

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

MD 7.5 D8

1

1

20/05/2021

2 di 4



## Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

### CONCLUSIONI

**Rispetto a quanto programmato, l'ispezione si conclude con il solo controllo sulla qualità dello scarico avvenuto in data 07/06/2023, verbale di campionamento n. 1/LC-LE, in quanto il Gestore non ha trasmesso la documentazione richiesta.**

Gli esiti delle analisi sulla qualità dello scarico, RdP ARPAC n. 202302454 del 05/07/2023 e 24/07/2023 hanno evidenziato, relativamente ai parametri analizzati, la conformità ai limiti fissati nella tabella 3, All.5, parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i reflui recapitanti in acque superficiali.

**All'esito dell'attività svolta, è emerso che la gestione dell'installazione non è avvenuta nel rispetto del Decreto AIA e della normativa IPPC per inadempienze relative all'applicazione del PMeC e degli obblighi di comunicazione, elencate nei paragrafi della presente relazione, sanzionabili ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Nessuna valutazione è stata possibile in ordine alla gestione dei rifiuti, perché la Società non ha presentato i documenti richiesti.**

Avellino, 25/10/2023

### Il Gruppo Ispettivo

Dott. Geol. Fabio Tagliatela Dirigente Coordinatore

Arch. Stefania Zollo

Arch. Ferdinando Nacchio

Arch. Ciriaco Lanzillo

Arch. Rosa Rita Bruno

### Il Dirigente UOC Area Territoriale

Dott. Vittorio Di Ruocco

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

**MD 7.5 D8**

1

1

20/05/2021

3 di 4



## Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

### ELENCO ALLEGATI

1. Verbale di visita ispettiva del 06/06/2023;
2. Verbale di campionamento n.1/LE.LC del 07/06/2023;
3. Rdp ARPAC n° 202302454 e saggio di tossicità;
4. Verbale conclusivo di visita ispettiva del 25/09/2023;
5. Nota ASIDEP prot. Arpac n. 60820/2023.

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG/2023/0515743

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

**MD 7.5 D8**

1

1

20/05/2021

4 di 4



# Segnalazione violazione amministrativa all'AC

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

**Alla Giunta Regionale della Campania  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali  
e Rifiuti  
Avellino**

**Al Legale Rappresentante p.t.  
Ditta ASIDEP srl  
[info@pec.asidep.it](mailto:info@pec.asidep.it)**

**Al Signor Sindaco  
del Comune di Calitri**

**Alla Provincia di Avellino  
Settore Ambiente**

**Oggetto: Relazione Finale dell'Attività Ispettiva presso stabilimento ASIDEP srl ubicato in Comune di Calitri. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Autorizzazione Integrata Ambientale DD GRC n. 174 del 15/10/2012, n. 51 del 07/04/2015, n. 105 del 09/09/2020 e n. 107 del 13/07/2022 - Ipotesi di sanzioni.**

In riferimento all'oggetto, si trasmette in uno alla presente, la relazione finale dell'attività ispettiva eseguita presso lo stabilimento ASIDEP srl di Calitri, corredata degli allegati in essa richiamati.

La presente assume valore di contestazione ex artt.14 e seguenti della Legge n.689/1981 nei confronti del Legale Rappresentante p.t. della Ditta ASIDEP srl, sig. Chieffo Giovanni, per le violazioni di seguito riportate, richiamate nella relazione e sintetizzate nelle conclusioni.

Con l'occasione, si richiama, altresì, il disposto dell'art. 18, comma 1, della Legge 689/1981 che recita: "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità Competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità".

## **IPOTESI DI SANZIONE**

Ipotesi di sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii:

art. 29 quattordicesimo comma 2 e comma 8 ss.mm.ii per la mancata osservanza delle prescrizioni dei decreti AIA, mancata puntuale applicazione del PMeC e omessa comunicazione dei dati del monitoraggio ambientale.

Per quanto riguarda la mancata trasmissione della documentazione inerente alla gestione dei rifiuti, si demanda all'Autorità competente la relativa valutazione.

**Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale  
Direttore a. i. del Dipartimento Provinciale di Avellino  
...dott. Vittorio DI RUOCCO...**

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
<b>MD 7.5 D10</b>	1	1	20/05/2021	1 di 1

**U**  
ARPA CAMPANIA  
2023/0515743  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0066225/2023 del 26/10/2023  
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

Regione Campania  
Data: 26/10/2023 12:51:43, PG. 2

