



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
35	18/02/2019	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 Titolo IIIbis Autorizzazione integrata ambientale -Presa d'atto modifica non sostanziale e cambio legale rappresentante e gestore.Ditta SANAV srl-impianto di "trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi"cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 -ubicato in zona ASI ponte Valentino -Benevento.

<input type="checkbox"/>	Data registrazione	
<input type="checkbox"/>	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
<input type="checkbox"/>	Data dell'invio al B.U.R.C.	
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Viste la D.G.R.C. n. 619 dell'8 novembre 2016, la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 nonché il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. 500612(oggi 501706) "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" Benevento",

PREMESSO CHE

- la Ditta SANAV Srl, legale rappresentante e gestore Dr.ssa Giusi Lomaestro nata a Benevento il 19.03.84 - P.IVA n.04373030651 - con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 - a seguito di riesame e modifica sostanziale dell'impianto di "trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi" già autorizzato con D.D.del 03.02.2009 e s.m.i., e sito a Benevento - Zona Industriale C.da Ponte Valentino, Foglio 33 particella 1047;
- con DD n. 254 del 17.12.2015 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali dovute a :
 - miglioramento delle operazioni meccaniche preliminari, attraverso l'inserimento di una stazione di grigliatura fine in aggiunta a quella di grigliatura grossolana esistente;
 - modifica dell'impianto di ossidazione chimica Fenton, che consentirà una migliore flessibilità del sistema di trattamento;
 - disidratazione fanghi effettuata con l'attuale nastriopressa opportunamente automatizzata per la disidratazione dei fanghi;
 - variazione della viabilità interna-resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle attività di scarico;
 - la rilocazione dello stripper adsorber;
 - la rilocazione dei serbatoi da 10mc destinati al contenimento di acidi e basi;
 - l'inserimento dell'attività di smaltimento D8 e D9 sui rifiuti CER 130403* e 160708*;
 - nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri ed annuali trattati, la possibilità di trattare i rifiuti tutti i giorni dell'anno sia nella sezione di impianto "chimico fisico" che nella sezione di impianto "biologico";
 - la sostituzione delle previste caldaie di riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici alimentate a metano con scaldini ad alimentazione elettrica;
 - l'installazione di un serbatoio di gasolio per l'alimentazione dei muletti.
- l'ing. Antonio Senatore nato il 25.10.48 a Cava de' Tirreni(SA), ha comunicato in data 13.08.2018, che a far data dall' 1.8.2018 è il nuovo rappresentante legale della SANAV srl e gestore del complesso IPPC ubicato in zona Ind.le Ponte Valentino Benevento;
- la ditta SANAV srl, legalmente rappresentata da Antonio Senatore nato il 25.10.48 a Cava de' Tirreni(SA), ha presentato in data 11.12.18, con nota acquisita al prot. 788357, comunicazione di modifica non sostanziale, con aggiornamento dell'AIA, dovuta all'inserimento di una fase di pretrattamento;
- alla suddetta istanza è stata allegata:
 - la relazione descrittiva della modifica proposta; e
 - la relazione tecnica sugli impatti ambientali prodotti dalle modifiche proposte al fine di verificare l'assenza di "effetti significativi e negativi per l'ambiente"; ;
 - la planimetria aggiornata dell'impianto;
 - la scheda F aggiornata;
 - attestazione del versamento di Euro 2.000,00 per spese istruttorie, quale acconto;
- con nota prot 795183 del 13.12.2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;
- con nota prot.795265 del 13.12.18 è stato richiesto all'ARPAC il parere di competenza e all'Università del Sannio il rapporto tecnico istruttorio;
- l'Università del Sannio con nota acquisita al prot.8136 39 del 20.12.2018 ha richiesto integrazione e chiarimenti ;
- l'ARPAC di Benevento con nota prot. 75158 del 31.12.18, acquisita in pari data al prot. 834867, ha richiesto integrazioni per la matrice rifiuti ed ha espresso parere favorevole per quanto attiene la matrice aria e acqua, con le seguenti prescrizioni:

- adottare tutte le modalità di conduzione degli impianti atte al contenimento delle emissioni diffuse e degli odori molesti. In particolare, garantire la minimizzazione dei tempi di apertura delle porte di accesso al locale dove verrà ubicata la centrifuga per la fase di disidratazione dei fanghi;

- si raccomanda, alla luce delle modifiche apportate al processo con l'inserimento della centrifuga e dei pretrattamenti in batch, l'aggiornamento dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;

• a seguito di integrazioni prodotte dalla ditta in data 8.1.2019 :

l'Università del Sannio con nota prot. 791 del 16.1.2019, acquisita in pari data al prot. 31448, ha trasmesso il rapporto tecnico istruttorio in cui, in considerazione che la pubblicazione delle BAT Conclusioni relative agli impianti di rifiuti (2018/1147 del 10.08.2018) obbligherà a breve l'avvio del riesame di cui all'art. 29 octies del D.lgs 152/06, ha suggerito di prescrivere alla ditta l'adozione, entro un tempo ragionevole, di quanto contenuto nella BAT 76b;

• a seguito di integrazioni prodotte dalla ditta in data 17.1.2019,;

l'ARPAC con nota prot. 5847 del 30.1.2019, acquisita agli atti in data 31.1.2019 al prot. 69849, ha espresso parere favorevole anche per la matrice rifiuti, con le seguenti prescrizioni.

- rispettare l'allocazione dichiarata nella planimetria allegata per i rifiuti e le materie prime (peraltro indicative in quanto la ditta si riserva di utilizzarne altre previa comunicazione all'autorità competente);

- si prende atto della dichiarazione della ditta di assenza di variazioni in merito ai rifiuti gestiti o prodotti e/o ai relativi stalli di allocazione e che i nuovi cicli non comportano nuovi EER tra i rifiuti prodotti. In generale si ritiene utile che l'Autorità Competente valuti, anche alla luce della comunicazione della ditta del 15.06.2018 (acquisita al prot ARPAC n. 35591 del 18.06.2018), di richiedere alla SANAV di ripresentare la scheda I relativa ai rifiuti prodotti in funzione del ciclo produttivo e la relativa planimetria di allocazione;

- si raccomanda, alla luce delle modifiche apportate al processo l'eventuale applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;

CONSIDERATO che

• l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è tutt'ora valida;

TENUTO CONTO

• del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC con nota prot. 5847 del 30.1.2019;

• del rapporto tecnico istruttorio con indicazioni, dell'Università del Sannio prot. 791 del 16.1.2019;

TENUTO CONTO

□ della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;

□ che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/11 come da nota del Ministero dell'Interno del 17.9.2018;

RITENUTO

di dover prendere atto della modifiche non sostanziali comunicate, ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III bis;

VISTI

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i ;
- il D.M. 24.04.08 e s.m.i;
- la DGRC 925/2016;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato ,

1. prendere atto che il nuovo rappresentante legale e gestore della ditta SANAV srl, impianto di "trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi cod. IPPC 5.1 - 5.3 - 5.5"-sita in zona ASI Z5-Ponte Valentino- Benevento, è Antonio Senatore nato il 25.10.48 a Cava de' Tirreni(SA);
2. prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla SANAV srl dovuta all'inserimento di una nuova fase di pretrattamento, con le seguenti prescrizioni:
- rispettare quanto contenuto nel DD n.49 del 5.08.2015 e successive integrazioni, non in contrasto con il presente atto;
 - adottare tutte le modalità di conduzione degli impianti atte al contenimento delle emissioni diffuse e degli odori molesti. In particolare, garantire la minimizzazione dei tempi di apertura delle porte di accesso al locale dove verrà ubicata la centrifuga per la fase di disidratazione dei fanghi;
 - si raccomanda, alla luce delle modifiche apportate al processo con l'inserimento della centrifuga e dei pretrattamenti in batch, l'aggiornamento dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili(BAT) per il trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;
 - rispettare l'allocazione dichiarata nella planimetria allegata per i rifiuti e le materie prime(peraltro indicative in quanto la ditta si riserva di utilizzarne altre previa comunicazione all'autorità competente);
 - ripresentare la scheda I relativa ai rifiuti prodotti in funzione del ciclo produttivo e la relativa planimetria di allocazione;
 - prevedere il posizionamento di stalli per eventuali rifiuti eccezionalmente prodotti (almeno uno per rifiuti pericolosi e uno per rifiuti non pericolosi), comunicando la loro produzione nel piano di monitoraggio relativo all'anno in cui sono stati prodotti;
 - adottare, entro 180gg dalla notifica del presente atto, quanto contenuto nella BAT 76b;
 - comunicare a questa UOD e all'ARPAC di Benevento, almeno 15gg prima, la data di messa in esercizio della nuova fase di pretrattamento;
3. l'ARPAC Campania - Dipartimento provinciale di Benevento nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolge il controllo dell'osservanza, da parte del gestore, di quanto riportato nel presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta SANAV srl, all' ARPAC Campania Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, all'ASL BN1, alla Provincia di Benevento;
5. di trasmettere, per via telematica, copia alla Segreteria di Giunta e alla "sezione casa di vetro" del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
6. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Giampaolo Parente



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
35	18/02/2019	50	17	6

Oggetto:

D.lgs 152/06 Titolo IIIbis Autorizzazione integrata ambientale -Presa d'atto modifica non sostanziale e cambio legale rappresentante e gestore.Ditta SANAV srl-impianto di "trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi"cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 -ubicato in zona ASI ponte Valentino -Benevento.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 1427BC36D881E0ADB8064407B1FC944CDDE4B0D3

Frontespizio Allegato : 531ED81864FBBBC8CB99ACE8F8BAE2811E6688E0

