



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti
valutazioni e autorizzazioni ambientali

U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
BENEVENTO

Alla SANAV srl
zona ASI PonteValentino
Benevento

All' ARPAC
Dipartimento di
Benevento

Al Comune di
Benevento

All'Amministrazione Prov/le di
Benevento

All'ASL di
Benevento

Al Consorzio ASI
Benevento

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0234622 05/05/2023 13,26

Mitt. : 501706 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SANAV SRL; ARPAC BENEVENTO
COMUNE DI BENEVENTO - ; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Classifica : 5.1.14. Fascicolo : 2 del 2023



Oggetto: Ditta SANAV srl - "Trattamento rifiuti pericolosi e non Cod. IPPC 5.1-5.3-5.5 " ubicato in zona ASI Z5 Ponte valentino-(Benevento). Presa d'atto' modifica non sostanziale.

Premesso che

- la Ditta SANAV Srl, con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 - a seguito di riesame e modifica sostanziale dell' impianto di "trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi" sito a Benevento - Zona Industriale C.da Ponte Valentino;
- con DD n. 254 del 17.12.2015,n.82 del 26.08 2016 , Decreto Dirigenziale n.35 del 18.02.2019, DD n 6 del 16.01.2020,DD n. 53 del 13.07.2021 e DD n. 108 del 7.11,2022 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla SANAV srl;
- la SANAV srl in data 13.03.2023 ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita al prot. 132468 del 13.3.23, relativa alla sostituzione dell' EER 060704*(soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto) con l' EER 130508* (miscugli di rifiuti prodotti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua);
- questa UOD con nota prot. 155016 del 22.3.2023, ha richiesto il parere di competenza all' ARPAC, al Comune di Benevento, alla Provincia di Benevento,all'ASLBN1,al Consorzio ASI, assegnando il termine di 30gg per l'espressione del parere di competenza;
- in data 21.4.2023, è stato acquisito, al prot. 211534, il parere dell'ARPAC con cui la stessa

prende atto della sostituzione dell'EER 060704 con l' EER. 130508* e della scheda I aggiornata, richiamando le indicazioni e prescrizioni tecniche già proposte nei precedenti pareri ARPAC rilasciati per la SANAV.

Tenuto conto

del parere ARPAC prot.27066 del 20.4.23,acquisito in data 21.4.2023 al prot. 211534,

si prende atto

della sostituzione dell' EER 060704*(soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto) con l' EER 130508* (miscugli di rifiuti prodotti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua) e della scheda I aggiornata con la suddetta modifica ,che allegata al presente atto ne è parte integrante, confermando le prescrizioni contenute nell'AIA vigente.

GR


La Dirigente

Avv. Anna Martinoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/93