



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	
--	---	--

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA PALOMONTE (SA)</p>
--

ANALISI SPEDITIVE

Riferimenti: BAT 11

Frequenza: su ogni rifiuti in ingresso

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
29/05/15	RUA ECOLOGIA	PASTIFICIO DI MARTINO


CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
020603	YRIF. 140434	08:30	ES 95FFP

ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
○	⊗	○

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
⊗	○	○

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	6
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	10
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	1200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	5
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore


SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
29/05/15	ESR 2000	ASSA V. NICOLA. CUOYO D.

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
020701	PPV 387665/B	1130	EK6667K


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	0	0

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
0	0	0

PARAMETRI	U. M.	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	8
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	30
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	0
SOLFATI	mg/l	220
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	0
ALLUMINIO	mg/l	3
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	0
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
28/05/15	ESP. 2000	A2. AG. MONTELLA

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
02 01 06	387663		BT 927 WF


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
○	○	○

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
○	○	○

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	8
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	100
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	< 200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	0
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	0
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
28/05/15	LIVA	830A CONS.

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
20603	VOLF. M66330/14	1545	EN 4215X


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	/	/

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
/	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	5
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	100
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	2000
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	5
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
29/09/15	SA GEFVA	AUGINO S.P.A.

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
200306	DEX 322676/14	17 ⁰⁰	BD 16AK

ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	✓	6

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
✓	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	5
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	5
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	< 100
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	3
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	0
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore

SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
03/06/15	ESP. SUD	VAD

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZ
020501	VAD	1100	BL507 ES-


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	0	0

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
0	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	5
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	10
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	2200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	5
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
04/06/14	E COLOGISTICA SERVIZI	MARUZZELLA

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
190703	FR 0162894/14	09:05	DW 805 TR


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	Ø	Ø

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
0	Ø	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	8
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	> 400
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	2000
SOLFATI	mg/l	< 200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	3
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEMA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
04/06/15	TORTORA G.	TORTORA G.

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
161002	TOE 06515/14	0850	EG 329 HK.


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	6	6

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
6	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	6
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	100
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	2000
SOLFATI	mg/l	2000
ZINCO	mg/l	0.2
CROMATI	mg/l	3
ALLUMINIO	mg/l	500
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
03/06/15	ISE	RIST. MYTHOS

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZ
020201	FIR 1074880/14	1155	PR 620 PR -


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	6	0

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
6	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	6
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	.5
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	0
SOLFATI	mg/l	< 200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	0
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	3
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
03/06/15	G.E. FRA.	VARI

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZZO
200304	PEX 322682/14 u u a 81/14 u u a 80/14	15:00	BH265RL


ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	0	0

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
0	0	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	7
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	200
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	0
SOLFATI	mg/l	2200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	3
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	0
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore



SCHEDA ANALISI SPEDITIVE PER ACCETTAZIONE RIFIUTI LIQUIDI

IMPIANTO DEPURAZIONE: PALOMONTE

Data	TRASPORTATORE	PRODUTTORE
03/06/15	DI AMBROSIO	VARI

CODICE CER	FORMULARIO N°	ORA	TARGA AUTOMEZ
020 502	819021/22		ME 52204

ASPETTO CAMPIONE		
LIMPIDO	TORBIDO	COLORATO
0	∅	0

ODORE		
POCO MOLESTO	MOLESTO	MOLTO MOLESTO
0	∅	0

PARAMETRI	U. M..	RISULTATI
TEMPERATURA	°C	
PH	Unità	7
COD	mg/l	
SOLIDI SEDIMENT. A 30'	ml/l	
S.S.T. A 105 °C	mg/l	
AZOTO AMMONIACALE	mg/l	100
AZOTO NITROSO	mg/l	0
CLORURI	mg/l	500
SOLFATI	mg/l	< 200
ZINCO	mg/l	0
CROMATI	mg/l	3
ALLUMINIO	mg/l	0
RAME	mg/l	0
FERRO	mg/l	5
NICHEL	mg/l	0
STAGNO	mg/l	0

NOTE

L'operatore

