



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0026521 13/01/2017 13,48

Mitt. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 59 del 2016



ALL'ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE
 E TECNOLOGIE AMBIENTALI BIOLOGICHE E
 FARMACEUTICHE DELLA II UNIVERSITA'
 DEGLI STUDI DI NAPOLI
 C/O SUN
 VIA VIVALDI 43
 81100 – CASERTA (CE)
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unina2.it

c.a. Prof.ssa Maria Laura Mastellone
mlaura.mastellone@unina2.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI
 SAN TAMMARO
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it

AL GESTORE DELLA DITTA
 CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2
comunibacinos2@legalmail.it
areaimpianti.sa2@pec.it

Oggetto: Ditta CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 – Impianto di discarica in Località Maruzzella nel Comune di S. Tammaro (CE).

Comunicazione modifica non sostanziale.

Convocazione Tavolo Tecnico.

IL DIRIGENTE

VISTO la comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs 152/06 presentata dalla ditta **CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2**, di "Modifica non sostanziale che riguarda la copertura superficiale finale dell'impianto di discarica (mera sostituzione del materiale inerte siliceo con quello calcareo, riferito allo strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, lasciando inalterato lo spessore previsto dalla normativa di riferimento)", acquisita al prot. regionale n. 0718933 del 04/11/2016;

che per la ditta indicata in oggetto è in corso il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A.;

la Conferenza di Servizi, svoltasi in data 22/09/2016 ha espresso "parere favorevole" al Riesame, subordinando l'emissione del provvedimento finale all'acquisizione della tutta la documentazione

L'ufficio è aperto al pubblico

Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 – 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - 262 - Fax 0823/554250
 p.e.c. dg05.uod16@pec.regione.campania.it



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0026521 13/01/2017 13,48

Mitt. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 59 del 2016



aggiornata e alla validazione da parte di ARPAC e SUN del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT aggiornati.

che nell'attesa dell'acquisizione della suddetta documentazione richiesta alla ditta e della conseguente validazione da parte di ARPAC e SUN, la ditta ha trasmesso una richiesta, di "Modifica non sostanziale che riguarda la copertura superficiale finale dell'impianto di discarica;

con nota prot. n. 0725346 del 08/11/2016, la scrivente UOD ha chiesto agli Enti in indirizzo un parere in merito alla succitata richiesta di modifica (che si allega), al fine anche dell'eventuale inserimento della stessa nel Piano di Monitoraggio e Controllo e del Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT aggiornati, che la ditta dovrà produrre;

la SUN con nota acquisita al prot. regionale n. 0012698 del 09/01/2017 ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio (che si allega in copia), ha rilasciato parere positivo in merito alla sostituzione;

l'ARPAC con parere tecnico n. 02/AN/17 acquisito al prot. regionale n. 0021768 del 12/01/2017 (che si allega in copia), non ha ritenuto accettabile la proposta avanzata dalla ditta;

Considerato la discordanza dei pareri dei suindicati Organi Tecnici;

Visto il Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 29-decies, D.Lgs 152/06 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

RITENUTA necessaria una puntuale valutazione di quanto richiesto dalla ditta onde individuare le azioni da svolgere.

CONVOCA

un **Tavolo Tecnico** per il giorno **30 gennaio 2017, alle ore 10,00** presso la sede della scrivente UOD – ex CIAPI - Viale Carlo III n. 153 – 81020 – S. Nicola La Strada (CE).

Si chiede cortesemente di voler assicurare la presenza di un proprio rappresentante.

dott. Angelo Ferraro

L'ufficio è aperto al pubblico

Lunedì e Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

ex CIAPI Viale Carlo III n. 153 – 81020 - S. Nicola La Strada (CE) Tel. 0823/554270 - 262 - Fax 0823/554250

p.e.c. dg05.uod16@pec.regione.campania.it