

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

- Al/Alla Comune di Ariano Irpino  
**PEC: *protocollo.arianoirpino@asmepec.it***
- “ Amministrazione Provinciale  
Servizio Ecologia  
**PEC: *info@pec.provincia.avellino.it***
- “ ASL-Avellino - Salute pubblica  
**PEC: *protocollo@pec.aslavellino.it***
- “ ASL- AV -U.O.P.C Grottaminarda  
**PEC: *uopc.grottaminarda@pec.aslavellino.it***
- “ A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino  
**PEC: *arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it***
- “ Comando Provinciale VVF di Avellino  
**PEC: *com.avellino@cert.vigilfuoco.it***
- “ Soprintendenza A.B.A.P.  
per le province di SA- AV, Sede di Avellino  
**PEC: *sabap-sa@pec.cultura.gov.it***
- “ Prefetto di Avellino  
Art. 14-ter comma 4 L. n. 241/1990  
**PEC: *protocollo.prefav@pec.interno.it***
- “ UOD 70 05 04 - Attività relative alle discariche, ai  
flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento  
impiantistica prevista dal Piano Straordinario
- “ U.O.D. 50 18 08 - Genio Civile di Ariano Irpino  
**PEC: *uod.501808@pec.regione.campania.it***
- “ U.O.D. 50 07 22 - Strategia Agricola per le aree  
a bassa densità abitativa  
**PEC: *uod.500722@pec.regione.campania.it***

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

- “ UOD 50 06 05 -Bonifiche  
**PEC: [uod.500605@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500605@pec.regione.campania.it)**
- “ Autorità di Bacino – Distretto  
Idrografico dell'Appennino Meridionale  
**PEC: [protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)**
- “ Comunità Montana Valle Ufita  
**PEC: [protocollocmufita@pec.it](mailto:protocollocmufita@pec.it)**
- “ Consorzio ASI  
**PEC: [consorzioasiav@pec.it](mailto:consorzioasiav@pec.it)**
- “ All'ATO Rifiuti di Avellino  
**PEC: [segreteria@pec.atorifiuti.it](mailto:segreteria@pec.atorifiuti.it)**
- “ Società Asidev-Ecologia SRL  
**PEC: [asidevecologiasrl@pec.it](mailto:asidevecologiasrl@pec.it)**

Oggetto: Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- D.Lgs 36/2003 e ss.mm.ii. - DGRC n. 8/2019 – Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.- Ditta Asi-Dev Ecologia SRL - Discarica RSU sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV) -Istanza di variante sostanziale al progetto di gestione post-mortem approvato con D.D. n. 40 del 29/07/2024.

**Riscontro nota prot. reg. n. 457100 del 01/10/2024 e nota prot. n. 464984 del 04/10/2024: comunicazione di avvio effettivo all'esercizio.**

**Premesso che:**

- con D.D. n. 159 del 21/11/2019 è stato approvato con prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica RSU con stabilizzazione del movimento di versante per rifiuti non pericolosi, sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV), presentato dalla società ASI-DEV Ecologia s.r.l.;
- che con D.D. n. 10 del 26/01/2021, facendo seguito alla ordinanza del TAR di Salerno n. 99/2020 (Camera di Consiglio del 12/02/2020), è stato approvato (con prescrizioni), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto per l'utilizzazione del biostabilizzato (codice EER 19.05.03 - compost fuori specifica) ai fini della copertura finale della discarica de qua, avente le caratteristiche conformi alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018 e proveniente dagli STIR della Regione Campania (con priorità di utilizzo del materiale prodotto nella Provincia di Avellino ed in subordine della Provincia di Benevento e Salerno);

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

*AVELLINO*

- con D.D. n. 40 del 29/07/2024, facendo seguito all'appurata indisponibilità di materiale biostabilizzato (codice EER 19.05.03 conforme alle specifiche di cui alla DGR n. 693 del 31/10/2018) negli impianti STIR della in Regione Campania, è stata autorizzata una variante sostanziale al progetto in esame consistente, tra l'altro, nella possibilità di ricevere detti rifiuti, da utilizzare **esclusivamente per la copertura della discarica**, anche da altri impianti privati ubicati fuori dalla Regione Campania, ed in particolare da stabilimenti appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l. (medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di Asidev Ecologia SRL);

**Rilevato che:**

- in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato D.D. n. 40 del 29/07/2024, la Società Asidev Ecologia SRL con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 388228 in data 08/08/2024, successivamente integrata con note acquisite agli atti al prot. reg. n. 389087 e 389114 nella medesima data, ha trasmesso il nuovo cronoprogramma dei lavori oggetto della variante in esame, nonché idonea Garanzia Finanziaria (polizza fideiussoria n. 505401933 della Società ALLIANZ SPA) avente scadenza al 31/12/2027, secondo le modalità di cui all'Allegato 1, Parte V della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;

**Evidenziato che:**

- in esito alla specifica richiesta avanzata della Società Asidev Ecologia SRL con la richiamata nota prot. n. 389087 del 08/08/2024, lo scrivente ufficio ha comunicato, con nota prot. n.390247 del 09/08/2024, il proprio nulla osta *"...all'avvio delle operazioni di solo trasporto (da impianti privati appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l., medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di Asidev Ecologia SRL) e di solo stoccaggio in R13 del materiale avente codice EER 19.05.03, già analizzato da laboratori privati debitamente accreditati e risultato conforme alle specifiche di cui alla DGR n. 693 del 31/10/2018, nelle aree previste dal progetto di cui al D.D. n. 40 del 29/07/2024, fermo restando il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di gestione rifiuti, dell'ambiente e di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro..."*;

**Preso atto che:**

- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 457100 del 01/10/2024, successivamente integrata con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 464984 in data 04/10/2024, la Società Asidev Ecologia SRL ha trasmesso una nuova convenzione stipulata il giorno 27/09/2024 con Arpac-Dipartimento di Avellino (Rep. 906 – Ufficiale Rogante Avv. Cristina Uccello), avente ad oggetto *"...lo svolgimento delle attività di controllo e caratterizzazione del rifiuto costituito dalla frazione umida tritovagliata stabilizzata raffinata (FUTSR) avente codice EER 190503 (compost fuori specifica) da utilizzare come copertura finale della discarica ubicata in Ariano Irpino alla Loc. Difesa Grande, in conformità al D.D. n. 40 del 29.07.2024 di approvazione dell'istanza di variante sostanziale..."*;

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**AVELLINO***SI COMUNICA**

**che nulla osta, a far data dalla notifica della presente comunicazione, all'avvio effettivo dell'esercizio per l'implementazione delle attività autorizzate, secondo il progetto approvato con il richiamato D.D. n. 40 del 29/07/2024, inerente la gestione post mortem della discarica RSU sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV).**

Si ribadiscono, altresì, tutti gli obblighi ed i vincoli di cui al D.D. n. 40 del 29/07/2024, nonché l'osservanza alle seguenti particolari prescrizioni:

- la quantità massima di biostabilizzato eventualmente depositato sulle zone sommitali della discarica in regime di messa in riserva R13 non dovrà superare le 2000 Tonn di stoccaggio istantaneo, fermo restando che sono autorizzati due cumuli di 1000 tonnellate ciascuno aventi altezza non superiore ai 2 m (opportunamente zavorrati con teli impermeabili), da ubicare nella zona indicata nel progetto agli atti;
- il materiale biostabilizzato messo in riserva in R13 dovrà rispettare la normativa vigente in merito alla gestione rifiuti;
- il numero di mezzi d'opera per conferire il materiale biostabilizzato non dovrà essere superiore alle 5 unità giornaliere, in considerazione che ognuno di esso può trasportare circa 20 mc di materiale;
- rendere fruibile tutta la documentazione necessaria (FIR, certificati di analisi, etc...), qualora richiesto dagli organi deputati al controllo;
- il materiale avente codice EER 19.05.03 dovrà essere sottoposto ad una duplice caratterizzazione, ovvero:
  - a) in via preliminare (prima della partenza presso l'impianto di produzione) da parte di laboratori privati debitamente accreditati ai sensi della normativa vigente;
  - b) preventivamente al suo impiego (in fase di arrivo presso i luoghi adibiti allo stoccaggio in R13 indicati negli elaborati progettuali) da parte di Arpac-Dipartimento di Avellino;
- l'obbligo di trasmettere, con cadenza mensile, a questa UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino, tutti i certificati delle analisi effettuate dai laboratori privati sui lotti di rifiuti aventi codice EER 19.05.03, risultati conformi alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018, che saranno trasportati presso la discarica de qua per la successiva caratterizzazione;
- l'obbligo di trasmettere, con cadenza mensile, a questa UOD, al Comune di Ariano Irpino ed alla Provincia di Avellino, tutti i certificati delle analisi effettuate dai laboratori Arpac sui lotti di rifiuti aventi codice EER 19.05.03, che preventivamente al loro impiego dovranno rispettare le specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018;
- non utilizzare e rimuovere dal luogo adibito allo stoccaggio tutti i rifiuti aventi codice EER 19.05.03 risultati non conformi, a seguito di opportuna caratterizzazione effettuata da Arpac - Dipartimento di Avellino, alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018. I medesimi rifiuti

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**AVELLINO*

dovranno essere, altresì, trasportati presso idonei impianti autorizzati al loro recupero e/o smaltimento, previa debita comunicazione a questa UOD, all'Arpac-Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino;

Relativamente alla possibilità di impiegare, in sostituzione anche parziale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, inerti riciclati provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati per la sola profilatura e regolarizzazione della discarica, si rappresenta che detto materiale dovrà essere conforme ai requisiti ed alle specifiche del nuovo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 (recentemente pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.213 del 11-09-2024), avente ad oggetto il nuovo Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., che è entrato in vigore il 26/09/2024 e che ha sostituito il previgente DM n. 152/2022. Resta fermo, qualora venissero utilizzati inerti riciclati (provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati) per la profilatura e regolarizzazione della discarica trasmettere, l'obbligo di trasmettere con cadenza mensile, a questa UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino, tutte le certificazioni attestanti la conformità di detto materiale alle caratteristiche ed alle specifiche previste dalla nuova e richiamata normativa vigente.

Si rammenta, infine, in considerazione del punto 8 del D.D. n. 40 del 29/07/2024, che è fatto obbligo alla Ditta Asidev Ecologia SRL di prorogare la scadenza della durata della garanzia finanziaria agli atti, secondo le modalità che saranno indicate dallo scrivente ufficio, qualora le tempistiche riportate nel cronoprogramma lavori non dovessero essere rispettate.

La presente nota va custodita in uno al D.D. n. 40 del 29/07/2024, i cui obblighi e prescrizioni restano fermi ed invariati.

Il Funzionario  
*Dott.ssa Orsola Marano*

Il Funzionario  
*Dott. Malanga Gerardo*

Il Dirigente  
*Ing. Massimo Pace*