



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
10	26/01/2021	17	5

Oggetto:

DIGs 152/06 es.m.i. art. 208 DGR 8/2019 Autorizzazione unica per l'utilizzo del biostabilizzato (codice EER 19 05 03 composti fuori specifica) ai fini della copertura finale della discarica sita nel comune di Ariano Irpino Loc. Difesa Grande. Progetto di chiusura e gestione post mortem approvato con D.D. 159 del 21/11/2019. Ditta ASI-DEV S.R.L.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che il D.Lgs 36/2003 stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
- d) che con D.D. n. 159 del 21/11/2019 è stato approvato con prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica RSU con stabilizzazione del movimento di versante per rifiuti non pericolosi, sita in località Difesa Grande del comune di Ariano Irpino (AV), presentato dalla società ASI-DEV Ecologia s.r.l.;
- e) con nota dello STAFF Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. n. 26102 del 15/01/2020 veniva trasmesso copia del ricorso ad istanza della società ASI-DEV Ecologia S.r.l. contro Regione Campania e nei confronti del Comune di Ariano Irpino per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 159 del 21/11/2019;
- f) che il TAR Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, con propria ordinanza n. 99/2020 - Camera di Consiglio del 12/02/2020, accoglieva la domanda cautelare limitatamente alla previsione dell'utilizzo del biostabilizzato per la copertura superficiale (capping) della discarica, prescrivendo un supplemento istruttorio ai fini di una congrua motivazione, e, con successiva ordinanza n. 1501 del 21/10/2020, ha determinato che: "nelle more della decisione nel merito, occorre acquisire agli atti di causa, ai sensi degli artt. 63, comma 1 e 64, comma 3, cod. Proc. Amm.: a) a cura della ricorrente, la documentazione richiesta con nota regionale del 28/08/2020, prot. n. 391653; b) a cura dell'amministrazione regionale resistente, il provvedimento definitivo circa l'istanza del 3 agosto 2020, prot. n. 365932 ovvero, qualora questo non sia stato ancora adottato, una dettagliata relazione circa lo stato dell'instaurato procedimento autorizzatorio...omissis e dalla Regione Campania entro i 60 giorni successivi all'anzidetto adempimento a cura di parte ricorrente...";
- g) che con nota della Società ASI-DEV Ecologia s.r.l., acquisita agli atti in data 03/8/2020, prot. n. 365932, ha fatto richiesta di approvazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. circa la chiusura dell'ex discarica de quo con l'utilizzo di biostabilizzato, trasmettendo il relativo progetto;
- h) che la scrivente UOD con nota del 28/08/2020 prot. n. 391653 ha richiesto documentazione integrativa;
- i) che la società ASI-DEV Ecologia s.r.l. con nota pec del 18/11/2020, acquisita agli atti in data 20/11/2020 al prot. n. 551775, ha trasmesso la documentazione integrativa;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. n. 558645 del 24/11/2020 è stata indetta Conferenza di Servizi per il giorno 22/12/2020, differita con nota n. 600475 del 16/12/2020 al giorno 21/01/2021, su motivata istanza del comune di Ariano Irpino, con richiesta e ulteriore richiesta di atti integrativi, e che la ditta ASI-DEV s.r.l. ha trasmesso, con nota acquisita agli atti prot. n. 571830 del 01/12/2020, la suddetta documentazione richiesta;
- b. che in detta Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale si richiama, è emerso quanto segue:
- c. "La ditta dichiara che l'area sommitale sub-pianeggiante di stoccaggio del materiale biostabilizzato prima delle operazioni di miscelazione è indicata in planimetria (TAV 005-002D11 E01), e corrisponde a circa 1500/2000m² in luogo di quanto erroneamente indicato di 150/200 m².
- d. L'Arch. Corsano responsabile UTC Ariano Irpino, precisa che il termine di 180 giorni per la copertura definitiva riportato nel parere del Comune sono riferiti alla sola attività di capping, fatti salvi i termini del cronoprogramma per le altre opere di cui al D.D. 159/2019.
- e. Il dott. De Vizia per ASI-DEV, prende atto delle prescrizioni imposte dal Comune di Ariano Irpino e dal Dipartimento ARPAC di Avellino, e in merito agli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 20/01/2021, riportate nella parte finale del parere, precisa che : 1) fermo restando quanto previsto per l'utilizzo del biostabilizzato, prima dell'esecuzione dei lavori finali di copertura, verrà ulteriormente verificato la

possibilità di utilizzo esclusivo di terreno vegetale anche proveniente dai lavori di scavo della stazione "IRPINIA"; 2) per quanto concerne i ristori ambientali a favore del comune di Ariano Irpino, atteso che nel parere del comune vi è la prescrizione prioritaria di utilizzo del biostabilizzato proveniente dallo stir di Avellino, gestito dalla società provinciale Irpiniambiente S.P.A., in sede di convenzione con la stessa saranno valutati detti aspetti, anche in ragione ad eventuali economie rispetto alle modalità di recupero/smaltimento attuali; 3) in merito al terzo punto nulla questo.

- f. La ditta dichiara inoltre che il progetto non prevede la realizzazione di opere per le quali sia previsto il parere della Soprintendenza.
- g. Il consorzio ASI, così come rappresentato, dichiara di non avere competenza in merito all'espressione del parere ambientale e la partecipazione è legata alla struttura azionaria di maggioranza della società proponente.
- h. Il Presidente, acquisito il parere favorevole con prescrizioni del comune di Ariano Irpino, il parere favorevole del dipartimento ARPAC di Avellino con prescrizioni, la nota dell'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino che rappresenta di non avere competenze in merito; acquisiti, inoltre, la dichiarazione del Consorzio ASI, così come rappresentato, che ha fatto presente di non avere competenza in merito all'espressione del parere ambientale e che la partecipazione è legata alla struttura azionaria di maggioranza della società proponente e l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia di Avellino, UOD 50.18.08 Genio Civile di Ariano Irpino, ASL AV, Soprintendenza A.B.A.P. di Avellino, Autorità di Bacino appennino Meridionale, ATO Rifiuti Avellino, Comando Provinciale Vigili del fuoco di Avellino, UOD 50.07.10), ha dichiarato chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione unanime del progetto di che trattasi ed immediata esecutività, precisando che il decreto autorizzatorio avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito, anche quelle imposte dal Comune di Ariano Irpino e dal Dipartimento ARPAC di Avellino.

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ariano Irpino, del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Arpac di Avellino, alla nota dell'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino che ha fatto presente di non avere competenze in merito, alla dichiarazione del Consorzio ASI che ha fatto presente di non avere competenza in merito all'espressione del parere ambientale e che la sua partecipazione è legata alla struttura azionaria di maggioranza della società proponente, l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito, alla valutazione favorevole del responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale, di approvare e autorizzare le operazioni R13 ed R10, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla società ASI-DEV s.r.l. per l'utilizzazione del biostabilizzato (codice EER 19 05 03 "compost fuori specifica") ai fini della copertura finale della discarica sita nel comune di Ariano Irpino (AV) Località Difesa Grande,;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2003;

il D.D. 159 del 21/11/2019;

la D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento con prot. n. 40664 del 26/01/2021 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. APPROVARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ariano Irpino, del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Arpac di Avellino, alla nota dell'EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, che ha fatto presente di non avere competenze in merito, alla dichiarazione del Consorzio ASI che ha fatto presente di non avere competenza in merito all'espressione del parere ambientale e che la sua partecipazione è legata alla struttura azionaria di maggioranza della società proponente, all'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito, alla valutazione favorevole del responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla società ASI-DEV s.r.l. per l'utilizzazione del biostabilizzato (codice EER 19 05 03 "compost fuori specifica") ai fini della copertura finale della discarica sita nel comune di Ariano Irpino (AV) Località Difesa Grande;

2. AUTORIZZARE le operazioni di messa in riserva R13 ed R10 (trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia);

3. RETTIFICARE, conseguentemente la prescrizione di cui al primo capoverso del "Decretrato" di cui al D.D. n.159 del 21/11/2019;

4. PRENDERE ATTO che le aree di scarico e miscelazione del biostabilizzato sono individuate nella parte sommitale sub-pianeggiante della discarica, impegnando una superficie di circa 1500/2000 m² per una messa in riserva massima (R13) pari a 1000 tonnellate; il cumulo di biostabilizzato miscelato, al termine della giornata lavorativa, sarà coperto con telo impermeabile opportunamente zavorrato;

5. STABILIRE che fermo restando il cronoprogramma dei lavori di cui al D.D. n. 159/2019, le attività copertura finale della discarica di che trattasi dovranno completarsi entro 180 giorni dal relativo inizio, di cui dovrà essere data specifica comunicazione, almeno cinque giorni prima, alla scrivente UOD, al Comune di Ariano Irpino, alla Provincia di Avellino, ed al Dipartimento Arpac di Avellino. Analoga comunicazione dovrà essere fatta, entro tre giorni dalla conclusione degli stessi;

6. PRESCRIVERE che:

- a) il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è consentito esclusivamente per attività di recupero e riutilizzo del biostabilizzato (codice EER 190503) e solo per le quantità necessarie alla realizzazione dei lavori di capping, e non anche per attività di smaltimento del biostabilizzato;
- b) il biostabilizzato da utilizzare deve provenire esclusivamente da impianti siti nella Regione Campania citati nella convenzione Rep. n. 721 del 29/07/2020, con priorità di utilizzo del biostabilizzato prodotto negli impianti della provincia di Avellino ed in subordine della provincia di Benevento, della provincia di Salerno;
- c) il materiale biostabilizzato sia adeguatamente certificato da parte del Dipartimento Arpac di Avellino, in base alla convenzione, per l'esecuzione delle attività di controllo e caratterizzazione della frazione umida tritovagliata stabilizzata, raffinata, prodotta dagli impianti STIR nel territorio della Regione Campania" tra la Regione Campania e l'Arpac stesso;
- d) la certificazione e le analisi del biostabilizzato e degli altri materiali utilizzati per la realizzazione del capping devono essere trasmessi al comune di Ariano Irpino, alla Regione Campania (UOD 501705) e al Dipartimento Arpac di Avellino con cadenza settimanale, nonché ad ultimazione dei lavori con relazione dettagliata;
- e) la percentuale di miscelazione tra biostabilizzato e terreno vegetale sia nella proporzione del 50%, detta miscela dovrà essere utilizzata per i primi 50 cm di altezza del capping, mentre i restanti 50 cm del capping saranno costituiti da solo terreno vegetale;
- f) la quantità di biostabilizzato apportato dall'esterno non deve essere superiore a 15.735 m³;
- g) la quantità massima di biostabilizzato eventualmente depositato sulle zone sommitali della discarica e comunque nell'intera area della discarica stessa, in regime di messa in riserva, non deve superare le 1000 T;
- h) la quantità di 1000 T di biostabilizzato deve rispettare le modalità di messa in riserva R13 deve rispettare la normativa vigente in merito alla gestione rifiuti;
- i) il numero di mezzi d'opera per conferire il biostabilizzato ed il terreno vegetale non deve essere superiore alle 5 unità giornaliere, in considerazione che ogni mezzo d'opera può trasportare circa 20 m³ di materiale;
- j) tutte le attività di realizzazione della copertura definitiva devono essere concluse in 180 giorni naturali consecutivi;
- k) tutte le operazioni di copertura devono essere svolte sotto la sorveglianza dei competenti organi di vigilanza ed in particolare dell'ARPAC;
- l) le attività di cui alla presente autorizzazione sono connesse alla chiusura e gestione post mortem della discarica de quo di cui al D.D. n. 159/2019;
- m) per verificare le caratteristiche del biostabilizzato, deve essere svolto, da parte del Dipartimento Arpac di Avellino, un controllo periodico presso gli impianti di produzione e presso la discarica con i criteri di cui al punto 3) dell'allegato alla DGR n. 693/2018. In particolare, i conferitori devono mettere a disposizione del gestore della discarica la certificazione dalla quale risulti che il processo di produzione rispetta le condizioni di cui al punto 1) dell'allegato alla predetta delibera affinché il biostabilizzato possa essere

utilizzato. Il gestore della discarica è tenuto a definire, prima dell'avvio delle attività di copertura finale, la procedura di verifica del rispetto delle condizioni imposte dalla DGR 693/2018, al fine dell'accettazione del biostabilizzato come materia di ingegneria, per la copertura finale dei rifiuti, da trasmettere al Dipartimento ARPAC di Avellino, al Comune di Ariano Irpino, alla U.O.D. 50 17 05 ed alla Provincia di Avellino;

- n) la società ASI-DEV s.r.l. continui a condurre attività di monitoraggio delle acque di falda nei piezometri interni alla discarica con cadenza mensile per un anno, per il secondo anno bimestrale, per il terzo anno, in caso di esito favorevole del monitoraggio, alle frequenze stabilite dal D.Lgs 36/2003 (trimestrale, nel caso la copertura non fosse completa, semestrale in caso contrario);
- o) in caso di superamento delle CSC, nella fase di monitoraggio, il gestore della discarica provveda ad attuare le necessarie misure di prevenzione e/o eventuale bonifica delle acque sotterranee
- p) per l'utilizzo del materiale biostabilizzato bisogna attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla DGR 8/2019 punto 7.4.3, nonché a quanto disposto dalla DGR 693 del 30/10/2018;
- q) le attività di cui al D.D. n. 159/2019, come modificato dal presente atto, abbiano inizio con ogni urgenza, in particolare in relazione alla stabilizzazione del versante;

7. DARE ATTO che:

- a. il legale rappresentante della società ASI-DEV s.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

8. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

9. NOTIFICARE, il presente atto alla Società ASI-DEV s.r.l. con sede legale in Avellino Via Capozzi, 45;

10. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Ariano Irpino (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Consorzio ASI, alla U.O.D. 50,18.0. Genio Civile Ariano Irpino, alla Soprintendenza A.B.A.P., all'Autorità di Bacino Appennino Meridionale, all'ATO Rifiuti Avellino, alla U.O.D. 50.07.10 Forestali, Servizio Territoriale Provinciale AV, alla Comunità Montana Valle Ufita, alla U.O.D. 50.06.05 Bonifiche, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

11. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione .

- Dott. Antonello Barretta -

