



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
68	11/11/2024	50	17	5

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta H2O SRL in liquidazione - Societa' BIOCON SRL - Provvedimento di revoca della titolarita' all'esercizio alla Ditta H2O SRL dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n.8, e contestuale reintestazione dell'autorizzazione all'esercizio alla societa' BIOCON SRL - D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 68708B418C55701F9EC0F12C490EF4F03860FAB7

Frontespizio Allegato : ACD0CC9C534BC4026C3488F29A337C5426497A21



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Pace Massimo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
68	11/11/2024	17	5

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta H2O SRL in liquidazione - Societa' BIOCON SRL - Provvedimento di revoca della titolarita' all'esercizio alla Ditta H2O SRL dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n.8, e contestuale reintestazione dell'autorizzazione all'esercizio alla societa' BIOCON SRL - D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. con D.D. n. 57 del 28/07/2016 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n. 8 alla ditta BIOCON SPA (Codice Fiscale: 05911470630) con scadenza 19/09/2025;
- d. con D.D. n. 96 del 04/07/2019, facendo seguito all'avvenuta trasformazione societaria, la suddetta autorizzazione è stata volturata, alla Ditta "BIOCON. SRL";
- e. con D.D. n. 16 del 04/02/2020 è stata volturata a favore della Società "H2O srl", avente P.IVA n. 08507031212 e sede legale in Via Casoni Marna n. 87 – Sant' Antonio Abate (NA) - l'autorizzazione all'esercizio di cui al D.D. n.57 del 28/07/2016 e successivo D.D. n. 96 del 04/07/2019;
- f. con D.D. n. 62 del 22/05/2020 è stata approvata una modifica non sostanziale per l'adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/19 e sostituzione di alcuni codici EER in ingresso;
- g. con D.D. n. 41 del 11/03/2021 è stata autorizzata una modifica non sostanziale consistente alla rimodulazione dei quantitativi trattati (senza variazione dei quantitativi stoccati in ogni momento), nonché nell'inserimento di una nuova pressa nel ciclo di lavorazione dei RAEE;
- h. con nota pec trasmessa in data 28/01/2022, acquisita agli atti al prot. reg. 53777 del 01/02/2022, la Società BIOCON SRL ha comunicato allo scrivente ufficio di aver incardinato, innanzi al Tribunale di Avellino, un procedimento di intimazione di sfratto per morosità in ordine al pagamento di diversi canoni locatizi, e che, in data 25/02/2021, il medesimo Tribunale ha ordinato alla società H2O SRL il rilascio dell'immobile fissandone l'esecuzione per il 15/07/2021. Ha precisato, altresì, che terminata la moratoria degli sfratti al 31/12/2021 ha notificato atto di precetto per il rilascio dei beni e, successivamente, ha chiesto all'ufficiale giudiziario di procedere in via esecutiva, stante l'inottemperanza della Ditta H2O SRL, allegando provvedimento del 19/01/2022 (Rep. n. 795/2021) del Tribunale di Avellino che ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata dalla Ditta H2O SRL, di richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa in data 25/02/2021;
- i. lo scrivente ufficio, conseguentemente alla comunicazione sopra pervenuta, con nota prot. n. 54063 del 01/02/2022, ha comunicato, ai sensi degli art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990, alla Ditta H2O SRL l'avvio del procedimento di revoca della voltura del D.D. n. 16 del 04/02/2020 e contestuale reintestazione dell'autorizzazione alla Ditta BIO.CON SRL;**
- j. con nota prot. n. 54198 del 01/02/2022 questo ufficio ha trasmesso, per debita conoscenza, alla Società BIOCON. SRL la richiamata nota prot. n. 54063 del 01/02/2022 ed ha chiesto alla medesima chiarimenti ed integrazioni, ai sensi della D.G.R.C. n. 8/2019, ai fini della reintestazione dell'autorizzazione;
- k. con nota acquisita al prot. reg. n. 120340 in data 04/03/2022 il comando Nucleo Operativo Ecologico di Salerno (NOE) ha notiziato questa UOD in ordine alla presenza, nel sito su cui è ubicato l'impianto de quo, di una serie di containers appartenenti alla Ditta H2O posti sotto sequestro e contenenti circa 247.860 Kg di rifiuti speciali classificati con CER 191204 respinti da un impianto di recupero sito in Turchia;
- l. con nota dello scrivente ufficio prot. reg. n. 156617 del 22/03/2022 è stata, tra l'altro, sollecitata la Ditta BIOCON SRL a voler trasmettere la documentazione richiesta con nota prot. n. 54198 del 01/02/2022, ai sensi della DGRC n. 8/2019, ai fini della reintestazione dell'autorizzazione;

EVIDENZIATO CHE:

- con nota pec del 27/04/2022, acquisita agli atti al prot. n. 223307 in data 28/04/2022, la Società H2O SRL ha comunicato, tra l'altro, che in data 31/03/2022 è stato consegnato l'immobile alla Società BIOCON SRL, in ottemperanza dell'ordinanza di sfratto provvisoriamente esecutiva

emessa in data 25/02/2021 dal Tribunale di Avellino, trasmettendo, altresì, apposito verbale di rilascio di immobile in prosieguo dell'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) del medesimo foro competente. E' stato comunicato, altresì, che è stata presentata procedura di opposizione avverso la predetta ordinanza di sfratto;

- con nota prot. n.10814 del 27/04/2022, acquisita al prot. n. 227159 in data 29/04/2022, il Comando VVF di Avellino ha comunicato alla Ditta H2O SRL parere contrario di conformità antincendio sul progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- con nota prot. n. 17760 del 02/05/2023, acquisita agli atti al prot. reg. 227433 in data 03/05/2023, la Provincia di Avellino ha trasmesso specifico verbale di sopralluogo effettuato in data 26/04/2023 presso l'impianto de quo, nell'ambito del quale sono state confermate tutte le criticità già note allo scrivente ufficio (sia in ordine al quantitativo di rifiuti in esso stoccati sia relativamente alla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza relativi alla gestione dell'opificio);
- con nota acquisita al prot. n. 412684 in data 25/08/2023, la Provincia di Avellino ha trasmesso il verbale di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 04/08/2023 presso l'impianto di che trattasi, nell'ambito del quale non sono emersi sostanziali nuovi elementi rispetto a quello del 26/04/2023;
- con nota pec del 04/02/2024, acquisita agli atti al prot. reg. n. 60926 in data 05/02/2024, la Società BIOCON SRL ha comunicato, rispetto all'udienza tenutasi in data 20/12/2023, che il Giudice "...ha trattenuto in riserva la causa...", aggiungendo, tra l'altro, che "...la cabina elettrica è in fase di montaggio ed una volta elettrificato verrà testato il sistema antincendio. E' altresì in fase di revamping l'intero sito...";
- con nota prot. n. 116757 del 05/03/2024 lo scrivente ufficio ha chiesto nuovamente, tra l'altro, alla Società BIOCON SRL di presentare tutta la documentazione prevista dalla DGRC n.8/2019 ai fini del perfezionamento del procedimento di revoca della voltura del D.D. n. 16 del 04/02/2020 e contestuale reintestazione dell'autorizzazione in capo alla Ditta medesima;
- con nota pec del 08/03/2024, acquisita agli atti in data 12/03/2024 al prot. reg. n.129505, la società BIOCON SRL ha trasmesso solo parzialmente la documentazione necessaria e prevista dalla DGRC n. 8/2019 ai fini della reintestazione dell'autorizzazione all'esercizio;
- con nota prot. n. 151829 del 22/03/2024 la scrivente UOD ha chiesto, nuovamente, alla Società BIOCON SRL le integrazioni necessarie al perfezionamento del procedimento di revoca della voltura del D.D. n. 16 del 04/02/2020 e contestuale reintestazione dell'autorizzazione in capo alla Ditta medesima, ravvisando, tra l'altro, la necessità di acquisire, preventivamente e relativamente all'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto, l'autorizzazione in materia antincendio;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 7706 del 04/04/2024, acquisita agli atti al prot. reg. n. 175934 in data 08/04/2024, il Comando dei VVF di Avellino, ha comunicato gli esiti della visita tecnica svolta unitamente al personale NOE di Salerno nell'impianto de quo in data 02/04/2024, rilevando, tra, l'altro, "...quasi misure nulle minime antincendio...", la "...non presenza di alimentazioni elettriche e/o idriche...", la "...enorme quantità di materiale combustibile che nelle ipotesi di incendio dovuta ad una azione dolosa (il sito è stato già più volte saccheggiato) o ad una azione esterna che può propagarsi facilmente all'interno..." rappresentando, altresì, "...**un rischio significativo per le conseguenze sia alle persone, presenti negli insediamenti rurali e negli altri stabilimenti limitrofi, sia sotto il profilo ambientale, anche per la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne...**", nonché la necessità di provvedere "...a rimuovere e/o smaltire tutti i materiali combustibili presenti nel sito...";
- con nota prot. n. 190501 del 15/04/2024, facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, lo scrivente ufficio ha diffidato la Società BIOCON.SRL, in qualità di soggetto avente la disponibilità dell'opificio, ai sensi della lettera a) comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "...a voler rimuovere, ad horas, tutti i rifiuti presenti nell'impianto di che trattasi...", rappresentando che in mancanza di azioni concrete e di riscontro avrebbe proceduto "...ad applicare la successiva fattispecie prevista dalla lettera c) del richiamato comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (revoca dell'autorizzazione)...";
- con note acquisite al prot. reg. n. 217105 in data 02/05/2024, prot. reg. n. 237877 del 14/05/2024, prot. reg. n. 242972 del 16/05/2024, prot. n.252828 del 21/05/2024, prot. n. 252685

del 21/05/2024, la Società BIOCON SRL ha prodotto parte della documentazione richiesta dallo scrivente ufficio (ai sensi della normativa vigente), per perfezionare il procedimento amministrativo di revoca della voltura del D.D. n. 16 del 04/02/2020 (in capo alla Ditta H2O SRL) e contestuale reintestazione dell'autorizzazione alla Società BIOCON SRL, ed ha comunicato, contestualmente, il cambio dell'assetto e della sede societaria nonché la nomina del nuovo Direttore Tecnico dell'impianto ;

- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 255833 in data 23/05/2024, successivamente integrata (in esito a specifica richiesta di Arpac-Dipartimento di Avellino prot. n. 35610/2024 del 05/06/2024) con nota acquisita al prot. reg. n. 307991 in data 21/06/2024, la società BIOCON SRL ha trasmesso specifica relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato in materia, avente ad oggetto il piano delle attività di campionamento dei rifiuti stoccati nell'opificio, ai fini dell'approvazione formale dell'Ente proposto;
- con note acquisite agli atti al prot. reg. n.333442 in data 05/07/2024, prot. reg. n. 395352 del 19/08/2024, prot. reg. n. 409349 del 02/09/2024, prot. reg. n. 439091 del 20/09/2024, prot. reg. n. 445610 del 24/09/2024, prot. reg. n. 465432 del 04/10/2024, la Società BIOCON SRL ha prodotto altra documentazione necessaria al perfezionamento del procedimento amministrativo di revoca della voltura del D.D. n. 16 del 04/02/2020 (in capo alla Ditta H2O SRL) e contestuale reintestazione dell'autorizzazione alla Società BIOCON SRL;
- non avendo ritenuto adeguate, ai sensi della normativa vigente, le integrazioni prodotte dalla Società BIOCON SRL con le note innanzi richiamate, questa UOD ha comunicato, con nota prot. reg. n.472172 del 08/10/2024, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di essere in procinto di adottare un formale provvedimento negativo;
- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 487239 in data 16/10/2024, la Società BIOCON SRL ha riscontrato alla richiamata nota di questo ufficio prot. reg. n. 472172 del 08/10/2024, producendo originale polizza fideiussoria n. 32758/24/13606 facente capo alla Società China Mercants Bank (iscritta all'elenco delle banche abilitate all'esercizio in Italia della Banca d'Italia al n. 21050 del 18/01/2023), debitamente autenticata dal Notaio Anna Pirro;

PRESO ATTO:

- che la Ditta BIOCON s.r.l, così come previsto dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 8/2019, ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della reintestazione dell'autorizzazione, ivi compresa la nuova garanzia finanziaria fideiussoria n. 32758/24/13606 facente capo alla Società China Mercants Bank (iscritta all'elenco delle banche abilitate all'esercizio in Italia della Banca d'Italia al n. 21050 del 18/01/2023), debitamente autenticata dal Notaio Anna Pirro, nonché della presa d'atto della nuova sede, del nuovo Legale Rappresentante della Società e della nomina del nuovo Direttore Tecnico dell'impianto di che trattasi;
- della nota inoltrata dalla Società BIOCON SRL acquisita agli atti al prot. n. 252828 in data 21/05/2024, con cui è stato trasmesso il provvedimento della Procura della Repubblica di Napoli (P.P. n. 27514/2022 R.G.N.R. Mod. 21) che dispone, relativamente ai containers posti sotto sequestro respinti da una spedizione in Turchia nel 2020, l'affidamento gratuito in custodia giudiziale *"...all'attuale possessore del sito dove i rifiuti predetti sono allocati..."* (ossia alla Società BIOCON SRL);
- della nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 417227 del 06/09/2024, con cui l'ARPAC-Dipartimento di Avellino, relativamente al piano di attività di campionamento rifiuti di cui alle richiamate note reg. n. 255833 in data 23/05/2024 e prot. reg. n. 307991 in data 21/06/2024, rappresenta che le integrazioni contenute nello stesso piano *"...risultano coerenti e soddisfano le richieste/osservazioni contenute nella precedente nota ARPAC prot. n. 35610/2024 del 05/06/2024..."*;

CONSIDERATO:

- che l'opificio de quo, in ottemperanza dell'ordinanza di sfratto provvisoriamente esecutiva emessa in data 25/02/2021 dal Tribunale di Avellino, a far data del 31/03/2022 è nella disponibilità della Società BIOCON.SRL;

- che è tutt'ora in corso la procedura di opposizione, nei pressi del medesimo foro competente, avverso la predetta ordinanza di sfratto (RG n. 795/21) da parte della società H2O SRL;
- che sussiste la possibilità di un concreto rischio incendio che può propagarsi nell'impianto (determinato da una ingente quantità di rifiuti stoccabili al suo interno e dalla assenza delle misure minime di sicurezza antincendio), nonché l'esternazione di forme di inquinamento primario e secondario che possono derivare dal suo stato attuale;

TENUTO CONTO:

- del principio di precauzione, nonché della tutela della incolumità pubblica e privata e della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO:

- che si rende necessario ed indifferibile revocare la titolarità all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n. 8, affidata alla Ditta H2O SRL con D.D. n. 16 del 04/02/2020 e contestualmente reintestare la medesima autorizzazione alla Società BIO.CON SRL;
- che si rende necessario prendere atto del cambio della Sede Legale (Roma, Piazza Cavour n. 10) e del Legale Rappresentante della Società BIOCON SRL (Sig. Eugenio Iorio);
- che si rende necessario prendere atto della nomina del nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona dell'Ing. Gerardo Sabato;

PRECISATO CHE:

- in considerazione delle difformità e dello stato attuale dell'impianto, nonché del procedimento di diffida di cui alla innanzi richiamata nota prot. n. 190501 del 15/04/2024, è fatto obbligo primario, alla Società BIOCON SRL, di rimuovere tutti i rifiuti attualmente stoccati nell'impianto, ed è fatto, altresì, espresso divieto di ricevere qualsiasi quantitativo di rifiuti in ingresso fino a quando non saranno rimosse tutte le criticità in esso attualmente presenti e sarà ripristinata la totale sua conformità al D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
- il D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 532282 del 11/11/2024 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **REVOCARE** il D.D. n. 16 del 04/02/2020 con cui è stato affidata la titolarità all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Calabritto (AV), Zona ASI, Lotto n.8 alla Ditta H2O SRL (COD. FISC. n. 08507031212) avente sede legale a Sant'Antonio Abate (NA) in Via Casoni Marna n. 87 – Legale Rappresentante Sig. Giugliano Giuseppe e, contestualmente, **REINTESTARE** la medesima autorizzazione alla Società BIOCON SRL (COD. FISC. n. 05911470630), avente sede legale a Roma, Piazza Cavour n. 10- Legale Rappresentante Sig. Iorio Eugenio;

2. **PRENDERE ATTO** del cambio di Sede Legale (Roma, Piazza Cavour n. 10) e della nomina del nuovo Rappresentante Legale della Società BIOCON SRL nella persona del Sig. Iorio Eugenio, nonché della nomina del nuovo Responsabile Tecnico dell'impianto de quo nella persona dell'Ing. Gerardo Sabato;

3. PRESCRIVERE alla Società BIOCON SRL:

- di porre in essere, primariamente e con ogni urgenza, tutte le attività necessarie e finalizzate alla rimozione delle criticità e delle non conformità presenti nell'impianto rispetto al D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi;
- di avviare a recupero e/o smaltimento, primariamente e con ogni urgenza, tutti rifiuti presenti nell'opificio (conferendoli presso impianti debitamente autorizzati), nonché tutti i rifiuti speciali posti sotto sequestro respinti da una spedizione diretta in Turchia nel 2020 e classificati con codice EER 191204 contenuti nei containers collocati nel medesimo sito (previo dissequestro e secondo le modalità che saranno stabilite dalla competente Autorità Giudiziaria);

4. FARE OBBLIGO, nello specifico, alla Società BIOCON SRL:

- di implementare tempestivamente, e comunque entro e non oltre entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutte le attività necessarie declinate nel piano di campionamento rifiuti sopra richiamato e positivamente valutato da ARPAC- Dipartimento di Avellino con nota prot. reg. n. 417227 del 06/09/2024;
- di trasmettere a questa UOD, all'Arpac-Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed ai NOE di Salerno, tempestivamente e comunque non oltre i 10 giorni dalla loro ultimazione, gli esiti delle attività di cui sopra (aventi ad oggetto la caratterizzazione dei rifiuti stoccati nell'opificio de quo), presentando una specifica relazione tecnica asseverata, da parte di tecnico abilitato in materia, dalla quale si evincano i quantitativi e le tipologie specificate per ogni singolo codice EER, nonché il relativo piano di recupero e/o smaltimento che dovrà precisare, tra l'altro, la tempistica di riferimento (cronoprogramma) e gli impianti di destinazione individuati (e debitamente autorizzati) per il successivo trattamento;
- di provvedere, tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla presentazione del progetto antincendio al comando Provinciale dei VVF di Avellino ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, in conformità con il layout approvato D.D. n. 62 del 22/05/2020 (con cui è stata approvata una modifica non sostanziale per adeguamento dell'impianto de quo alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/19 e sostituzione di alcuni codici CER in ingresso) ed il successivo D.D. n. 41 del 11/03/2021 (con cui è stata autorizzata una modifica non sostanziale consistente alla rimodulazione dei quantitativi trattati senza variazione dei quantitativi stoccati in ogni momento, nonché nell'inserimento di una nuova pressa nel ciclo di lavorazione dei RAEE);
- di completare, tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, tutte le attività di revamping dell'impianto in oggetto, al fine di renderlo pienamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), nonché al layout approvato con i richiamati D.D. n. 62 del 22/05/2020 e successivo D.D. n. 41 del 11/03/2021;
- implementare, nelle more che venga ultimato il revamping del sito di cui sopra, tutte le attività necessarie atte a prevenire il rischio incendio e qualsiasi forma di inquinamento primario e secondario che dovessero scaturire dalle sue condizioni attuali;

5. **RICHIAMARE** il D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi, le cui condizioni, prescrizioni ed obblighi restano fermi ed invariati, ivi compresa la scadenza che resta fissata al 19/09/2025;

6. **FAR PRESENTE** che è vietato ricevere qualsiasi tipologia e quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto se non espressamente autorizzato da questa UOD e comunque fino a quando

non sarà assolto l'obbligo primario di rimozione delle criticità in esso presenti (soprattutto in ordine all'urgente avvio a recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti in esso stoccati, all'acquisizione del parere positivo antincendio ai sensi art. 3 del DPR 151/2011) e ripristino della sua conformità al D.D. 57 del 28/07/2016 e successivi;

7. PRECISARE alla Società BIOCON SRL che:

- facendo seguito all'ottemperanza alle urgenti prescrizioni ed agli obblighi sopra declinati da questo ufficio nel presente provvedimento, ai fini del nulla osta all'avvio effettivo all'esercizio delle attività nell'impianto di che trattasi, dovrà presentare, altresì:
 - idonea relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato in materia, attestante il ripristino e la piena conformità dell'opificio de quo con quanto autorizzato con D.D. n. 57 del 28/07/2016 e successivi;
 - copia di SCIA antincendio, che dovrà essere trasmessa al Comando Provinciale dei VVF di Avellino, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, ed essere corredata da "Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'allegato II del DM Interno del 07/08/2012;

8. DARE ATTO che:

- a. il legale rappresentante della Società "BIOCON SRL" è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;
- c. il presente Decreto Dirigenziale perderà ogni efficacia qualora la richiesta di comunicazione antimafia per la Società BIOCON SRL dovesse dare esito positivo;
- d. questo ufficio si riserva di porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie relativamente alle future determinazioni del Tribunale di Avellino, in ordine alla richiamata procedura di opposizione (ancora pendente presso il medesimo foro competente) presentata dalla Società H2O SRL rispetto all'ordinanza di sfratto (RG n. 795/21) in premessa richiamata;

9. FAR PRESENTE, altresì, che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

10. NOTIFICARE, il presente atto:

- alla Ditta H2O SRL in liquidazione (COD. FISC. n. 08507031212) avente sede legale a Sant'Antonio Abate (NA) in Via Casoni Marna n. 87 – Legale Rappresentante Sig. Giugliano Giuseppe;
- alla Società BIOCON SRL (COD. FISC. n. 05911470630), avente sede legale a Roma, Piazza Cavour n. 10- Legale Rappresentante Sig. Iorio Eugenio;

11. TRASMETTERNE copia del presente provvedimento al Comune di Calabritto (AV), al Comune di Senerchia (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, ai NOE di Salerno, al Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

12. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Ing. Massimo Pace-