



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
65	06/04/2022	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208- Ditta NMC Ecosider s.r.l.- modifica non sostanziale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi in Flumeri (AV) Area ASI , agglomerato Valle Ufita.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : AD84D5ED129D5DBFA59C6BD389CBE2A76E8195A6

Allegato nr. 1 : 5CDAD8F08240C37A76EAAAA0266028415074D103

Allegato nr. 2 : 69A4C88BB64F423D6F41F2728176C55810B83EE6

Allegato nr. 3 : DB5CFE71113E3C0CB7E6D64711D9F910BBCEDDB7

Allegato nr. 4 : CDFC0EE8102D53817B564723BE7D652F68C7D92E

Allegato nr. 5 : C5709643DB0C584F2076464999A14192DB2E097F

Allegato nr. 6 : 8D21E1E1D4C5A387A695185C84B352AA937EA8EA

Frontespizio Allegato : 7E16F1BEAC108A270FA0591E08CF181050B7A1E3

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 4 N. allegati 6

Data, 06/04/2022 - 14:43

Pagina 1 di 1



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
65	06/04/2022	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208- Ditta NMC Ecosider s.r.l.- modifica non sostanziale impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi in Flumeri (AV) Area ASI , agglomerato Valle Ufita.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che con D.D. n. 27 del 06/02/2015 è stato approvato il progetto dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in Flumeri, (AV), Zona ASI Valle Ufita, in ditta NMC Ecosider s.r.l.;
- d) che con D.D. n. 67 del 14/12/2015 ne è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'esercizio;
- e) che con D.D. n. 44 del 15/09/2017 è stata approvata una variante sostanziale all'impianto con introduzione dell'operazione R12, sostituzione e introduzione di alcuni codici CER, modifica layout impiantistico, riorganizzazione delle quantità massime annuali e delle quantità stoccabili in ogni momento, senza alcun incremento rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- f) che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- g) che con D.D. n. 137 del 10/11/2020 è stata approvata la variante non sostanziale relativa ai lavori di cui al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali (D.G.R. n. 223/2019) dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita, in ditta NMC ECOSIDER s.r.l.;
- h) che il Comando Provinciale dei VV.F. di Avellino con nota prot. 1446 del 17/01/2022 acquisita agli atti in data 18/01/2022 al prot. n. 24492 ha trasmesso parere favorevole di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, con prescrizioni relativo all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Flumeri (AV), Area ASI Valle Ufita, in ditta NMC ECOSIDER s.r.l.;
- i) che la predetta società, con istanza in bollo acquisita agli atti in data 28/03/2022 al prot. n. 166343, ha fatto richiesta di approvazione di variante non sostanziale relativa all'impianto de quo;

RILEVATO:

che a corredo della suddetta istanza sono allegati i seguenti principali documenti:

1. Oneri istruttori € 300,00;
2. Relazione tecnica asseverata comprensiva del nuovo quadro sinottico dei codici EER, delle relative quantità e delle operazioni ad essi connesse;
3. TAV1 planimetria impianto con layout di lavorazione (stato di fatto);
4. TAV2 planimetria impianto con layout di lavorazione (stato di progetto di variante);
5. TAV3 planimetria impianto con indicazione dei dispositivi e sistema antincendio;
6. TAV4 planimetria impianto con ubicazione sistema di videosorveglianza;
7. TAV5 planimetria impianto con ubicazione termocamere;
8. autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIA;
9. autocertificazione del responsabile tecnico relativa alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o divieto estesa anche ai familiari conviventi.

RITENUTO, pertanto, sulla base della documentazione presentata, doversi procedere alla presa d'atto dell'istanza di modifica non sostanziale, ferme restando le quantità già precedentemente autorizzate (*Quantità massima stoccabile in ogni momento: Tonnellate 600,00 - Quantità trattamento giornaliero: Tonnellate 200,00 - Quantità trattamento annuo: Tonnellate 60.000,00*), per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, ubicato in Flumeri (AV) Area ASI "Valle Ufita", in ditta "NMC Ecosider



s.r.l., come da documentazione tecnica prodotta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2017, e n. 137 del 10/11/2020;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
la D.G.R. n. 8/2019;
la D.G.R. 223/2019;
i DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2017, n. 137 del 10/11/2020;
la D.G.R. n. 100 del 01/03/2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stesso con prot. n. 184412 del 05/04/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO, pertanto, sulla base della documentazione presentata, dell'istanza di modifica non sostanziale, ferme restando le quantità complessive già precedentemente autorizzate, per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, ubicato in Flumeri (AV) Area ASI "Valle Ufita", in ditta "NMC Ecosider s.r.l.", come da documentazione tecnica prodotta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2017 e n. 137 del 10/11/2020;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto disposto dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino quanto appresso:

- 1. Deve essere resa disponibile, per gli addetti antincendio aziendali e per le squadre dei vigili del fuoco una riserva di liquido schiumogeno in quantità sufficiente per la produzione di schiuma di tipo B, o a media espansione, in funzione delle caratteristiche del prodotto. Può comunque farsi riferimento alle norme tecniche UNI EN 13565-2;*
- 2. Il comando di emergenza degli impianti elettrici deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata all'esterno ed in corrispondenza dell'accesso all'attività.*
- 3. La necessità dell'impianto contro le scariche atmosferiche deve essere valutata con i criteri stabiliti dalle norme CEI.*
- 4. Il locale gruppo di pressurizzazione deve essere realizzato conformemente alle norme UNI 11292.*
- 5. L'impianto idrico antincendio è preferibile estenderlo anche all'interno del capannone deposito rifiuti; la verifica del raggio di copertura deve essere svolta con la regola del "filo teso".*
- 6. Il livello di illuminamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza deve essere conforme alle norme EN 1838.*

3. SI FA OBBLIGO, alla Società NMC Ecosider s.r.l.:

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori;
- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla

ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e dell'art. 4, comma 7, del DM 7/8/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 27 del 06/02/2015, n. 67 del 14/12/2015, n. 44 del 15/09/2015, n. 137 del 10/11/2020 non in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione fissata al **09/10/2025**;

5. DARE ATTO che:

- a. il legale rappresentante della società NMC Ecosider s.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. NOTIFICARE, il presente atto alla ditta NMC Ecosider s.r.l. con sede legale in Grottaminarda (AV), via Boccaccio, 49;

8. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L. AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Consorzio ASI Valle Ufita, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.



Dott. Antonello Barretta -

