



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
10	27/01/2025	50	17	5

**Oggetto:**

Artt. 208 e 209 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. - D.Lgs.n.209/2003 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta NMC Ecosider SRL - Decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Flumeri (AV), Aera ASI "Valle Ufita" - D.D. n. 560 del 01/09/2025 e successivi.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 23AE43E1520A49C3B11EE9647B08252D641ECAB0

Allegato nr. 1 : F877F2B051D95A9ED4606D714CDBAE0FC94073CA

Allegato nr. 2 : FC630F0D8EC803C5C0B4879F1724F385E38384BA

Allegato nr. 3 : 2407408A63AB47ADC28F2979523AA09B334F54E4

Allegato nr. 4 : 647A8513DCDD157BCAA5329951B5FFDEEE6C9811

Allegato nr. 5 : ACED5C7C3B8102A1408C5BE90B01330874959D6C

Allegato nr. 6 : E5608F94989A68B6D61B976FEEFBF4822E9BA79F

Frontespizio Allegato : 8EC8AD557128D1D92E44E5DEBC8CC856D6E7913C



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Ing. Pace Massimo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>10</b>	<b>27/01/2025</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Artt. 208 e 209 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. - D.Lgs.n.209/2003 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019  
- Ditta NMC Ecosider SRL - Decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di  
raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Flumeri (AV), Aera ASI "Valle Ufita" - D.D. n.  
560 del 01/09/2025 e successivi.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che l'art. 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede una procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo sull'adesione volontaria dell'organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o in possesso di certificazione ambientale Uni En Iso 14001;
- c) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- d) che l'art. 227 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che "restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti" tra le quali quelle per i veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE e D.Lgs. 209 del 24 giugno 2003);
- e) che il D.Lgs n.119/2020, entrato in vigore il 27/09/2020, ha esteso la durata dell'autorizzazione per gli impianti di autodemolizione a quella decennale già presente per gli altri impianti di trattamento rifiuti ex art. 208 del D.Lgs e s.m.i., novellando l'art. 6 comma 8 del D.Lgs 209/2003;
- f) che con D.D. n. 174 del 03/11/2014 la U.O.D. Valutazioni Ambientali di Napoli ha valutato ed escluso, con prescrizioni, dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale il progetto relativo al "Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso" da realizzarsi in Flumeri (AV), Area ASI, Agglomerato Valle Ufita, Catasto foglio 28 p.IIIa 626, presentato dalla Ditta NMC Ecosider s.r.l.;
- g) che con D.D. n. 560 del 01/09/2015 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e congruamente al richiamato D.D. n. 174 del 03/11/2014, il progetto relativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto de quo per una superficie di m<sup>2</sup> 4.627,00;
- h) che con nota prot. n. 5813 del 07/01/2016 è stato concesso nulla osta all' avvio dell'esercizio con scadenza 31/08/2020;
- i) che con D.D. n. 20 del 05/02/2020 sono stati approvati gli interventi relativi all'adeguamento dell'impianto alle Linee Guida antincendio di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019;
- j) che con D.D. n. 59 del 18/05/2020 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con scadenza al 02/03/2025;
- k) che con D.D. n. 68 del 14/04/2022 è stata approvata una variante non sostanziale dell'impianto de quo relativa all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs n.119/2020;
- l) che con nota pec del 20/12/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 611989, successivamente integrata con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 37270 in data 24/01/2025, la Ditta de qua ha presentato, ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 (nonché del punto 3.5-bis della DGRC n. 8/2019), istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di che trattasi;

### PRESO ATTO:

- α. che relativamente agli aspetti antincendio la Ditta de qua ha trasmesso, con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 376598 del 07/08/2020, perizia tecnica asseverata da parte di tecnico abilitato attestante l'attuazione e la conformità degli interventi effettuati con il richiamato D.D. n. 20 del 05/02/2020 e che, con successiva nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 406642 in data

07/09/2020, è stata prodotta SCIA di non aggravio rischio incendio del 05/09/2020 (Pratica VVF n. 32/153 Prot. n. 15452 del 07/09/2020);

- β. che con nota pec del 20/12/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 611989, è stata trasmessa idonea certificazione ambientale ISO 14001:2015 avente validità fino al 29/05/2027;
- χ. che con nota acquisita agli atti al prot. n. 37270 in data 24/01/2025 è stata prodotta, in originale ed ai sensi della Parte V della D.G.R.C. n. 8/2019, idonea polizza fideiussoria n. 2148940 emessa dalla Società Revo Insurance SPA, relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 22/01/2036 per una somma pari ad € 20.970,00 (Euro ventimilanovecentosettanta);

**RILEVATO** che l'istanza, trasmessa dalla Ditta via pec in data 20/12/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. 611989, successivamente integrata dalla documentazione acquisita agli atti al prot. n. 37270 del 24/01/2025, è costituita, tra l'altro, da:

- istanza in bollo – Allegato 1.a/art. 209;
- copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- dichiarazioni sostitutive su modello Allegato 1.b. dich;
- dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. iscr/art. 209;
- nuova polizza fideiussoria n. 2148940 emessa dalla Società Revo Insurance SPA, relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 22/01/2036 per una somma pari ad € 20.970,00 (Euro ventimilanovecentosettanta);
- certificazione ambientale ISO 14001:2015 avente validità fino al 29/05/2027;
- perizia asseverata di tecnico abilitato attestante lo stato dell'impianto;

**PRECISATO** che la documentazione tecnica amministrativa prodotta dalla Società NMC Ecosider SRL è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO**, conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R. 8/2019 - punto 3.5-bis), di dover prendere atto della regolarità della documentazione prodotta, della congruità delle garanzie finanziarie prestate e conseguentemente autorizzare il rinnovo all'esercizio con scadenza al 22/01/2035, atteso che la nuova polizza fideiussoria ha scadenza al 22/01/2036, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Flumeri (AV), Area ASI, Agglomerato Valle Ufita, Catasto foglio 28 p.la 626,gestito dalla Società NMC Ecosider SRL, **per una quantità massima di stoccaggio in ogni momento prima del trattamento di n. 73 veicoli M1N1 aventi codice EER 16.01.04\*(veicoli fuori uso), ed uno stoccaggio massimo in ogni momento di veicoli fuori uso M1N1 aventi codice EER 16.01.06 - non contenenti liquidi né altre componenti pericolose - pari a 156 unità (52 unità rispetto alle quali è consentita una sopraelevazione massima di 3 carcasse);**

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209 del 24/06/2003 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.119 del 03/09/2020;
- le DD.GG.RR.n. 81/15, n. 386/2016, n. 8/2019;
- il D.D. n. 174 del 03/11/2014;
- il D.D. n. 560 del 01/09/2015 e successivi;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 39452 del 27/01/2025 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

## D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **PRENDERE ATTO** della regolarità della documentazione prodotta e della congruità delle garanzie finanziarie e conseguentemente **AUTORIZZARE** il rinnovo all'esercizio **con scadenza al 22/01/2035**, atteso che la polizza fideiussoria ha scadenza al 22/01/2036, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso gestito dalla Ditta NMC Ecosider SRL, sito in Flumeri (AV), Area ASI, Agglomerato Valle Ufita, Catasto foglio 28 p.IIa 626;
2. **PRECISARE** che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli di seguito elencati ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica EER:

ERR	DESCRIZIONE
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli sintetici per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose
16.01.07*	Filtri olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui al codice CER 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui al codice CER 16.01.14
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro

16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne codice CER 16.08.07)
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff – frazione leggera e polvere contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff – frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03

La quantità massima di veicoli stoccabili è così ripartita:

**A. Prima del trattamento (veicoli stoccabili in ogni momento):**

- n. 73 unità M1, N1, (CER 16.01.04\*) stoccabili in ogni momento, su una superficie di mq 584 (zona A – settore conferimento riportato nella planimetria di cui all’Allegato 2 accluso al presente provvedimento). Si precisa, conformemente a quanto previsto nel D.D. n. 560 del 01/09/2015 e ss.mm.ii. ed a quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 8/2019 - Parte settima, che è consentito lo stoccaggio di una unità di veicoli di tipologia M2,N2,O2 per ogni 20 mq di superficie disponibile, di una unità per ogni 40 mq di superficie disponibile per i veicoli M3,N3,O3, di una unità ogni 2 mq di superficie disponibile per veicoli a tre ruote, di una unità ogni mq di superficie disponibile per veicoli a due ruote. Si precisa, altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dal punto 7.3.2 della DGRC n. 8/2019, il numero di veicoli così calcolato deve essere diminuito di tante unità in relazione al quantitativo di rifiuti conferiti da attività di autofficine, ai sensi dell’art. 5 comma 15, D.Lgs. n. 209/2003, tenendo presente che, convenzionalmente, un autoveicolo è pari a 1 ton;

**B. Dopo il trattamento:**

- n. 156 unità M1, N1, (CER 16.01.06), su una superficie di mq 528,80 (Zona B - settore di stoccaggio veicoli bonificati riportato nella planimetria di cui all’Allegato 2 - accluso al presente provvedimento), per le quali va osservata la disciplina sul deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti prima della raccolta definita dall’ art. 183, comma 1, lett. bb), e dell’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Si precisa che il numero di unità totali stoccabili di cui sopra **è ottenuto considerando l’80 % della superficie disponibile (423,00 mq) ed il numero massimo di veicoli (M1, N1) bonificati relativamente stoccabili (che è pari a n. 52 unità), con sopraelevazione massima di n. 3 carcasse;**

3. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i D.D. n. 560 del 01/09/2015 e successivi per quanto non modificato con il presente atto, che qui si riportano per comodità di lettura:

**A- in merito allo scarico dei reflui**, si ribadisce che:

- le acque nere e grigie dei servizi igienici sono recapitate in vasca Imohff prima di essere scaricate nella fogna acque nere, nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “colonna scarichi in pubblica fognatura”;
- le acque di prima pioggia sono convogliate in un dissabbiatore-separatore di idrocarburi a filtri a coalescenza per poi essere sottoposte ad una fase di filtrazione a carboni attivi prima di essere scaricate nella fogna consortile acque nere nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “colonna scarichi in pubblica fognatura”;
- le acque di seconda pioggia, previo trattamento con filtrazione a coalescenza, saranno scaricate nella rete acque bianche di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

“scarichi in acque superficiali”;

- **pertanto si fa obbligo:**

- 1- di effettuare l'**autocontrollo sugli scarichi sia per le acque recapitate in fogna nera che per le acque recapitate fogna bianca con cadenza trimestrale**. Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione: *“le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – colonna scarico in fogna (per gli scarichi in fogna) - colonna scarico in acque superficiali (per le acque recapitate in fogna bianca) - vigenti all'atto della campionatura e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante”*. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e quelle successive secondo la cadenza sopra stabilita. Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse in copia al Comune di Flumeri, all'ARPAC-Dipartimento di Avelino ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino entro dieci giorni dalla data della certificazione;
- 2- di rendere accessibile i pozzetti fiscali agli organi competenti al controllo ed alla esecuzione dei campionamenti;
- 3- di comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- 4- di eseguire un'adeguata e periodica attività di autocontrollo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo utilizzato per trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque scaricate in fogna acque nere ed in fogna acque bianche;

**B- in merito alle emissioni in atmosfera** si ribadisce che è presente un unico punto di emissioni diffuse nelle aree esterne di conferimento e movimentazione (meglio individuato nella specifica planimetria acclusa al presente provvedimento - ALLEGATO 4), rispetto al quale è disponibile un sistema mobile di abbattimento polveri costituito da nebulizzatore ad acqua. Si precisa che per detto punto emissivo la società NMC Ecosider SRL dovrà effettuare i dovuti autocontrolli, secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e successivamente con cadenza annuale trasmettendo le risultanze analitiche al Comune di Flumeri, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed a questa UOD entro 10 giorni dalle misurazioni effettuate;

**X- in merito alle emissioni acustiche** si ribadisce che, ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997 e della Legge n. 447 del 26/10/1995, il sito dove insiste l'impianto è classificato Zona VI (aree esclusivamente industriali) per la quale sono previsti i seguenti limiti: *“Limite di immissione acustica diurna 70 dB, notturna 70 dB”*. Pertanto la Società NMC Ecosider SRL è tenuta al rispetto di tali limiti nell'esercizio dell'attività e si prescrive, altresì, l'effettuazione dei dovuti autocontrolli, presso il perimetro dell'impianto e presso i recettori sensibili, con una prima valutazione da svolgersi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto autorizzativo e successivamente con cadenza biennale e di inoltrare i relativi esiti al Comune di Flumeri, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

#### **4. PRESCRIVERE alla Ditta NMC Ecosider SRL:**

- a) di garantire idonea protezione dagli agenti atmosferici alla ricambistica ai fini del successivo reimpiego;

- b) di stoccare i ricambi ottenuti dell'attività di bonifica dei veicoli unicamente nel settore dei rifiuti recuperabili (ricambi usati);
- c) di non occupare le aree destinate alla movimentazione dei mezzi ed al transito delle persone e di garantire sempre, nel corso della gestione dell'impianto, il rispetto delle varie aree come previsto nel layout;
- d) di garantire il rispetto di ogni norma vigente circa la prevenzione incendi, ivi compreso quanto stabilito con il D.D. n. 20 del 05/02/2020 di adeguamento dell'impianto de quo alle linee guida regionali antincendio di cui alla DGR n. 223/2019;
- e) di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di autocontrollo (ad esempio: analisi chimico fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione dei reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc...) ed esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi competenti al controllo;
- f) di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) di organizzare e gestire il centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e della DGR n. 8/2019 Allegato 1 punto 7.3- Impianti di Autodemolizione;
- h) di trasmettere allo scrivente ufficio, oltre all'audit annuale, il rinnovo della certificazione ambientale ISO 14001:2015 entro 30 giorni dalla relativa scadenza: in mancanza, fermo restando l'adeguamento dell'importo della polizza fideiussoria prodotta, sarà applicato quanto previsto dal punto 3.5-bis della DGR n. 8/2019;**

#### 5. FAR PRESENTE che:

- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie, ivi compresa la disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio, se del caso;

-nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione di rinnovo all'esercizio, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- va rispettata la tempistica stabilita nell' art. 185-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al deposito temporaneo dei rifiuti, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 209/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 119/2020;

-il processo di neutralizzazione e/o di commercializzazione degli aerbags va espletato conformemente a quanto disposto dal D.M. n. 101 del 01/07/2016;

-è necessario dotarsi di apposito registro per le annotazioni delle eventuali fessurazioni della pavimentazione industriale;

- è vietata qualsiasi operazione di saldatura e/o di ossitaglio;

#### 6. PRECISARE altresì che:

-la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della documentazione tecnico -amministrativa prodotta dalla Ditta NMC Ecosider SRL, nonché delle dichiarazioni ed asseverazioni previste per il caso di specie dalla normativa vigente. Pertanto, ai fini di una corretta comprensione e di una maggiore completezza, viene allegata la seguente documentazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto:

-ALLEGATO 1: Perizia Tecnica sullo stato Generale dell'impianto;

-ALLEGATO 2: Planimetria layout impianto aggiornata;

- ALLEGATO 3: Planimetria scarichi reflui;
- ALLEGATO 4: Planimetria emissioni diffuse;
- ALLEGATO 5: Planimetria ubicazione termocamere;
- ALLEGATO 6: Planimetria antincendio;

**7. DARE ATTO che:**

- a) il Sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* , nella qualità di Legale Rappresentante del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Flumeri (AV), in Area ASI-Valle Ufita, è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata alla istanza;
- b) ogni eventuale modifica (denominazione, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

**8. FAR PRESENTE** altresì, che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

-la presente Autorizzazione sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia prot. n.6218\_20250123 dovesse dare esito positivo;

- 9. **NOTIFICARE**, il presente atto alla Società NMC Ecosider SRL, avente sede legale in Grottaminarda (AV), in Via Boccaccio n. 49;
- 10. **COMUNICARE** secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente la presente autorizzazione ad ISPRA;
- 11. **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, all'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Albo Gestori Ambientali, al PRA di Avellino, al PRA di Salerno, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'ATO-Rifiuti di Avellino;
- 12. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

- Ing. Massimo Pace -