

A 52 IMBRIALE

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
(Sede legale ed sede l'impianto
Atripalda (AV) Via Tufarole,72
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887)
(Sede II -impianto
Atripalda (AV) Via Spineta, 79
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0358356 06/06/2019 11,42

Mitt. : IRPINIA RECUPERI S.R.L.

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 23 del 2019



Spett.le REGIONE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento
Ecologia , Tutela dell' Ambiente ,
Disinquinamento Centro Dir. Collina Liguorini -
Avellino
PEC uod.501705@pec.regione.campania.it

Spett.le Comune di Atripalda (AV)
Piazza Municipio,1 83042
PEC comune.atripalda@legalmail.it

Spett.le ARPAC
Dip. Provinciale di Avellino,
Via Circumvallazione ,162 83100 Avellino
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le ATO Calore Irpino
Via Seminario 83100 Avellino
PEC atocaloreirpino@pec.it

Spett.le ALTO CALORE SERVIZI
Corso Europa 83100 Avellino
PEC direzione@pec.altocalore.it

Atripalda, 06/03/2019

Oggetto: Trasmissione analisi autocontrollo acque di dilavamento (prima e seconda pioggia), relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole,72 Atripalda (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi con D.D.41/2014 e n.16/2016

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente all'impianto industriale sito in Via Tufarole 72 Atripalda (AV) utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con DD 41/2014 e DD 16/2016.

TRASMETTE

ai sensi del DD. N. 41/2014 e del DD 16/2016

- Rapporto di analisi N **1902070015** (prima pioggia)
- Rapporto di analisi N. **1902070016** (seconda pioggia)

Si allega
Rapporti RDP
Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 - cap. 83042
Cap. Soc. 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Aut. Dd 16/2016
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

PEC Irpinia Recuperi

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 12:38
A: irpiniarecuperi@casellacertificata.it
Oggetto: I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA
Allegati: postacert.eml (767 KB); datacert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/03/2019 alle ore 12:38:01 (+0100) il messaggio
"I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA" proveniente da "irpiniarecuperi@casellacertificata.it"
ed indirizzato a: "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190320123753.29637.356.2.66@pec.aruba.it

PEC Irpinia Recuperi

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 12:38
A: irpiniarecuperi@casellacertificata.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/03/2019 alle ore 12:37:53 (+0100) il messaggio

"I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA " proveniente da "irpiniarecuperi@casellacertificata.it" ed indirizzato a:

comune.atripalda@legalmail.it ("posta certificata") direzione@pec.altocalore.it ("posta certificata") arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it ("posta certificata") uod.501705@pec.regione.campania.it ("posta certificata") protocollo@pecenteidricocampano.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190320123753.29637.356.2.66@pec.aruba.it

Manca ricevuto ente idrico campano

PEC Irpinia Recuperi

Da: Per conto di: comune.atripalda@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 18:50
A: irpiniarecuperi@casellacertificata.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 8343 del 20-03-2019 - POSTA CERTIFICATA: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA
Allegati: postacert.eml (616 byte); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/03/2019 alle ore 18:50:24 (+0100) il messaggio "Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 8343 del 20-03-2019 - POSTA CERTIFICATA: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA" è stato inviato da "comune.atripalda@legalmail.it" indirizzato a:

irpiniarecuperi@casellacertificata.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FD957.00CE7CF2.9C39C247.824FC19D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/03/2019 at 18:50:24 (+0100) the message "Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 8343 del 20-03-2019 - POSTA CERTIFICATA: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA" was sent by "comune.atripalda@legalmail.it" and addressed to:

irpiniarecuperi@casellacertificata.it

The original message is attached.

Message ID: A92FD957.00CE7CF2.9C39C247.824FC19D.posta-certificata@legalmail.it

PEC Irpinia Recuperi

Regione Campania OK

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: mercoledì 20 marzo 2019 12:38
A: irpiniarecuperi@casellacertificata.it
Oggetto: CONSEGNA: I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (767 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/03/2019 alle ore 12:37:54 (+0100) il messaggio
"I: INVIO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE ACQUE PRIME E SECONDA PIOGGIA" proveniente da "irpiniarecuperi@casellacertificata.it"
ed indirizzato a "nod.501705@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190320123753.29637.356.2.66@pec.aruba.it

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070015

Dati prelievo:

Data campionamento 07/02/2019
 Ora campionamento 16:41
 Data accettazione 07/02/2019
 Data inizio prova 07/02/2019
 Data fine prova 13/02/2019
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Fd 1 Rev 1
 Temperatura +4,0° C

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1902070015 del 07/02/19
 Descrizione Campione ACQUE DI PIOGGIA USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRELAVATE IN VIA TUFAROLE ATRIPALDA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod.Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
pH	6,98		APAT IRSA CNR 2060 Man 29/03		5.5 - 9.5	5.5 - 9.5
Temperatura °C*	23	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/03		30	30
Colore	Non percettibile con diluizione 1:40		APAT CNR IRSA 2020 met A Man 29/2003		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
Odore*	Non Molesto		APAT IRSA CNR 2050 Man 29/03		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
Solidi grossolani*	Assenti	A/P	APAT IRSA CNR 2090 Met. C Man 29/03		Assenti	Assenti
Solidi sospesi totali*	72	mg/l	APAT IRSA CNR 2090 Met. B Man 29/03		80	200
BOD5*	35	mg/l	APAT IRSA CNR 5120 Met. A Man 29/03		40	250
COD*	98	mg/l	APAT IRSA CNR 5130 Man 29/2003		160	500
Al - Alluminio*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		1,0	2,0
As - Arsenico*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3080 Met. A Man 29/03		0,5	0,5
Ba - Bario*	0,89	mg/l	APAT IRSA CNR 3090 Met. A Man 29/03		20	-
B - Boro*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3110 Man 29/03		2,0	4,0
Determinazione Cadmio*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0,02	0,02
Determinazione Cromo*	0,0044	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		2,0	4,0
Cromo VI*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3150 Man 29/03		0,2	0,2
Fe-Ferro*	0,0088	mg/l	APAT IRSA CNR 3160 Met. A Man 29/03		2,0	4,0

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070015

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019
 Ora campionamento 16:41
 Data accettazione 07/02/2019
 Data inizio prova 07/02/2019
 Data fine prova 13/02/2019
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1
 Temperatura +4.0° C

SPETT,
 IRPINIA RECUPERI SRL
 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Mn - Manganese*	0,019	mg/l	APAT IRSA CNR 3190 Met. A Man 29/03		2,0	4,0
Hg - Mercurio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3200 Met. A1 Man 29/03		0,005	0,005
Ni - Nichel*	0,0057	mg/l	APAT IRSA CNR 3220 Met. A Man 29/03		2,0	4,0
Determinazione Piombo*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0,2	0,3
Determinazione Rame*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0,1	0,4
Se - Selenio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3250 Met. A Man 29/03		0,03	0,03
Determinazione Stagno*	0,78	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		10	-
Zn - Zinco*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3320 Met. A Man 29/03		0,5	1,0
Cianuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4070 Man 29/03		0,5	1,0
Cloro attivo libero*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4080 Man 29/03		0,2	0,3
Solfuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4160 Man 29/03		1,0	2,0
Solfiti*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4150 Met. A Man 29/03		1,0	2,0
Solfati*	69	mg/l	APAT IRSA CNR 4140 Man 29/03		1000	1000
Cloruri	457	mg/l	APAT CNR IRSA 4090 Met. A1 Man 29 2003		1200	1200
F - Fluoruri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4100 Met. A Man 29/03		6,0	12
Fosforo totale*	0,95	mg/l	APAT IRSA CNR 4110 Met. A 2 Man 29/03		10	10
Azoto Ammoniacale	4,23	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		15	30
Azoto Nitroso (N-NO2)	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4050 Man 29/03		0,6	0,6
Azoto Nitrico (N-NO3)	10,36	mg/l	APAT IRSA CNR 4040 Met. A2 Man 29/03		20	30
Grassi e oli animali e vegetali*	12,44	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 MET A 1 MAN 29/03		20	40

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070015

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019

Ora campionamento 16:41

Data accettazione 07/02/2019

Data inizio prova 07/02/2019

Data fine prova 13/02/2019

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed 1 Rev 1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)
AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Idrocarburi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 Met. A2 Man 29/03		5,0	10
Fenoli*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5070 Met. A2 Man 29/03		0,5	1,0
Aldeidi*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5010 Met A Man 29/2003		1,0	2,0
Solventi Organici Aromatici*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5140 Man 29/03		0,2	0,4
Solventi Organici Azotati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5020 Man 29/2003		0,1	0,2
Tensioattivi Totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5170-5180 Man 29/03		2,0	4,0
Pesticidi fosforati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003		0,1	0,1
Pesticidi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0,05	0,05
Aldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003		0,01	0,01
Dieldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0,01	0,01
Endrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0,002	0,002
Isodrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0,002	0,002
Solventi Organici Clorurati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5150 Man 29/03		1,0	2,0
Conta Escherichia coli	2800	ufc/100ml	APAT CNR-IRSA 7030 met F Man 29/2003	2500 - 3100	5000	-
Saggio di Tossicità Acuta*	32	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29/03		50	80

(*) Non Accreditato ACCREDIA

Note legislative

D.lgs 152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.

(Tabella 3A) = Tabella 3 - Limiti di emissione in acque superficiali.

(Tabella 3B) = Tabella 3 - Limiti di emissione in rete fognaria.

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070015

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019
Ora campionamento 16:41
Data accettazione 07/02/2019
Data inizio prova 07/02/2019
Data fine prova 13/02/2019
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
*POS002 Campionamento Ed 1 Rev.1
Temperatura +4,0° C

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL
VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)
AV

GIUDIZIO

Parei ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

I parametri analizzati risultano conformi ai limiti previsti dalla Tabella 3, "Immissione in rete Fognaria", dell' Allegato 5 alla Parte III del D.lgvo 152/06 e succ. mod.

Parei ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Note Non rilevabile = al di sotto della sensibilità del metodo.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% . Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% $K=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 13/02/2019


Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Mostacchio



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 1902070016

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019

Ora campionamento 16:41

Data accettazione 07/02/2019

Data inizio prova 07/02/2019

Data fine prova 13/02/2019

Campionatore Giovanini Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72

83042 ATRIPALDA (AV)

AV

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 1902070016 del 07/02/19

Descrizione Campione ACQUE DI II PIOGGIA USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRELAVATE IN VIA TUFAROLE ATRIPALDA

D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	Tab. 3A	Tab. 3B
pH	7,18		APAT IRSA CNR 2060 Man 29/03		5.5 - 9.5	5.5 - 9.5
Temperatura °C*	23	°C	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29/03		30	30
Colore	Non Percettibile con diluizione 1:20		APAT CNR IRSA 2020 met.A Man 29/2003		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
Odore*	Non Molesto		APAT IRSA CNR 2050 Man 29/03		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
Solidi grossolani*	Assenti	A/P	APAT IRSA CNR 2090 Met. C Man 29/03		Assenti	Assenti
Solidi sospesi totali*	65	mg/l	APAT IRSA CNR 2090 Met. B Man 29/03		80	200
BOD5*	26	mg/l	APAT IRSA CNR 5120 Met. A Man 29/03		40	250
COD*	73	mg/l	APAT IRSA CNR 5130 Man 29 2003		160	500
Al - Alluminio*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		1.0	2.0
As - Arsenico*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3080 Met. A Man 29/03		0.5	0.5
Ba - Bario*	0,62	mg/l	APAT IRSA CNR 3090 Met. A Man 29/03		20	-
B - Boro*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3110 Man 29/03		2.0	4.0
Determinazione Cadmio*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0.02	0.02
Determinazione Cromo*	0,047	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		2.0	4.0
Cromo VI*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3150 Man 29/03		0.2	0.2
Fe-Ferro*	0,053	mg/l	APAT IRSA CNR 3160 Met. A Man 29/03		2.0	4.0

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070016

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019

Ora campionamento 16:41

Data accettazione 07/02/2019

Data inizio prova 07/02/2019

Data fine prova 13/02/2019

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4.0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Mn - Manganese*	0,0062	mg/l	APAT IRSA CNR 3190 Met. A Man 29/03		2,0	4,0
Hg - Mercurio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3200 Met. A1 Man 29/03		0,005	0,005
Ni - Nichel*	0,089	mg/l	APAT IRSA CNR 3220 Met. A Man 29/03		2,0	4,0
Determinazione Piombo*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0,2	0,3
Determinazione Rame*	Non Rilevabile	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		0,1	0,4
Se - Selenio*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3260 Met. A Man 29/03		0,03	0,03
Determinazione Stagno*	2,07	mg/l	UNI EN ISO 17294 - 2:2016		10	-
Zn - Zinco*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 3320 Met. A Man 29/03		0,5	1,0
Cianuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4070 Man 29/03		0,5	1,0
Cloro attivo libero*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4080 Man 29/03		0,2	0,3
Solfuri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4160 Man 29/03		1,0	2,0
Solfiti*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4150 Met. A Man 29/03		1,0	2,0
Solfati*	93	mg/l	APAT IRSA CNR 4140 Man 29/03		1000	1000
Cloruri	330	mg/l	APAT CNR IRSA 4090 Met. A1 Man 29 2003		1200	1200
F - Fluoruri*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4100 Met. A Man 29/03		6,0	12
Fosforo totale*	0,58	mg/l	APAT IRSA CNR 4110 Met. A 2 Man 29/03		10	10
Azoto Ammoniacale	2,56	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		15	30
Azoto Nitroso (N-NO2) *	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 4050 Man 29/03		0,6	0,6
Azoto Nitrico (N-NO3) *	7,19	mg/l	APAT IRSA CNR 4040 Met. A2 Man 29/03		20	30
Grassi e oli animali e vegetali*	12,52	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 MET A 1 MAN 29/03		20	40

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070016

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019
 Ora campionamento 16:41
 Data accettazione 07/02/2019
 Data inizio prova 07/02/2019
 Data fine prova 13/02/2019
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 *POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1
 Temperatura +4,0° C

SPETT,
 IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)
 AV

RISULTATI DELLE PROVE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Incertezza	D.lgs152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5 Tabella 3	
					Tab. 3A	Tab. 3B
Idrocarburi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5160 Met. A2 Man 29/03		5.0	10
Fenoli*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5070 Met. A2 Man 29/03		0.5	1.0
Aldeidi*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5010 Met. A Man 29/2003		1.0	2.0
Solventi Organici Aromatici*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5140 Man 29/03		0.2	0.4
Solventi Organici Azotati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5020 Man 29/2003		0.1	0.2
Tensioattivi Totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT IRSA CNR 5170- 5180 Man 29/03		2.0	4.0
Pesticidi fosforati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003		0.1	0.1
Pesticidi totali*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.05	0.05
Aldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29/2003		0.01	0.01
Dieldrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.01	0.01
Endrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Isodrin*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003		0.002	0.002
Solventi Organici Clorurati*	Non Rilevabile	mg/l	APAT CNR IRSA 5150 Man 29/03		1.0	2.0
Conta Escherichia coli	1600	ufc/100ml	APAT CNR-IRSA 7030 met F Man 29/2003	1400 - 1900	5000	-
Saggio di Tossicità Acuta*	29	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29/03		50	80

(*) Non Accreditato ACCREDIA

Note legislative

D.lgs 152/06 et succ. mod. Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.
 (Tabella 3A) = Tabella 3 - Limiti di emissione in acque superficiali.
 (Tabella 3B) = Tabella 3 - Limiti di emissione in rete fognaria.

RAPPORTO DI PROVA N° 1902070016

Dati prelievo

Data campionamento 07/02/2019

Ora campionamento 16:41

Data accettazione 07/02/2019

Data inizio prova 07/02/2019

Data fine prova 13/02/2019

Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit

*POS002 Campionamento Ed.1 Rev.1

Temperatura +4,0° C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)
AV**GIUDIZIO**

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

I parametri analizzati risultano conformi alla Tabella 3 (Scarico in Acque Superficiali) dell' Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/2006 e succ. mod.

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA

Note Non rilevabile = al di sotto della sensibilità del metodo.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche i risultati vengono espressi in valore naturale indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso.

I risultati sono espressi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2013 e ISO 8199:2005.

Avellino, li 13/02/2019

Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Di Iorio



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storici



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Atripalda (AV) Via Tufarole,72
0825/610479
Atripalda (AV) Via Spineta,79
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Alla Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di Avellino
Collina Liquorini
83100 Avellino
PEC uod.501705@pec.regione.campania.it

All'Arpac Dipartimento Avellino
PEC arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Al Comune di Atripalda
PEC comune.atripalda@legalmail.it

Oggetto : RISPOSTA- RELAZIONE CONCLUSIVA attività di controllo emissioni in atmosfera presso Irpinia Recuperi Srl sita nel Comune di Atripalda (AV) via Tufarole. Vs. prot. 2019 0236549 del 11.04.2019

In riscontro alla pec del 02/04/2019 prot. N. 0019868/2019 del Dipartimento ARPAC di Avellino , concernente l'oggetto, e da Voi acquisita in data 04/04/2019 prot.219910 con la quale è stato trasmesso il verbale di ispezione/campionamento emissioni significative del 29/11/2018 e, nel quale il Dipartimento Arpac di Avellino ha evidenziato criticità relative alla gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia che non riescono a defluire;

La sottoscritta Sig.ra Maria Pastore nata il 15 settembre 1971 ad Avellino e residente in Via Appia, 184 - 83042 Atripalda, in qualità di Amministratore Unico della società Irpinia Recuperi S.r.l con sede legale in Via Tufarole n. 72, Atripalda (AV) P.IVA 01970330641.

PRECISA CHE

Per un'attività di miglioramento del deflusso delle acque meteoriche attraverso la rete fognaria e, miglioramento delle condizioni di pulizia dei piazzali, la scrivente

ha provveduto :

- In data 10/04/2019 e 11/04/2019 la società Irpinia Recuperi Srl alla pulizia con utilizzo di auto espurgo, delle griglie e delle tubazioni dell'impianto di raccolta delle acque piovane;
- all'acquisto di una spazzatrice da utilizzare all'uopo, per un miglioramento nelle tempistiche di pulizia dei piazzali e delle griglie presenti,
- In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, si allegano
- Formulare di identificazione dei rifiuti (fanghi contenenti sostanze pericolose) aventi codice CER 190813* (XRI 7134 del 10/04/2019 e XRI 7168 del 11/04/2019);
- Rapporti d'intervento allegati ai FIR;
- Contratto di acquisto della spazzatrice.

Distinti saluti
Atripalda,

06/05/2019

DATA TIMBRO e FIRMA del titolare/legale
Rappresentante della Ditta/Società

Irpinia Recuperi
IRPINIA RECUPERI S.R.L.
L'Amministratore Unico

Numero Registro: _____

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D. Lvo n. 152/2006)
MV S.r.l. - Via Torpedi - Portici (NA) - P. IVA 03081110656 - Aut. Min. Fin. - Direzione regionale Agenzia statale delle Company pr. n. 1303 del 05/04/2011

XRIF N° **007134** /2019 del 09 / 04 / 19

1 **PRODUTTORE / DETENTORE** IRPINIA RECUPERI S.R.L. VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Unità locale: IRPINIA RECUPERI S.R.L. : VIA TUFAROLE 72 83042 ATRIPALDA (AV)

Codice Fiscale: 01970330641 N. Aut. / Albo: _____ del ____ / ____ / ____

2 **DESTINATARIO** TORTORA VITTORIO S.R.L. VIA CUPA DEL SERIO
84014 NOCERA INFERIORE

Luogo di destinazione: VIA F. LLI BUSCETTO 70/72 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Codice Fiscale: 03081110656 N. Aut. / Albo: _____ del ____ / ____ / ____
A.I.A. 13 08-02-2016

3 **TRASPORTATORE DEL RIFIUTO** TORTORA VITTORIO S.R.L. VIA CUPA DEL SERIO 10
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Codice Fiscale: 03081110656 N. Aut. / Albo: NA00350 CAT.1 del 11-02-2016 CAT.4 del 22-12-2015
CAT.5 del 25-02-2016

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di: _____

Annotazioni: _____
_____ *Reg 1160* _____

4 **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

Descrizione: FANGHI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE PRODOTTI DA ALTRI TRAT-
TAMENTI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Codice Europeo: 190813* (NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO)

Stato fisico: 1 SOLIDO PULVERULENTO 2 SOLIDO NON PULVERULENTO 3 FANGOSO PALABILE LIQUIDO N. Colli / Contenitori: 01 ATG

Caratteristiche di pericolo: HP4 HP14

5 **RIFIUTO DESTINATO A** D9 RECUPERO SMALTIMENTO Caratteristiche chimico-fisiche: _____ RDP N.064/LAB/2019 DEL 16-02-2019

6 **QUANTITA'** p.p. Kg. 8510 Litri _____ (P. Lordo: _____ Tara: _____) Peso da verificare a d

7 **PERCORSO (SE DIVERSO DAL PIU' BREVE)** _____

8 **TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID** SI NO RIFIUTO ONU 3082 CLASSE 9
MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA
N.A.S.

9 **FIRME** Firma del Produttore / Detentore: [Firma] Firma del Trasportatore: [Firma]

10 **COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE** BOU PIGE D OUFUSO Targa Automezzo: BS578KB

Inizio trasporto ora: 12:10 del 09 / 04 / 19 Targa Rimorchio: _____

11 **RISERVATO AL DESTINATARIO** Si dichiara che il carico è stato:

accettato per intero: Lt. o Kg. _____ accettato per le
seguenti quantità: Lt. o Kg. _____

respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data / Ora _____ Firma del Destinatario _____



Sede Legale:
Via Cupa del Serio, 10
Tel. 081 9215211
Fax 081 9215240
Sede Amministrativa e Impianti:
Via F.lli Buscetto, 70/72
84014 Nocera Inferiore (SA)

www.toravittorio.it
e-mail info@toravittorio.it

Partita IVA 03081110656
Cap. Soc. € 8.900.000,00 int.vers.
C.C.I.A.A. Salerno N° 258399
Iscr. Trib. Nocera Inf. N° 3353/95



BOLLA N° 8801 del 09/04/19

Spett.le Irpinia Recuperi

83042 ATRIPALDA (AV)
VIA TUFARCO, 72
Partita IVA: 01970930641

Lavori effettuati di: MUR E GO AUTOCORRE
CON CEMENTO PULV. OPERAZIONE PER
ESERCIZIO ELETTRICITA' E
OSTACOLI ELETTRICI FOGNORIO DUE
DETTI ORTE - DUE 12:00 PORETOS

Cod. Fisc./Part. IVA
Telefono

Diritto di chiamata				Costo fisso = €
Noleggio automezzo	h		x €	= €
Espurgo vasca	n.		x €	= €
Espurgo pozzetti	n.	<u>8+1GRIGIO</u>		= €
Pulizia rete fognaria	ml.	<u>80</u>	x €	= €
Trasporto e smaltimento	mc.	<u>kg 8510</u>	x €	= €

Riferimento Formulario N. 007.134 del 09/04/19

Firma del conducente Baudolfo Alfano
Automezzo targato B.S.57.S.K.R.

Timbro e Firma Cliente

Importo lavoro = €
Iva.....% = €
Totale Fattura = €
- Rit. Acc. 4% su impon. = €
Totale da Pagare = €

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (D. L.vo n. 152/2006)
U.V. S.R.L. Via Pompei - Fortezza (SA) - P.IVA 0518790654 - Aut. Min. Fin. direzione regionale Agenzia erariale della Campania prot. n. 2570 del 05-04-2008

XRIF N° 007163 /2019 del 11/06/19

IRPINIA RECUPERI S.R.L.

VIA TUFAROLE 72
 830-ATRIPALDA (AV)

1 PRODUTTORE / DETENTORE

IRPINIA RECUPERI S.R.L. VIA TUFAROLE 72 83042 ATRIPALDA (AV)

Unità locale: _____

01970330641

Codice Fiscale: _____ N. Aut. / Albo: _____ del _____ / _____
 VIA CUPA DEL SERIO

TORTORA VITTORIO S.R.L.

84014 NOCERA INFERIORE

2 DESTINATARIO

VIA F. LLI BUSCETTO 70/72 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Luogo di destinazione: _____ A.I.A. 13 08-02-2016

03081110656

Codice Fiscale: _____ N. Aut. / Albo: _____ del _____

TORTORA VITTORIO S.R.L.

VIA CUPA DEL SERIO 10
 84014 NOCERA INFERIORE (SA)

3 TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Codice Fiscale: 03081110656 N. Aut. / Albo: NA00350 CAT. 1 del 11-02-2016 CAT. 4 del 22-12-201
 CAT. 5 del 25-02-2016

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di: _____

Annotazioni: _____

Rij 11/17

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Descrizione: **FANGHI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

Codice Europeo: 190813*

(NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO)

Stato fisico: 1 SOLIDO PULVERULENTO 2 SOLIDO NON PULVERULENTO 3 FANGOSO PALABILE 4 LIQUIDO N. Colli / Contenitori: 01 ATB
 HP4 HP14

Caratteristiche di pericolo: _____ RDP N.064/LAB/2019 DEL 16-02-2019

5 RIFIUTO DESTINATO A RECUPERO SMALTIMENTO Caratteristiche chimico-fisiche: _____

6 QUANTITÀ p.p. Kg. 7120 Litri _____ (P. Lordo: _____ Tara: _____) Peso da verificare a

7 PERCORSO (SE DIVERSO DAL PIU BREVE) _____ RIFIUTO ONU 3082 CLASSE 9
 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDI

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID SI NO N.A.S.

9 FIRME Firma del Produttore / Detentore: _____ Firma del Trasportatore: Bianca Maria Alfano

10 COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE BOTTEPAGLIA ROSSO Targa Automezzo: ES578KB

Inizio trasporto ora: 13:15 del 11/06/19 Targa Rimorchio: _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO Si dichiara che il carico è stato:
 accettato per intero: Lt. o Kg. _____ accettato per le seguenti quantità: Lt. o Kg. _____

respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data / Ora _____

Firma del Destinatario _____



Sede Legale:
Via Cupa del Serio, 100
Tel. 081 9215211
Fax 081 9215240
Sede Amministrativa e Impianti:
Via Fili Buscetto, 70/72
84014 Nocera Inferiore (SA)

www.tortoravittorio.it
e-mail info@tortoravittorio.it

Partita IVA 03081110656
Cap. Soc. € 8.900.000,00 int.vers.
C.C.I.A.A. Salerno N° 258399
Iscr. Trib. Nocera Inf. N° 3353/95



BOLLA N° 8804 del 11/04/19

Irpinia Recuperi

Spett.le

83042 ATRIPALDA (AV)

Lavori effettuati di: IMPIANTO AUTOBORTA

Via VIA TUFEROLE, 72

EDIFICIO POTABILIZZAZIONE ACQUA

Partita IVA: 01979990641

POBANDINO DAZZE ORTE 10:30

13:00

Cod. Fisc./Part. IVA

Diritto di chiamata

Telefono

Costo fisso = €

Noleggio automezzo

h x €

Espurgo vasca

n x €

Espurgo pozzetti

n 6-2 GRIGLIE

Pulizia rete fognaria

ml 50 x €

Trasporto e smaltimento

mc 10 x €

Riferimento Formulario N. 007168 del 11/04/19

Importo lavoro = €

Firma del conducente

Bonifazio Alfano

Iva.....% = €

Automezzo targato

BS 578 KB

Totale Fattura = €

Timbro e Firma Cliente

- Rit. Acc. 4% su impon. = €

Totale da Pagare = €



CM Srl
 Via Igna - 36010 Carrè (VI) ITALY - c.f. e p. iva 04121550240
 tel: + 39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640
 info@cmcrushermachines.com
 www.cmcrushermachines.com

Tipo di documento	Num.	Data	Pag.
OFFERTA	9524-19	25/03/2019	1

Spett.le
 Irpinia Recuperi srl
 Via Tufarole, 72 - 83042 Atripalda (AV)
 c.f./P.iva
 Tel. 335 1870825 - 335 1439061 - 0825 610479
 mail: areatecnica@irpiniarecuperi.it

Condizioni di pagamento 1/3 r.ste 1/3 a mezzo leasing 1/3 30 gg fine 1/3 60 gg fine	Banca d'appoggio Banca Popolare dell'Alto Adige spa C/C intestato a: CM Srl IT96 C058 5660 7901 7557 1377 974 - Bic: BPAAIT2B
---	---

Validità offerta	C.A.	Trasporto a mezzo	Resa	Imballo
15 gg	Sig. Mauro Pisacane	destinatario	EXW Carrè (VI) - Italia	Incluso

Modello	Descrizione	Quantità	Pz Unitario (€)	Consegna*
CSI 150	Benna spazzatrice industriale con benna di raccolta frontale mod. CSI 150, completa di attacchi/predisposizione per carrello elevatore NISSAN DX 25 Secondo Vs. indicazioni, larghezza di lavoro 1500 mm, peso a vuoto 400 kg, capacità benna 250 lt., rullo in PPL ø600 con filo delle spazzole misto acciaio, tubi di collegamento all'impianto del carrello, macchina pronta all'uso nuova di fabbrica con: <ul style="list-style-type: none"> • Garanzia 12 mesi • Libretto uso e manutenzione • Certificato CE 	1	€ 3.010,00	20 gg l.
/	Kit innaffiante con serbatoio acqua da 100 lt., pompa 12 Volt e ugelli di nebulizzazione fissati a tubo montato sulla benna spazzatrice, valvola di chiusura impianto	1	€ 280,00	

Totale	3.290,00 €
Iva 22%	723,80 €
Tot. da versare	4.013,80 €

La merce del presente contratto rimane di esclusiva proprietà della CM. Srl fino al totale pagamento (art. 1523 c.c.)
 *Per consegna si intendono i giorni necessari per la produzione, escluso il trasporto.
 Il termine di consegna indicato non è vincolante e l'eventuale ritardo non può essere causa di risoluzione del contratto né di pretese risarcitorie.
 CM non è responsabile di eventuali ritardi nel trasporto quando la merce viene affidata ai corrieri.

Cordiali saluti
 Daniele Carollo
 danielle@cmcrushermachines.com

Luogo e Data
 Atripalda
 19/04/19

Timbro e firma per accettazione
 Irpinia Recuperi S.p.A.
 83042 Atripalda (AV) - Tel. 335 1870825
 C.F. P.I. 04121550240 - Fax 0825 610479

Danielle Carollo

Elenco Bonifici

ORDINANTE

Nome Ordinate
 ABI
 CAB

IRPINIA RECUPERI SRL
 IT12Q0200875661000004078355

Indirizzo Ordinate
 Località Ordinate

VIA TUFAROLE, 72
 83042 ATRIPALDA

Cap Ordinate

BENEFICIARIO

Nome Beneficiario
 Indirizzo
 Comune
 Coordinate

CM SRL
 VIA IGNA
 36010 CARRE'
 IT96C0585660790175571377974

C.A.P.
 Provincia

DETTAGLIO BONIFICO

Importo	1.337,94	Divisa	EUR
Motivazione	1° ACCONTO Riferimento offerta n. 9524-19 DEL 25/03/2019 ACQUISTO BENNA SPAZZATRICE INDUSTRIALE CSI 150	Valuta Beneficiario	30.04.2019
Provenienza		Data Esecuzione	29.04.2019
Stato	Eseguito	Data inserimento	29.04.2019
Ora esecuzione			
CRO/TRN	1101191190355520		
Note/Causale Analitica			

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.