



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

Alla ditta Aliberti Multiservizi S.p.A.
Via Pianodardine Area ASI
Avellino

Al Sindaco del Comune di
Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0386414 19/08/2020 10,29

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALIBERTI MULTISERVIZI; PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE ...
ARPAC DI AVELLINO; COMUNE DI AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020



All'Amministrazione Provinciale
Settore Valorizzazione e Tutela del Territorio
Servizio Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
Avellino

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
Avellino


All'Albo Gestori Ambientali
Napoli

e, p.c. Alla Prefettura di Avellino

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 – Ditta Aliberti Multiservizi S.p.A. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi in Avellino Via Pianodardine (Area ASI). Adeguamento linee guida alla DGR 223/2019. **Adeguamento impianto alle linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019. - DPR 151/2011.**
Trasmissione D.D. n. 97 del 18/08/2020

Si trasmette in uno alla presente il Decreto di cui all'oggetto che sarà ritualmente pubblicato sul sito Web regionale "www.regione.campania.it" "Casa di Vetro" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Edoardo Buonanno



Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta





Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
97	18/08/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 - DGR 223/19. Ditta Aliberti Multiservizi S.p.A. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, in Avellino Via Pianodardine (Area ASI). Adeguamento linee guida antincendio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 70706FC02AE1C9ECE67AA69D5988384EA3190143

Allegato nr. 1 : 21180F077A42DA067DEF0D826775F297D1256C34

Allegato nr. 2 : 54F1F141FB2E8C38D524ADFFA8B128DA025F1EAE

Allegato nr. 3 : 4A82E13FB0229E014D730A993A29C238A3602166

Allegato nr. 4 : 879B1DD1DCA6DAAE4F47B3D85298DABCCB392257

Allegato nr. 5 : D17F48B1C08224E3C3405621CF68D6C8876B7A3D

Allegato nr. 6 : 499FB34EC9E0BDB85D1B478AFC77D00BE165C0EF

Frontespizio Allegato : 28DF9697A2DD73820422F815CEC40DC4937AA48F

**Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania**

Data, 18/08/2020 - 12:51

N. pagine 4 N. allegati 6

Pagina 1 di 1



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
97	18/08/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 - DGR 223/19. Ditta Aliberti Multiservizi S.p.A. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi, in Avellino Via Pianodardine (Area ASI). Adeguamento linee guida antincendio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che con D.D. n. 53 del 01/12/2014 è stata autorizzata la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ubicato alla località Pianodardine, Zona Industriale, Area ASI, del Comune di Avellino in ditta Aliberti-Donniacuo s.r.l.;
- d. che con D.D. n. 377 del 03/06/2015 ne è stato autorizzato l'esercizio, con scadenza 01/12/2023;
- e. che con D.D. n. 747 del 14/10/2015 la suddetta autorizzazione è stata volturata a favore della Società Aliberti Multiservizi S.p.A.;
- f. che con D.D. n. 81 del 25/10/2016 si è preso atto del cambio della rappresentanza legale e del direttore tecnico;
- g. che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- h. che con istanza datata 30/10/2019, acquisita al protocollo in data 04/11/2019 al n. 660269 la Società Aliberti Multiservizi S.p.A, nella persona del legale rappresentante, sig. Aliberti Massimo, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti sopra individuato sito in Avellino, Località. Pianodardine;

RILEVATO che:

- a. con nota di questa U.O.D. del 05/11/2019, prot. n. 665999, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ed è stata indetta Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 28/11/2019, ore 10,30;
- b. nella suddetta seduta di Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale, trasmesso agli Enti Interessati con nota prot. n. 725050 del 28/11/2019, si richiama, è stato fatto presente da parte della ditta intervenuta a mezzo del tecnico progettista, dott. Giuseppe Del Regno, che la Società è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, con scadenza marzo 2020 e che è stato avviato l'iter per il rinnovo, impegnandosi a produrre lay-out di dettaglio con indicazione delle compartimentazioni e degli spazi previsti dalla DGR 223/19; durante la seduta è stata data lettura della nota prot. n. 21399 del 13/11/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, acquisita al protocollo n. 692281 del 15/11/2019 con la quale viene richiesto alla ditta di fornire notizie in ordine alla casistica nella quale l'impianto ricade, nonché della nota dell'ARPAC, Dipartimento di Avellino, prot. n. 67970 del 18/11/2019, acquisita al protocollo n. 699528 del 19/11/2019 con la quale detto Ente rimanda alle valutazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Avellino e del responsabile del procedimento, dott. Edoardo Buonanno, condizionando lo stesso all'acquisizione del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Alla conclusione della Seduta, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisito il parere favorevole del Comune di Avellino e l'assenso degli Enti che non hanno fatto pervenire lacuna valutazione definitiva in merito (ARPAC, Dipartimento di Avellino, ASL Avellino, Provincia di Avellino), ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo restava subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino (di cui si sollecitava la definizione), precisando che esso avrebbe contenuto anche la prescrizione di prevedere l'aggiornamento del CPI in corso di validità.
- c. anche facendo seguito alle sollecitazioni dell'Ufficio, la Società Aliberti Multiservizi S.p.A., con pec del 19/02/2020, acquisita al protocollo n. 112646 del 20/02/2020 faceva pervenire copia della istanza



inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di valutazione del progetto avvenuta in data 18/02/2020;

- d. con nota datata 23/07/2020, acquisita al protocollo n. 353727 del 27/07/2020 la ditta ha trasmesso l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 151/2011 e lay-out dell'impianto con gli adeguamenti di cui alla D.G.R. n. 223/19;
- e. con nota pec del 12/08/2020 acquisita al protocollo in data 13/08/2020 al n. 382681 la Società Aliberti Multiservizi S.p.A. ha comunicato ai aver ottenuto il parere favorevole di conformità antincendio, allegandolo in copia, per l'istanza prodotta nel febbraio 2020 (pratica n. 8/702);

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole del Comune di Avellino, al parere favorevole di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 11682 del 03/07/2020, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover prendere atto della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, dell'Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sito alla località Pianodardine del Comune di Avellino, come da documentazione tecnica allegata - consultabile nell'apposita sezione "casa di vetro" del sito web istituzionale della Regione Campania - (Relazione Tecnica All.i 1a-1b-1c-1d; Relazione Antincendio e Grafici All.2; Planimetria Lay-out All.3) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con D.D. n. 53 del 01/12/2014 e successivi, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione,

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

la D.G.R. 223/2019;

il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;

i DD.DD. n. 53 del 01/12/2014, n. 377 del 03/06/2015, n. 747 del 14/10/2015 e n. 81 del 25/10/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Edoardo Buonanno e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 384730 del 17/08/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole del Comune di Avellino ed al parere favorevole di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 11682 del 03/07/2020, della "Variante non sostanziale" relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sito alla località Pianodardine del Comune di Avellino, in ditta Aliberti Multiservizi S.p.A. come da documentazione tecnica allegata - consultabile nell'apposita sezione "casa di vetro" del sito web istituzionale della Regione Campania - (Relazione Tecnica All.i 1a-1b-1c-1d; Relazione Antincendio e Grafici All.2; Planimetria Lay-out All.3) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con D.D. n. 53 del 01/12/2014 e successivi, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla suddetta DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, di:

- attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamera avente caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di

materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;

- che sia programmata un'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti, che le varie aree siano contrassegnate con tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio, che il lay-out dell'impianto sia ben visibile e riportato in più punti dell'impianto e che sia garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nella gestione dei rifiuti e nelle procedure di emergenza in caso di incidenti;

3. SI FA OBBLIGO, alla Società "Aliberti Multiservizi S.p.A.":

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;

- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata da "Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 53 del 01/12/2014, n. 377 del 03/06/2015, n. 747 del 14/10/2015 e n. 81 del 25/10/2016; tenendo conto che la scadenza dell'autorizzazione è fissata al 01/12/2023;

5. DARE ATTO che:

a. il legale rappresentante della Società "Aliberti Multiservizi S.p.A." è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;

b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. NOTIFICARE, il presente atto alla Società "Aliberti Multiservizi S.p.A." con sede legale in Avellino, alla Località Pianodardine;

8. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Avellino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.



- Dott. Antonio Barretta -