

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05
pec: uod.501705@pec.regione.campania.it

Il Dirigente

Alla ditta Vitale Maria
Via Cesine 2
Ospedaletto D'Alpinolo (AV)
vitale.maria@pec.it

Al Comune di
Ospedaletto D'Alpinolo (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino
Via Seminario
Casa della Cultura "Victor Hugo"
83100 Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

All'ATO Rifiuti – Avellino

Alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino

Oggetto: Oggetto: Ditta Vitale Maria. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., artt. 208/227 – D.Lgs. 209/2003 - D.G.R. n. 386/2016.
Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso e rivendita parti usate da realizzarsi in Agro del comune di Ospedaletto d'Alpinolo, alla località Tuoro, Zona PIP. Autorizzazione lavori con D.D. n. 51 del 14/09/2018. Variante sostanziale.
Trasmissione D.D. n. 65 del 04/05/2021

Si trasmette in uno alla presente il Decreto di cui all'oggetto che sarà ritualmente pubblicato sul sito Web regionale "www.regione.campania.it" "Casa di Vetro" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
65	04/05/2021	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 8/2019 Variante sostanziale Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) Loc. Tuoro Area PIP Lotti 1,2. Ditta Vitale Maria.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8E41BDBB254D2D423EA72BBE8775589C064B63AD

Allegato nr. 1 : 748BCE0BF7B6805F0E2FFB7F62F528C59CA06860


Allegato nr. 2 : 8399FB63892BAEB054F84328612A85B6D3886062

Allegato nr. 3 : 85B29CAE61013CA8E3C4898E08B7CCA1A3523F41

Frontespizio Allegato : D330E0B673B7DA8A22D01D397651A44292910186

**Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania**

N. pagine 6 N. allegati 3



© 1994 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Board of Regents of the University of Wisconsin System.

Published by the University of Wisconsin Press, 480 Lincoln Drive, Madison, WI 53706



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF


Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
65	04/05/2021	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 208, DGR 8/2019 Variante sostanziale Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) Loc. Tuoro Area PIP Lotti 1,2. Ditta Vitale Maria.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	





IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. 386/2016 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/2019;
- c. che l'art. 227 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che "restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti" tra le quali quelle per i veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE e D.Lgs. 209 del 24 giugno 2003);
- d. che la titolare sig.a Vitale Maria, della omonima ditta individuale, con nota acquisita agli atti in data 16/03/2018 prot. n. 176693, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso da realizzarsi nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) in Località Tuoro, Zona P.I.P. lotti 1 e 2, foglio 4, part.lla 1285-1288, per una superficie di circa mq. 2504,00;
- e. che con D.D. n. 51 del 14/09/2018 la ditta Vitale Maria è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio del predetto centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso;
- f. che con nota pec del 09/10/2018 la ditta comunicava l'inizio dei lavori;
- g. che con nota del 14/07/2020 acquisita agli atti in data 15/07/2020 prot. n. 333748 la ditta Vitale Maria ha trasmesso la documentazione per modifica non sostanziale del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso in via di realizzazione in Ospedaletto D'Alpinolo in località Tuoro;
- h. che questa U.O.D., con nota del 19/08/2020 prot. 386375 rappresentava che le modifiche richieste costituivano variante sostanziale e pertanto doveva essere integrato l'importo delle spese istruttorie;
- i. che la ditta con pec del 28/08/2020 acquisita in data 31/08/2020 prot. n. 395657 trasmetteva copia del bollettino di conto corrente con l'importo integrato;

RILEVATO

- a. che con nota di questa U.O.D. del 09/09/2020 prot. 411191 è stata indetta Conferenza di Servizi per il 20/10/2020;
- b. che in detta Conferenza di Servizi il contenuto del cui verbale si richiama è emerso quanto segue:
- c. Il Presidente, in apertura della Conferenza dei Servizi, ha dato lettura della nota della Soprintendenza prot. n. 01/10/2020/0017666-P del 01/10/2020, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 455007 (con la quale si precisa che occorre attivare tutte le procedure previste dall'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004, in ossequio a quanto previsto al comma 7 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06) e della nota del Dipartimento Arpac di Avellino prot. n. 0053725/2020 del 16/10/2020 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 487004 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni.
- d. L'Ing. Coda ha illustrato il progetto di che trattasi e si è reso edotto delle richieste di integrazioni del Dipartimento Arpac di Avellino, precisando che altro tecnico, per conto della ditta, sta curando gli aspetti dell'autorizzazione paesaggistica.
- e. Il Presidente ha assegnato il termine di 30 giorni per le integrazioni richieste ed ha precisato che la Conferenza di Servizi decisoria sarà convocata in esito all'acquisizione della suddetta autorizzazione e della determinazione paesaggistica del comune di Ospedaletto d'Alpinolo debitamente trasmessa alla Soprintendenza, sollecitando, altresì, detto comune a definire la procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e trasmettere le relative risultanze a questa UOD ed alla Soprintendenza di Salerno e Avellino, che sarà opportunamente convocata per la Conferenza di Servizi decisoria.
- f. Il relativo verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 492371 del 20/10/2020;
- g. Che la ditta con nota del 08/02/2021 acquisita in data 12/02/2021 prot. n. 79816 ha trasmesso quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi;
- h. che con nota di questa U.O.D del 02/03/2021 prot. 116182 è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il 30/03/2021, poi rinviata al 29/04/2021 con nota del 23/03/2021 prot. n. 157879;

- i. che in detta seduta di Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale si richiama, è emerso quanto segue:
- j. Il Presidente, in apertura della Conferenza dei Servizi, ha dato lettura della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. n. 18793 del 26/10/2020, acquisita in pari data al prot. n. 503287, con cui si ribadiva che l'attività di che trattasi non risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, in quanto la superficie è inferiore a 3.000 m². Dà lettura della nota dell'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino prot. n. 21095 del 30/11/2020 acquisita in pari data al prot. n. 517291 con cui si rileva che le modifiche sostanziali, oggetto del presente procedimento, non vanno a modificare in alcun modo quanto precedentemente autorizzato per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, della nota della Soprintendenza prot. n. 0003961-P del 24/02/2021 acquisita in pari data al prot. n. 104597 con la quale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, della nota del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo prot. n. 1221 del 05/03/2021, inoltrata dalla ditta in data 27/04/2021 ed acquisita in pari data al prot. n. 225655, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesistico-Ambientale n. 4/2021 del 04/03/2021, con prescrizioni.
- k. L'ing. Coda ha illustrato le integrazioni richieste da ARPAC, Dipartimento di Avellino, al progetto di che trattasi ed in merito alle ulteriori osservazioni pervenute dal dipartimento ARPAC di Avellino con nota prot. n. 26240 del 28/04/2021, ha chiarito che all'interno del capannone è presente una rete di raccolta eventuali acque di percolazione che recapitano in una vasca a tenuta periodicamente svuotata tramite ditte autorizzate, mentre per le aree esterne è prevista apposito kit con schiuma assorbente fermo restando che l'impianto di trattamento acque meteoriche prevede un trattamento spinto per la depurazione in grado di gestire anche tali evenienze.
- l. Il Presidente, acquisito il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino e l'Autorizzazione Paesistico-Ambientale rilasciata dal Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, acquisita, altresì, la nota del Comando Provinciale dei V.V.F. di Avellino, la nota dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Calore Irpino, le integrazioni ed i chiarimenti forniti dalla ditta in merito a quanto richiesto dal Dipartimento ARPAC di Avellino, che non ha formulato altri rilievi, e la valutazione favorevole del responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale, nonché l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia di Avellino, ASL AV, ATO Rifiuti), ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione all'unanimità del progetto presentato, precisando che il Decreto autorizzativo avrebbe contenuto le prescrizioni di rito oltre a quelle imposte nella Autorizzazione Paesaggistico-Ambientale.

PRESO ATTO

- a. Della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con cui si ribadisce che l'attività di che trattasi non risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, della nota dell'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino con cui si è rilevato che le modifiche sostanziali, oggetto del presente procedimento, non vanno a modificare in alcun modo quanto precedentemente autorizzato per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino prot. n. 0003961-P del 24/02/2021 acquisita in pari data al prot. n. 104597, con cui si è espresso parere favorevole;
- b. Dell'Autorizzazione Paesistico-Ambientale n. 4/2021 del 04/03/2021, con prescrizioni del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo;


RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, alle risultanze istruttorie ed a quanto stabilito dalla D.G.R. 386/2016, come modificata ed integrata con DGR 8/2019:

- a. di approvare il progetto di variante sostanziale ed autorizzarne i lavori ai sensi degli artt. 208/227 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 209/03 come modificato dal D.Lgs. 119/2020, per la realizzazione e gestione del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso da ubicare nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) alla Località Tuoro, Zona P.I.P., lotti 1 e 2, ditta Vitale Maria;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209/03 come modificato dal D.Lgs. 119/2020;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 386/16 modificata e integrata dalla DGR 8/2019;







- la D.G.R. n. 467 del 28/10/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing Angelo Imbrialee delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 238590 del 04/05/2021 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **APPROVARE**, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 29/04/2021, nonché degli assensi acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/90 e ss.mm.ii., il progetto di variante sostanziale del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso da ubicarsi in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) Località Tuoro, Zona P.I.P. lotti 1 e 2, foglio 4, part.lla 1285-1288, per una superficie di circa mq. 2504,00, della ditta Vitale Maria;
2. **AUTORIZZARNE** i lavori di detta variante sostanziale che dovranno avere inizio entro un anno a far data dal rilascio del presente provvedimento e concludersi entro tre anni, in conformità al progetto approvato, nonché il successivo esercizio;
3. **PRECISARE** altresì che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo dell'integrazione e precisazioni richieste nell'iter procedimentale, in esito alla Conferenza di Servizi del 29/04/2021, composto dai seguenti principali elaborati:
 - Relazione tecnica e sue integrazioni (All.1) a firma dell'Ing Francesco Coda;
 - Planimetria "Lay out impianto" (All.2) a firma dell'Ing Francesco Coda.

PRESCRIVERE alla ditta Vitale Maria:

- a) di garantire idonea protezione dagli agenti atmosferici alla ricambistica ai fini del successivo reimpiego;
- b) che possono essere stoccati i veicoli in attesa di bonifica distinti per aree: "Area 1" M1 N1, 35 unità in ogni momento, su una superficie di mq. 280; "Area 2" M2,N2,O2, 4 unità in ogni momento su una superficie di mq. 80; "Area 3" M3,N3,O3, 2 unità in ogni momento su una superficie di mq 40; "Area 4" (veicoli a tre ruote) 5 unità in ogni momento su una superficie di mq 10; "Area 5" (veicoli a 2 ruote) 10 unità in ogni momento su una superficie di mq 10 – Veicoli bonificati: "Area 1" M1 N1, 9 unità in ogni momento, su una superficie di mq. 72; "Area 2" M2, N2, O2, 2 unità in ogni momento su una superficie di mq. 40; "Area 3" M3, N3, O3, 1 unità in ogni momento su una superficie di mq 40; "Area 4" (veicoli a tre ruote) 2 unità in ogni momento su una superficie di mq 4; "Area 5" (veicoli a 2 ruote) 5 unità in ogni momento su una superficie di mq 5;
- c) di installare un impianto di pesatura dei veicoli;
- d) di non occupare le aree destinate alla movimentazione dei mezzi e al transito delle persone e di garantire sempre, nel corso della gestione del centro, il rispetto della destinazione delle varie aree come previsto dal lay-out;
- e) di applicare le migliori tecniche disponibili ai sensi della DGR 243/2015 per l'abbattimento delle emissioni polverulenti;
- f) di comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- g) di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in fogna e in acque superficiali;
- h) di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;





- di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- j) di realizzare la pavimentazione delle aree destinate a parcheggio veicoli mediante l'utilizzo di grigliato erboso e di incrementare l'utilizzo di piantumazione autoctona lungo il perimetro adiacente la strada pubblica, come stabilito dalle prescrizioni della Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino e del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo;
 - k) di rispettare la tempistica stabilita dall'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo stoccaggio dei veicoli bonificati;
 - l) di non effettuare operazioni di ossi-taglio;
 - m) di dotarsi di impianto di videosorveglianza entro trenta giorni dall'esercizio per la sicurezza e prevenzione incendi;
 - n) di gestire il processo di neutralizzazione e/o di commercializzazione degli aerbags conformemente a quanto disposto dal D.M. n.101 del 01/07/2016;
 - o) di dotarsi di apposito registro per le annotazioni delle eventuali fessurazioni della pavimentazione industriale;
 - p) attuare tutte le misure di mitigazione e monitoraggio previste nello studio preliminare ambientale;
 - q) fermo restando quanto già indicato, elaborare un piano di monitoraggio per la fase di esercizio che dettagli frequenza e modalità di verifica dei seguenti elementi: integrità della pavimentazione in cls delle aree coperte e scoperte; integrità delle caditoie e delle vasche a tenuta deputate alla raccolta degli sversamenti accidentali; integrità dei contenitori e dei bacini di contenimento dei rifiuti, con particolare riguardo per i rifiuti liquidi pericolosi;
10. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
11. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione i provvedimenti di cui all'art. 208, c. 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.e le norme sanzionatorie previste di cui al Titolo VI della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. il centro di stoccaggio e trattamento veicoli fuori uso deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 209/03 come modificato dal D.Lgs. 119/2020, e dalla DGR n. 8 del 15/01/2019, Allegato 1, Parte settima, punto 7.3;
13. **FAR PRESENTE** alla ditta Vitale Maria che dovrà comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione lavori, allegando perizia finale – in originale - asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nei progetti approvati dalle Conferenze di Servizi, tenendo conto delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Paesistico-Ambientale. La ditta dovrà, inoltre, inviare l'originale delle garanzie finanziarie (polizza fideiussoria) - per la durata di anni 5+1 - nelle modalità di cui all'Allegato 1, Parte Quinta, punto 5 – Garanzie Finanziarie -, della D.G.R 386/16 modificata ed integrata dalla DGR 8/2019. La scrivente U.O.D., acquisite in originale sia la perizia asseverata che le garanzie finanziarie, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso ed il termine di scadenza dell'autorizzazione che per detti impianti è di anni 5.
14. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 51 del 14/09/2018, per quanto non modificato con il presente atto;
15. **DARE ATTO** che:
- a. la Sig.a Vitale Maria, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
 - b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.
16. **FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

17. **NOTIFICARE**, il presente atto alla ditta Vitale Maria con sede legale in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) Via Cesine 2.
18. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV), alla Provincia di Avellino, all'EIC Calore Irpino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'ATO Rifiuti Avellino, all'Albo Gestori Ambientali.
19. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.



Dot. Antonello Barretta -