



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
116	24/11/2023	50	17	5

Oggetto:

Ex discarica comunale RSU Comune di Montella - Località "Aspra-Mortale". Approvazione Piano di Caratterizzazione ex art. 242, comma 3 D.lgs n. 152/2006

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 6666A728B72611664CF808E0B2FB16934C59A886

Frontespizio Allegato : 138237C7186403A67959FD9E6CF049A530969515



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
113	20/11/2023	17	5

Oggetto:

Progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica D.D. n. 72 del 23/11/2017 STIR di Pianodardine - Avellino da parte della Societa' Irpiniambiente S.p.A.. Approvazione nuova perizia di variante

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che la discarica comunale ubicata in località Aspra Mortale - Comune di Montella (AV) risulta inserita nell’“Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)” (Tab.3) del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 28/12/2022;
- f) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs n. 152/2006, di Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- g) che, con nota Prot. n. 506 del 16/01/2020, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 29086, il Comune di Montella trasmetteva il Piano di Caratterizzazione, per il sito in argomento;
- h) che, con nota Prot. 54309 del 20/01/2020, si procedeva a convocare la Conferenza di Servizi propedeutica all’approvazione del Piano de quo, per il giorno 18/02/2020;
- i) che, nel corso della suddetta Conferenza di Servizi, veniva chiesto al Comune, dagli enti partecipanti, di produrre delle integrazioni alla documentazione presentata;
- j) che questa U.O.D. sollecitava l’invio delle suddette integrazioni con note Prot. n. 184734 del 07/04/2020, n. 295949 del 24/06/2020, n. 633583 del 17/12/2021, n. 126635 del 08/03/2022 e n. 338286 del 29/06/2022;
- k) che il Comune di Montella trasmetteva, con propria nota Prot. n. 11879 del 12/09/2022, la documentazione integrativa, in merito alla quale questa U.O.D., con nota Prot. n. 451217 del 15/09/2022, chiedeva all’ARPAC – Dipartimento di Avellino, di fornire proprie valutazioni;
- l) che l’Agenzia riscontrava con nota Prot. n. 58069 del 28/11/2022 rappresentando la necessità di ulteriori chiarimenti in merito alle Indagini Preliminari eseguite ed alle attività di caratterizzazione previste nel Piano e rendendosi disponibile, a tal uopo, ad effettuare un Tavolo Tecnico con il Comune;
- m) che il suddetto Tavolo Tecnico, il cui verbale veniva trasmesso dall’ARPAC con nota Prot. n. 14594 del 28/02/2023, si teneva in data 17/02/2023;

- n) che, alla trasmissione del verbale di cui al precedente punto, facevano seguito le nostre note al Comune, recanti Prot. n. 109875 del 01/03/2023 e n. 289413 del 06/06/2023, di sollecito all'invio delle integrazioni al Piano di Caratterizzazione, secondo quanto stabilito nel menzionato Tavolo Tecnico;
- o) che il Comune di Montella, con propria nota Prot. n. 13612 del 19/10/2023, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 501926, trasmetteva le ulteriori integrazioni all'approvando Piano di Caratterizzazione;
- p) che, per la valutazione ed approvazione del documento di cui innanzi, con nota Prot. n. 511887 del 25/10/2023, veniva convocata la relativa Conferenza di Servizi in data 22/11/2023, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4°;
- q) che l'ARPAC di Avellino faceva pervenire agli atti dell'Ufficio, con nota Prot. n. 69792 del 10/11/2023 ed acquisita dalla U.O.D. con Prot. n. 543980 del 13/11/2023, il proprio parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, come successivamente integrato, presentato dal Comune di Montella, con le prescrizioni di seguito indicate:
- relativamente all'eventuale campione di acqua sotterranea da prelevare nel Piezometro P1, bisognerà far riferimento all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai relativi allegati, come la "Tabella 1 (suoli)" e la "Tabella 2 (acqua sotterranee)", riportate nell'Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del succitato D. Lgs";
 - tra i parametri analitici indicati nell'elenco riportato nella Relazione Tecnica, il Comune di Montella, erroneamente, fa riferimento agli Idrocarburi Totali (C<12 e C>12) Leggeri e Pesanti i quali vengono ricercati nella matrice suolo, ma non nelle acque sotterranee. In queste ultime, come previsto dalla normativa vigente (Tab. 2 Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del D. Lgs 152/2006), dovranno essere ricercati gli Idrocarburi Totali espressi come n-esano;
 - il soggetto attuatore della caratterizzazione ha previsto anche l'analisi di parametri che nella Tabella di Legge (Tabella 2 – Acque sotterranee) non sono contemplati, quali: Piombo Tetraetile, MTBE, Ca, Na, K COD, BOD5 e TOC. Tali parametri non saranno analizzati dall'ARPAC, ma il Comune ha la facoltà di analizzarli comunque, magari integrandoli con Ammoniaca e Cloruri. I valori ottenuti, sebbene non vi siano limiti normativi di riferimento, potrebbero essere utili per poter effettuare, sulla scorta di interpretazioni numeriche, valutazioni sulla eventuale presenza di contaminazione da percolato;
- r) che, in merito a Piano de quo, veniva prodotto, altresì, parere da parte della Provincia di Avellino, recante Prot. n. 49407 del 16/11/2023 ed acquisito agli atti dell'Ufficio, in pari data, con Prot. n. 553803 nel quale si prescrive il rispetto di quanto indicato dall'ARPAC nel parere di cui al punto precedente e si chiede di essere informati sull'inizio delle attività di caratterizzazione;
- s) che, in data 22/11/2023, si teneva regolarmente la prima seduta della CdS i cui lavori si sono conclusi con l'approvazione, all'unanimità e con immediata esecutività, del **Piano di Caratterizzazione** per la discarica comunale ubicata in località Aspra Mortale - Comune di Montella (AV), con le seguenti prescrizioni:
1. relativamente all'eventuale campione di acqua sotterranea da prelevare nel Piezometro P1, bisognerà far riferimento all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai relativi allegati, come la "Tabella 1 (suoli)" e la "Tabella 2 (acqua sotterranee)", riportati nell'Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del succitato D. Lgs";

2. per la matrice acque sotterranee, come previsto dalla normativa vigente (Tab. 2 Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del D. Lgs 152/2006), dovranno essere ricercati gli Idrocarburi Totali espressi come n-esano;
3. il soggetto attuatore della caratterizzazione ha la facoltà di analizzare anche parametri che nella Tabella di Legge (Tabella 2 – Acque sotterranee) non sono contemplati, quali: Piombo Tetraetile, MTBE, Ca, Na, K COD, BOD5 e TOC, magari integrandoli con Ammoniaca e Cloruri, i quali non saranno analizzati dall'ARPAC, ma, sebbene non vi siano limiti normativi di riferimento, potrebbero essere utili per poter effettuare, sulla scorta di interpretazioni numeriche, valutazioni sulla eventuale presenza di contaminazione da percolato;
4. almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.

RILEVATO

1. che i rappresentanti del Comune di Montella si sono impegnati ad ottemperare alle prescrizioni innanzi elencate;
2. che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino, si è dichiarata favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dal Comune di Montella, con le prescrizioni di cui alla lett. q) espresse in premessa;
3. che la Provincia di Avellino ha rilasciato parere favorevole all'approvazione del Piano de quo nel quale si prescrive il rispetto di quanto indicato dall'ARPAC nel parere di cui al punto precedente e si chiede di essere informati sull'inizio delle attività di caratterizzazione;
4. che, in sede di Conferenza di Servizi del 22/11/2023, è stato acquisito, altresì, il parere favorevole dell'ASL di Avellino all'approvazione del Piano;
5. che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito l'assenso senza condizioni:
 - dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;

i cui rappresentanti non hanno partecipato CdS né hanno fatto pervenire parere od osservazioni in merito.

RITENUTO

- t) che sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, all'unanimità e con immediata esecutività, del **Piano di Caratterizzazione** relativo alla discarica comunale ubicata in località Aspra Mortale - Comune di Montella (Av);

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Presidenziale n. 38 del 24/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della D.G. 50 17 00 "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 567047 del 23/11/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

D E C R E T A

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 22/11/2023, all'unanimità e con immediata esecutività, il **Piano di Caratterizzazione** relativo alla discarica comunale ubicata in località Aspra Mortale - Comune di Montella, con le seguenti prescrizioni:
 - a) relativamente all'eventuale campione di acqua sotterranea da prelevare nel Piezometro P1, bisognerà far riferimento all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai relativi allegati, come la "Tabella 1 (suoli)" e la "Tabella 2 (acqua sotterranee)", riportati nell'Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del succitato D. Lgs”;
 - b) per la matrice acque sotterranee, come previsto dalla normativa vigente (Tab. 2 Allegato 5, della Parte IV – Titolo V del D. Lgs 152/2006), dovranno essere ricercati gli Idrocarburi Totali espressi come n-esano;
 - c) il soggetto attuatore della caratterizzazione ha la facoltà di analizzare anche parametri che nella Tabella di Legge (Tabella 2 – Acque sotterranee) non sono contemplati, quali: Piombo Tetraetile, MTBE, Ca, Na, K COD, BOD5 e TOC, magari integrandoli con Ammoniaca e Cloruri, i quali non saranno analizzati dall'ARPAC, ma, sebbene non vi siano limiti normativi di riferimento, potrebbero essere utili per poter effettuare, sulla scorta di interpretazioni numeriche, valutazioni sulla eventuale presenza di contaminazione da percolato;
 - d) almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.
2. DISPORRE che il Comune di Montella, qualora le risultanze della caratterizzazione confermassero il superamento, rilevato in fase di Indagini Preliminari, delle CSC, dovrà effettuare l'Analisi di Rischio specifica, per il sito di che trattasi, trasmettendone gli esiti, entro sei mesi dall'emanazione del presente Decreto, alla Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ai sensi dell'art. 242, co. 4 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali delle attività di caratterizzazione previste da Piano presentato dal Comune di Montella, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori (di cui al D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii ed alle verifiche ANAC), che restano nelle specifiche responsabilità del RUP del Comune medesimo.

4. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
 - Comune di Montella (AV);
 - Provincia di Avellino;
 - ARPAC – Dipartimento di Avellino;
 - ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino.
6. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente ad interim
U.O.D. 50.17.05
Dott. Antonello Barretta