



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
99	11/10/2023	50	17	5

**Oggetto:**

Siti sub-perimetrali ex SIN Bacino Idrografico Fiume Sarno ex D.M. 7 del 11/01/2013. Fallimento Ditta "Lettieri Sigismondo" - Solofra (Cod. SIN: 4101S547. Approvazione documento di Analisi di Rischio

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : A01ECB68FC8C41CB93E0B5395FFF5D1AA72EBE04

Frontespizio Allegato : D8BE1405359CCC92A068F2B1E4155D63F48BCCD7



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>99</b>	<b>11/10/2023</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Siti sub-perimetrali ex SIN Bacino Idrografico Fiume Sarno ex D.M. 7 del 11/01/2013.  
Fallimento Ditta "Lettieri Sigismondo" - Solofra (Cod. SIN: 4101S547. Approvazione  
documento di Analisi di Rischio***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- α) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- β) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- χ) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- δ) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- ε) che la Conceria “Lettieri Sigismondo”, ubicata alla Via Toppolo n. 12 del Comune di Solofra (Av), risulta inserita, con Codice SIN: 4101S547, nell’Elenco recante i Siti Contaminati nell’ex SIN “Bacino Idrografico del fiume Sarno” (CSPC Ex SIN Sarno)” (Tabella 4-bis.3) del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 28/12/2022;
- φ) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- γ) che, con D.D. n. 135 del 19/10/2021 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione, per il sito di che trattasi, ai sensi dell’art. 242, comma 3 del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152;
- η) che il dott. \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di curatore fallimentare della Ditta “Lettieri Sigismondo”, ha trasmesso, con PEC del 09/12/2022, gli esiti delle attività di caratterizzazione autorizzate con il Piano de quo, acquisiti agli atti della scrivente U.O.D con Prot. n. 613490 del 12/12/2022;
- ι) che l’ARPAC - Dipartimento di Avellino, con nota Prot. n. 7886 del 01/02/2023, ha prodotto propria Relazione Tecnica di validazione dei risultati analitici dei campioni prelevati in contraddittorio dalla quale è emerso che il sito è potenzialmente contaminato per la matrice suolo, dato il superamento riscontrato delle CSC degli analiti Arsenico, Fluoruri Cromo, Cromo VI, Piombo, e Zinco, suggerendo due possibili percorsi alternativi da intraprendere:
  1. elaborazione e presentazione dell’AdR;
  2. apertura della terza aliquota di suolo;
- φ) che la U.O.D. ha chiesto al curatore, con propria nota Prot. n. 71893 del 09/02/2023, a quale delle due opzioni intendesse aderire, ai fini del prosieguo dell’iter ambientale in argomento;
- κ) che il dott. \*\*\*OMIS ha riscontrato con PEC del 14/02/2023, comunicando l’intenzione di procedere con l’Analisi di Rischio specifica per il sito trasmettendone, successivamente, le risultanze, raccolte in apposito documento, a mezzo PEC in data 12/04/2023, acquisito agli atti della U.O.D. con Prot. n. 195556 del 13/04/2023;

- λ) che, per la valutazione ed approvazione del documento di cui innanzi, con nota Prot. n. 224081 del 28/04/2023, è stata convocata la relativa Conferenza di Servizi per il giorno 31/05/2023, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4°, successivamente spostata alle ore 12.00 con nota Prot. n. 245962 del 12/05/2023;
- μ) che, in merito al suddetto documento di Analisi di Rischio specifica, l'ARPAC - Dipartimento di Avellino ha prodotto proprio parere, trasmesso con nota Prot. n. 34681 del 26/05/2023 ed acquisito agli atti della U.O.D. con Prot. n. 273626, in pari data, con il quale, ha confermato che il sito in questione è da ritenersi contaminato e, pertanto, è necessario realizzare interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente, tesi a ricondurre le eccedenze riscontrate nel suolo insaturo profondo al di sotto delle CSR determinate dall'AdR per l'interno del sito, aggiungendo delle osservazioni, a conclusione delle quali è stato chiesto di rielaborare l'Analisi di Rischio, in particolare relativamente al percorso di lisciviazione in falda da suolo profondo, al fine di calcolare i corretti obiettivi di bonifica (CSR);
- ν) che, in data 31/05/2023, si è tenuta regolarmente la prima seduta della CdS i cui lavori sono stati aggiornati ad una nuova data, da definirsi in seguito alla trasmissione, da parte della curatela fallimentare, della documentazione richiesta dall'ARPAC nel parere di cui innanzi;
- ο) che il dott. \*\*\*OMIS ha trasmesso, con PEC del 05/07/2023, il documento contenente gli esiti dell'Analisi di Rischio revisionata, acquisito agli atti della U.O.D. con Prot. n. 344026 del 06/07/2023, secondo quanto prescritto dall'ARPAC di Avellino nel proprio parere trasmesso con nota Prot. n. 34681 del 26/05/2023;
- π) che, a seguito della trasmissione della documentazione di cui al precedente punto si è proceduto a convocare la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai fini dell'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica, con nota Prot. n. 345275 del 06/07/2023, per il giorno 27/07/2023;
- θ) che la seconda seduta della Conferenza di Servizi è stata rinviata a data da definirsi, con nota Prot. n. 373179 del 24/07/2023, a seguito di trasmissione, da parte dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, con propria nota Prot. n. 47103 del 20/07/2023, del parere sulla revisione dell'Analisi di Rischio specifica, in considerazione di quanto evidenziato nello stesso ovvero che non risultavano soddisfatte tutte le richieste avanzate nel precedente parere dell'Agenzia;
- ρ) che, a seguito di richiesta, da parte della Curatela Fallimentare della Ditta "Lettieri Sigismondo", con PEC del 25/07/2023, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 376609, di un Tavolo Tecnico al fine di concordare le modalità per procedere alle suddette integrazioni, si è tenuto, in data 05/09/2023, un incontro tra la Curatela medesima e l'ARPAC di Avellino;
- σ) che l'ARPAC di Avellino ha trasmesso, con nota Prot. n. 56398 del 14/09/2023, copia del Verbale del menzionato Tavolo Tecnico, tenutosi in data 05/09/2023 tra l'ARPAC medesima e la Curatela Fallimentare, nel corso del quale, nel prendere atto dell'imminente rinuncia alla liquidazione del bene da parte della Curatela (derelizione o cessione a titolo gratuito ai titolari dell'onere reale sullo stesso bene), è stato stabilito che:
- il procedimento ambientale possa proseguire con l'approvazione della revisione dell'AdR presentata dalla Curatela Fallimentare, prescrivendo che il soggetto attuatore che proseguirà l'iter del procedimento ambientale dovrà effettuare la perizia sulla pavimentazione, tesa a definire il corretto rapporto tra l'area delle fratture nella superficie pavimentata outdoor e l'area totale della stessa (ηoutdoor), richiesta dall'ARPAC, prima di presentare il Progetto di Bonifica/Messa in Sicurezza permanente";

- qualora tale soggetto decidesse di fruire in futuro dell'area di pertinenza dell'ex conceria, smantellando tutte le superfici impermeabilizzate, sarà possibile non procedere ad effettuare la suddetta perizia;
- τ) che, in conseguenza di quanto concordato nel suddetto Tavolo Tecnico, la U.O.D. ha convocato nuovamente, con nota Prot. n. 449181 del 21/09/2023 e successiva rettifica Prot. n. 453484 del 25/09/2023, la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione ed approvazione del documento contenente gli esiti della rielaborata Analisi di Rischio specifica, per il sito in argomento, la quale si è tenuta il giorno 06/09/2023, alle ore 11,30, presso la U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4°.

## RILEVATO

- a) che la Curatela Fallimentare, in persona del dott. Francesco Spirito:
- ha accettato, in sede di Conferenza di Servizi, le prescrizioni dettate dall'ARPAC di Avellino al Tavolo Tecnico del 05/09/2023, ovvero:
    - il soggetto attuatore che proseguirà l'iter del procedimento ambientale dovrà effettuare la perizia tecnica sulla pavimentazione, tesa a definire il corretto rapporto tra l'area delle fratture nella superficie pavimentata outdoor e l'area totale della stessa (n outdoor), richiesta dall'ARPAC, prima di presentare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente";
    - qualora tale soggetto decidesse di fruire in futuro dell'area di pertinenza dell'ex conceria, smantellando tutte le superfici impermeabilizzate, sarà possibile non procedere ad effettuare la suddetta perizia;
  - ha dichiarato in Conferenza di Servizi, come già espresso in sede di Tavolo Tecnico del 05/09/2023, l'intenzione di rinunciare alla liquidazione del bene da parte della Curatela (derelizione o cessione a titolo gratuito ai titolari dell'onere reale sullo stesso bene), impegnandosi a comunicare in tempi brevi gli esiti del relativo procedimento;
- b) che il Direttore Generale della D.G. 501700 "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali", Dott. Antonello Barretta, in qualità di Dirigente ad interim della U.O.D. 501705, nel prendere atto della posizione della Curatela Fallimentare, ha rappresentato in Conferenza di Servizi che, a seguito di comunicazione dell'esito positivo dell'istanza di derelizione da parte della Curatela medesima, si procederà con la richiesta alla U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche di registrazione del sito in argomento come "sito orfano", secondo quanto definito all'art. 2 del D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani);
- c) che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino, nel corso del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto, si è dichiarata favorevole all'approvazione del documento di Analisi di Rischio revisionata presentato dalla Curatela Fallimentare della ex conceria "Ditta Lettieri Sigismondo", con le prescrizioni elencate in premessa, alla lett. s);
- d) che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni:
- della Provincia di Avellino;

- dell'ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- del Comune di Solofra;

i cui rappresentanti non hanno partecipato alla CdS né hanno fatto pervenire parere od osservazioni in merito;

- e) che la CdS si è chiusa con l'approvazione, all'unanimità ed immediata esecutività, della documentazione sull'Analisi di Rischio, comprensiva delle relative integrazioni, presentata dalla Curatela Fallimentare per il sito della ex conceria "Ditta Lettieri Sigismondo", con le prescrizioni dettate in sede di Tavolo Tecnico del 05/09/2023, come innanzi elencate, specificando la necessità di proseguire con l'iter ambientale attraverso la presentazione, da parte della Curatela Fallimentare o di altro soggetto attuatore da individuarsi a seguito dell'esito positivo dell'istanza di derelizione da parte della Curatela medesima, del Progetto Operativo di Bonifica e/o Messa in Sicurezza permanente ai sensi dell'art 242, co 7 del D.Lgs n. 152/2006.

## **RITENUTO**

- a) che sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nonché degli esiti della CdS, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs 152/06, del documento contenente gli esiti della Analisi di Rischio Sito Specifica rielaborata, relativa al sito "Ditta Lettieri Sigismondo – Conceria ubicata alla Via Toppolo n. 12 del Comune di Solofra (Av)", con le prescrizioni dettate dall'ARPAC di Avellino al Tavolo Tecnico del 05/09/2023, il quale, nelle proprie "Conclusioni", conferma le eccedenze riscontrate attraverso la precedente AdR effettuata nel suolo insaturo profondo, per le CSR calcolate, relativamente ai parametri "Arsenico", "Cromo VI" e "Piombo", ribadendo, pertanto, la necessità di realizzare interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente per il sito;
- b) che, conseguentemente, occorre proseguire con l'iter ambientale tramite la presentazione, ai sensi dell'art. 242, co. 7 del D.Lgs n. 152/2006, del Progetto Operativo di Bonifica e/o Messa in Sicurezza permanente, da parte della Curatela Fallimentare o di altro soggetto attuatore individuato a seguito dell'esito positivo dell'istanza di derelizione da parte della Curatela medesima, da prodursi con ogni urgenza e, comunque, al massimo entro sei mesi dall'approvazione del presente Decreto, alla Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

## **VISTI**

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 24/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della D.G. 50 17 00 "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 485089 del 11/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

## **DECRETA**

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

- a) APPROVARE, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nonché degli esiti della CdS, il documento contenente gli esiti della Analisi di Rischio Sito Specifica rielaborata relativa al sito "Ditta Lettieri Sigismondo – Conceria ubicata alla Via Toppolo n. 12 del Comune di Solofra (Av)", con le seguenti prescrizioni:
- il soggetto attuatore che proseguirà l'iter del procedimento ambientale dovrà effettuare la perizia sulla pavimentazione, tesa a definire il corretto rapporto tra l'area delle fratture nella superficie pavimentata outdoor e l'area totale della stessa (noutdoor), prima di presentare il Progetto di Bonifica/Messa in Sicurezza permanente";
  - qualora tale soggetto decidesse di fruire in futuro dell'area di pertinenza dell'ex conceria, smantellando tutte le superfici impermeabilizzate, sarà possibile non procedere ad effettuare la suddetta perizia;
- b) DISPORRE che la Curatela Fallimentare o altro soggetto attuatore individuato a seguito dell'esito positivo dell'istanza di derelizione da parte della Curatela medesima, con ogni urgenza e, comunque, al massimo entro sei mesi dall'emanazione del presente Decreto, trasmetta, alla Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ai sensi dell'art. 242, co. 7 del D.lgs n. 152/2006, il Progetto Operativo di Bonifica, per l'area in argomento;
- c) PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali del Progetto Operativo di Bonifica e/o Messa in Sicurezza permanente, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori che restano nelle specifiche responsabilità della Curatela Fallimentare o di altro soggetto attuatore individuato a seguito dell'esito positivo dell'istanza di derelizione da parte della Curatela medesima;
- d) SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- e) TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
- Dott. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*, Curatore del Fallimento della Ditta "Lettieri Sigismondo";
  - Ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*, Tecnico incaricato dal Tribunale Fallimentare per la Ditta di cui sopra;
  - Provincia di Avellino;
  - ARPAC – Dipartimento di Avellino;
  - ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
  - Comune di Solofra;
  - Giunta Regionale della Campania – U.O.D. 50 06 05 - Bonifiche
- f) DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente ad interim  
Dott. Antonello Barretta