



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
103	11/07/2022	50	17	5

Oggetto:

Piano di Caratterizzazione sito potenzialmente contaminato denominato Campo Genova nel Comune di Avellino - Decreto Dirigenziale n. 79 del 21.05.2021. Approvazione esiti attività di caratterizzazione e documento Analisi di Rischio sito specifica


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 50FA06D25E13C74D1A9C842CA868F915FCF3AF80

Frontespizio Allegato : 8C932940D7F7641D5ABEBDFA6A7E6D7DB277FC83



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
103	11/07/2022	17	5

Oggetto:

Piano di Caratterizzazione sito potenzialmente contaminato denominato Campo Genova nel Comune di Avellino - Decreto Dirigenziale n. 79 del 21.05.2021. Approvazione esiti attivita' di caratterizzazione e documento Analisi di Rischio sito specifica

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 50 06 00 proceda all'aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che il Piano di Caratterizzazione per il sito "Campo Genova" nel comune di Avellino risulta inserito nell'"Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)" (Tab.3) del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 28/12/2021;
- f) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- g) che, con D.D. n. 79 del 21/05/2021, questa U.O.D. medesima approvava il Piano di Caratterizzazione per il sito potenzialmente contaminato denominato "Campo Genova" nel Comune di Avellino, autorizzandone le relative attività;
- h) che, con nota inviata a mezzo PEC, in data 18/11/2021, acquisita agli atti della U.O.D con Prot. n. 577112 del 19/11/2021, il Comune di Avellino trasmetteva Richiesta di proroga di mesi 5 per il completamento delle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione di cui sopra, in considerazione delle complessive circostanze, elencate nella nota stessa, che hanno rallentato/condizionato la tempistica di attuazione del Piano medesimo;
- i) che la U.O.D., con nota Prot. n. 583572 del 23/11/2021, chiedeva all'ARPAC – Dipartimento di Avellino parere circa la congruità di tale periodo di proroga, ricevendo riscontro positivo con PEC del 29/11/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio, in pari data, con Prot. n. 595234;
- j) che, alla luce del parere positivo di cui al precedente punto, da parte di ARPAC, con nota Prot. n. 602393 del 02/12/2021, veniva concessa la proroga innanzi richiesta, fissando il nuovo termine di conclusione delle attività di che trattasi per il giorno 16/04/2022;
- k) che il Comune di Avellino, con nota Prot. Rif. n. 29406 del 12/04/2022, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 197346, faceva pervenire richiesta di ulteriore proroga di 2 mesi al fine di poter completare le attività di analisi e studio complessivo delle indagini effettuate ed inviare il documento finale di Analisi di Rischio;
- l) che, in merito alla richiesta de qua, la U.O.D. chiedeva nuovamente parere all'ARPAC - Dipartimento di Avellino, con nota Prot. n. 199476 del 13/04/2022, la quale rispondeva

positivamente con propria nota, trasmessa a mezzo PEC, in data 04/05/2022 ed acquisita agli atti dell'Ufficio con Prot. n. 234189, di pari data;

- m) che la U.O.D. concedeva al Comune di Avellino, con nota Prot. n. 237873 del 05/05/2022, ulteriore proroga di mesi 2 per l'ultimazione delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione, indicando, come termine delle stesse, la data del 16/06/2022;
- n) che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino trasmetteva, con nota Prot. Rif. n. 30864 del 19/05/2022, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 264585, la Relazione di Validazione dei dati relativi alle attività di caratterizzazione, con allegati i rapporti di prova dei rilievi effettuati, in contraddittorio con il Comune di Avellino, nei giorni 11 novembre 2021 (carotaggi e campionamenti suolo) e 16.02.2022 (campionamenti acqua sotterranea), rappresentando che:
"1) i superamenti registrati nel PdC per il parametro Berillio (suolo) potrebbero essere attribuiti a valori di fondo naturale. Difatti, la concentrazione significativa del berillio nei suoli, secondo la letteratura scientifica, è legata alla presenza sul territorio regionale di depositi vulcanoclastici... (omissis)...Nel caso specifico, come riscontrato durante i sondaggi realizzati durante il PdC, il sito di Campo Genova risulta caratterizzato, appunto, dalla presenza di terreni di copertura di composizione piroclastica. Tale condizione geolitologica giustificherebbe il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione rilevate per il Berillio, i cui valori risulterebbero compatibili con i summenzionati studi geochimici esistenti".
2) A riguardo dei superamenti delle relative CSC del Ferro (Fe) e Manganese (Mn) nelle acque sotterranee, si prende atto di quanto rappresentato dal Comune di Avellino circa l'influenza dell'ambiente riducente della falda idrica sotterranea (valori bassi e/o negativi del potenziale redox compresi tra - 1 e 1 mV misurati dal Comune stesso nei piezometri esistenti) sulle concentrazioni di tali analiti, come peraltro indicato dalla letteratura scientifica richiamata in atti".;
- o) che il Comune di Avellino, con PEC del 07/06/2022, integrata, in pari data, da successiva PEC, acquisite agli atti della U.O.D, rispettivamente, con Prot. n. 294714/2022 e Prot. n. 294717/2022, ha fatto pervenire alla UOD 50 17 05 la Relazione Tecnica finale contenente gli esiti delle attività di caratterizzazione ed i risultati dell'Analisi di Rischio, per il sito denominato "Campo Genova", la quale, nelle proprie "Conclusioni" (Cap. 9), riporta quanto segue:
"L'area d'indagine risulta ad uso commerciale ... omissis ... pertanto i limiti di riferimento applicabili sono quelli definiti dalla tabella 1 colonna B del D.Lgs 152/06. Ciò premesso, in relazione agli esiti delle indagini di caratterizzazione ... omissis ... e considerando le valutazioni eseguite in merito ai valori di fondo naturale del territorio regionale ... omissis ... è possibile definire il sito come "NON CONTAMINATO" e non risulta necessaria l'elaborazione dell'Analisi di Rischio. Tuttavia al fine di mettersi nello scenario maggiormente cautelativo si è proceduto con la verifica delle non conformità considerando i più restrittivi limiti previsti dalla Tabella 1 "Concentrazione Soglia di Contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare" colonna A "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e sviluppando di conseguenza l'Analisi di Rischio relativa ai parametri non conformi".
- p) che il Comune di Avellino si è impegnato a svolgere il monitoraggio delle acque sotterranee per 24 mesi, con cadenza semestrale, come meglio precisato nella Relazione Tecnica presentata, al fine di confermare l'assenza di rischio ambientale e verificare i composti inorganici Vanadio ed Arsenico e gli Idrocarburi totali nelle acque di falda;
- q) che, per la valutazione ed approvazione della documentazione di cui innanzi, veniva convocata la relativa Conferenza di Servizi in data 05/07/2022, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino" – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4°;

- r) che nella suddetta data si è tenuta regolare seduta della Conferenza di di Servizi, i cui lavori si sono conclusi con l'approvazione degli **esiti delle attività di caratterizzazione, con riferimento ai limiti delle CSC definiti dalla Tabella 1 colonna B di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 "Siti ad uso Commerciale e Industriale"** nonché del **documento di Analisi di Rischio** del sito denominato "Campo Genova" nel comune di Avellino, effettuata, per i parametri risultati non conformi (Vanadio, Arsenico e Idrocarburi pesanti C<12), all'esito delle suddette attività di caratterizzazione, al fine di mettersi nello scenario maggiormente cautelativo, **con riferimento ai più stringenti parametri limite di cui alla Colonna A della medesima Tabella 1 "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale"**;

RILEVATO

1. che il Rappresentante della Provincia di Avellino, *****OMISSIS*** ****, giusta delega del Dirigente del Settore Ambiente e Viabilità – Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale, Ing. *****OMISSIS*** ****, ha espresso parere favorevole;
2. che l'ARPAC - Dipartimento di Avellino, in conformità a quanto già espresso con nota trasmessa a mezzo PEC in data 27/06/2022, acquisita agli atti della UOD con prot. n. 334243 del 28/06/2022, ha rilasciato parere favorevole all'approvazione della documentazione presentata dal Comune di Avellino;
3. che l'ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, rappresentata dal Dirigente di "Ambiente e Salute", dott. *****OMISSIS*****, ha espresso parere favorevole;
4. che il Funzionario Responsabile del Procedimento, dott.ssa Orsola Marano, ha espresso, per quanto di competenza, valutazione favorevole;

RITENUTO

1. che sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/06, degli **esiti delle attività di caratterizzazione, con riferimento ai limiti definiti dalla Tabella 1 colonna B di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 "Siti ad uso Commerciale e Industriale"** per non **superamento delle CSC per tutti i parametri analizzati** nonché del **documento di Analisi di Rischio** del sito denominato "Campo Genova" nel comune di Avellino, effettuata, per i parametri risultati non conformi (Vanadio, Arsenico e Idrocarburi pesanti C<12), all'esito delle suddette attività di caratterizzazione, **con riferimento ai più stringenti parametri limite di cui alla Colonna A della medesima Tabella 1 "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale"**, al fine di mettersi nello scenario maggiormente cautelativo, con esclusione di rischio.

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con prot. n. 347802 del 05/07/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 05/07/2022, **gli esiti delle attività di caratterizzazione, con riferimento ai limiti definiti dalla Tabella 1 - colonna B di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 "Siti ad uso Commerciale e Industriale" per non superamento delle CSC per tutti i parametri analizzati nonché del documento di Analisi di Rischio del sito denominato "Campo Genova" nel comune di Avellino, effettuata, per i parametri risultati non conformi (Vanadio, Arsenico e Idrocarburi pesanti C<12), all'esito delle suddette attività di caratterizzazione, con riferimento ai più stringenti parametri limite di cui alla Colonna A della medesima Tabella 1 "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale", al fine di mettersi nello scenario maggiormente cautelativo, con esclusione di rischio.**
2. PRENDERE ATTO che il Comune di Avellino si impegna a svolgere il monitoraggio delle acque sotterranee per 24 mesi, a far data dall'emanazione del presente Decreto, con cadenza semestrale, come meglio precisato nella Relazione Tecnica presentata, al fine di confermare l'assenza di rischio ambientale e verificare i composti inorganici Vanadio ed Arsenico e gli Idrocarburi totali nelle acque di falda e che tale monitoraggio sarà svolto unilateralmente dal Comune che provvederà, altresì, a trasmetterne gli esiti alla Giunta Regionale della Campania - UOD 501705 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento di Avellino.
3. PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali delle attività di caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio sito specifica, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori (di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ed alle verifiche ANAC), per le attività di monitoraggio che il Comune intende mettere in atto, che restano nelle specifiche responsabilità del RUP del Comune di Avellino;
4. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
5. DEMANDARE alla U.O.D. Bonifiche 50 06 05 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema gli adempimenti relativi all'aggiornamento della Tabella 3 Elenco recante il "Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)" del Piano Regionale di Bonifica da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 28/12/2021;
6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
 - Comune di Avellino;
 - Provincia di Avellino;
 - Arpac – Dipartimento di Avellino
 - Asl Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
7. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonello Barretta