



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
Centro Direzionale - Collina Liguorini - 83100 - Avellino
tel. 0825/765111 Central. - FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0236784 19/05/2020 14,13

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : THE IT GROUP ITALIA SRL; KUWAIT PETROLEUM ITALIA
MARES S.R.L.; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020



Alla società The IT Group Italia S.r.l.
Largo Volontari del Sangue n. 10
200097 San Donato Milanese (MI)
Pec: theitgroup@pec.it

Alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Via dell'Oceano Indiano n. 13
00144 Roma
Pec: kupitambiente@pec.q8.it

Alla società Mares S.r.l.
Settore Protezione Ambiente
Via Fiume Giallo, n. 3
00144 Roma
Pec: ambiente@pec.maresitalia.it

All'Amministrazione Prov/le di
Avellino
Settore Ambiente ed Attività agricole e
ittico-venatorie
Palazzo Caracciolo - Piazza Libertà
83100 Avellino

All'ARPAC AV
Dipartimento di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

Alla Direzione Generale Arpac
Via Vicinale S. Maria del Pianto, 2-6,
80143 Napoli

All'ASL di Avellino
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Al Comune di Grottaminarda
Via A. De Gasperi
83035 Grottaminarda (AV)

ENTE IDRICO CAMPANO
Via Santa Lucia Filippini, 81,
80142 Napoli

e, p.c. Alla Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale di Governo
Corso Vittorio Emanuele II
83100 Avellino

Oggetto: D. Lgs. 152/06 - Ex PVC KUPIT n. 7490, ubicato nel territorio comunale di Grottaminarda (AV).
Trasmissione Verbale

Si trasmette, in allegato, copia del verbale della Conferenza di Servizi del 19/05/2020, tenutasi presso la U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino per l'Approvazione del Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490, ubicato lungo la Ex S.S. 91 Km 2+284, nel territorio comunale di Grottaminarda (AV).

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino

VERBALE
CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 19/05/2020

Il giorno diciannove del mese di Maggio dell'anno duemilaventi alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino con sede presso il Centro Direzionale – Collina Liguorini, si è tenuta, ai sensi degli artt. 14, 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, la Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, regolarmente convocata per il giorno 26/03/2020 con nota prot. 0122960 del 25/02/2020, rinviata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, giuste disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020, al giorno 23/04/2020 con nota prot. n. 0164549 del 16/03/2020, rinviata di nuovo giuste disposizioni contenute nel DPCM del 10/04/2020 art. 8 c. 1 e art. 1 lett. gg, con nota prot. n.192493 del 15/04/2020, al giorno 19/05/2020, inviata a mezzo pec, nei tempi previsti, a tutti gli Enti in indirizzo (le cui ricevute sono agli atti della U.O.D.), per l'Approvazione del Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490, ubicato lungo la Ex S.S. 91 Km 2+284, nel territorio comunale di Grottaminarda (AV)

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Il Comune di Grottaminarda (AV);
- L'Amministrazione Provinciale di Avellino.;
- L'ARPAC – Dipartimento di Avellino;
- L' ASL di Avellino;
- L' Ente Idrico Campano;
- La società The IT Group Italia S.r.l.;
- La società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;
- La società Mares S.r.l. - Settore Protezione Ambiente ;

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. di Avellino - il Dirigente Dott. Antonello Barretta, che presiede la Conferenza in video collegamento da remoto, trovandosi presso la sede regionale di Salerno, coadiuvato dall'ing. Angelo Imbriale e dal dott. Edoardo Buonanno;
- Per il Comune di Grottaminarda (AV) - assente;
- Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino assente;



- Per l' ARPAC – Dipartimento di Avellino, assente;
- Per l' ASL di Avellino assente;
- Per Ente Idrico Campano, assente;
- Per la società The IT Group Italia S.r.l il dott. Geol. Cantarini Gabriele, in collegamento telefonico, causa emergenza sanitaria da Covid-19;
- Per la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - assente;
- Per la società Mares S.r.l. - Settore Protezione Ambiente assente;

Assume le funzioni di segretario la dipendente istruttore amm/vo Dott.ssa Gaita Maria Rosa

Il Presidente,

preso atto delle assenze e degli intervenuti;

acquisito i seguenti atti:

- Nota del Dipartimento Arpac di Avellino del 12/05/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 225099, con cui si esprime parere favorevole
- Delega, del Manager Costruzioni e Manutenzione Luca Di Fabio, della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., al dott. Geol. Gabriele Cantarini, della società di consulenza ambientale The IT Group Italia S.r.L, con nota del 15/04/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0235117 del 19/05/2020;

PREMESSO:

- **che** la nota N. Prog. 1853.05 Rif. 1885/2018 del 30/07/2018 della società IT Group Italia S.r.l veniva trasmessa dalla D.G. Ambiente e Difesa del Suolo 50 06 00 NA ed acquisita agli atti della U.O.D. 50 17 05 al prot. n. 497063 del 31/07/2018, ad oggetto "Comunicazione Monitoraggio Acque di falda";
- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 540875 del 23/08/2018 precisava alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e alla società The IT Group Italia S.r.l. che il procedimento era territorialmente di competenza della U.O.D. 50 17 05 e faceva presente che, in merito al procedimento ambientale ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs n. 152/06 in atto sul sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV), nulla risultava agli atti della U.O.D. Pertanto, ai fini del corretto prosieguo dell'iter burocratico, e al fine di adottare tutti i provvedimenti di competenza, la U.O.D. 50 17 05 restava in attesa della trasmissione degli atti prodotti;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota del 20/12/2019 prot. n. 2777/2018, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. N. 821071 del 27/12/2018, comunicava la data del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 14/01/2019;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota del 06/02/2019 prot. n. 241/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 093008 del 11/02/2019, comunicava la data del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 21/02/2019;
- **che** l' Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 05/03/2019 prot. n. 13443/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 147142 del 06/03/2019, trasmetteva i risultati analitici

dei campionamenti di acqua sotterranea effettuati sul sito in data 14/01/2019, che mostravano valori molto elevati dei contaminanti presenti e veniva segnalata una preoccupante contaminazione da idrocarburi della falda sottostante il PV Kupit n. 7490, quindi l'urgenza dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06;

- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 163186 del 13/03/2019, sollecitava le società The IT Group Italia S.r.l. e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ad attivare, con urgenza, tutte le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- **che** il comune di Grottaminarda con nota del 17/03/2019 prot.n. 2735 diffidava le società The IT Group Italia S.r.l. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A all'esecuzione di quanto appreso elencato: Indagini preliminari, Piano di Caratterizzazione, Bonifica dell'area;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 14/03/2019 Rif. 434/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 173503 del 18/03/2019, trasmetteva, per il sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda, la Relazione Tecnica Descrittiva delle Attività realizzate, proponendosi di utilizzare tutti i risultati acquisiti per l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica redatto ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs 152/06, comprensivo dell'Analisi di Rischio sito-specifica;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l, con nota del 15/03/2019 prot. n. 0444/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 173481 del 18/03/2019, riportava la "*Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D.M.31/2015 e del D.Lgs. 152/06*" che era stata trasmessa dalla società Kupit in data 15/11/2017, con la quale veniva evidenziato che, nel corso delle attività di scavo relative alla fase 2 dei lavori di dismissione del PV, erano state rilevate evidenze di potenziale contaminazione da idrocarburi. Nella stessa nota veniva riportato che, alla luce delle evidenze riscontrate nelle acque di falda, nel Dicembre 2017 era stato immediatamente avviato un programma di MISE ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 27/03/2019 prot. n. 18440/2019 rappresentava l'urgenza, nelle more della redazione della AdR e del progetto di bonifica, soprattutto per il piezometro Pz3 dove si registravano valori molto elevati dei contaminanti presenti, di intervenire ad horas sulla rete dei piezometri di monitoraggio realizzati, prevedendo l'installazione, almeno nei punti critici, di sistemi fissi on site, tipo Pump & Treat, monitorando anche l'area dove erano presenti i serbatoi rimossi nel novembre 2015;
- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 218996 del 04/04/2019 invitava le società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la società The IT Group Italia S.r.l. ad attenersi alla succitata nota Arpac ed all'invio del Progetto Unico di Bonifica comprensivo dell'AdR;
- **che** la Provincia di Avellino con nota prot. n. 11258 del 04/04/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 220253, dava avvio, per il PV Kupit n. 7490 ubicato nel comune di Grottaminarda (AV), al procedimento ordinanza di diffida ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- **che** la società Kupit S.p.A., con nota del 12/04/2019 prot. n. CPA/7490/120419-01, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 244545 del 15/04/2019, trasmetteva il Riscontro al Provvedimento della Provincia di Avellino – Settore 4 – Ambiente e Viabilità, Prot. 11258 del 4/4/2019, precisando che era in corso l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica sulla base dei risultati analitici acquisiti ed in corso di acquisizione a cadenza mensile;
- **che** la Provincia di Avellino con nota prot. n. 13075 del 18/04/2019, acquisita agli atti al prot. n. 260935 del 23/04/2019, diffidava la società Kuwait Petroleum S.p.A. e la società The IT Group Italia S.r.l. a trasmettere, nel tempo di 30 giorni dalla ricezione della nota, l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto di Bonifica;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 24/04/2019 Rif. 648/2019, acquisita agli atti al prot. n. 267178 del 29/04/2019, comunicava che presso il sito era stato installato ed avviato, in data 19/04/2019, l'impianto di Pump & Stock, propedeutico all'implementazione della MISE;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. 24516/2019 del 24/04/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n.266918 del 29/04/2019, trasmetteva, in allegato, il Rapporto di Prova n. 20190000636 a causa di una errata valorizzazione del parametro IDROCARBURI TOTALI (Espressi in N ESANO) riportato su Rapporto di prova precedentemente inviato, da parte dell'Area Analitica dello stesso Dipartimento;

- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 30/04/2019 Rif. 661/2019, acquisita agli atti al prot. n. 272956 del 02/05/2019, trasmetteva, ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs 152/06, il Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);
- **che** la società Kupit S.p.A., con nota del 02/05/2019 prot. CPA/7490/020519-02, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 280358 del 06/05/2019 dava riscontro al Provvedimento delle Provincia di Avellino – Settore 4 – Ambiente e Viabilità, prot. 13075 del 18/04/2019 comunicando di aver incaricato la società The iT Group S. r. l. a trasmettere in data 30/04/2019 il Progetto Unico di Bonifica;
- **che** questa U.O.D., con nota prot. n. 286468 del 08/05/2019, convocava, per l'approvazione del suddetto Progetto Unico di Bonifica, la relativa Conferenza di Servizi per il giorno 30/05/2019 alle ore 10,30 presso la sala riunioni della U.O.D. 50 17 05 " Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 28396/2019 del 14/05/2019, acquisita agli atti al prot. n. 303985 del 15/05/2019, trasmetteva, per il sito in oggetto, i risultati analitici dei campionamenti di acqua sotterranea del 19/03/2019;
- **che** la società The IT Group, con nota prot. n. 745/2019 del 21/05/2019, acquisita in pari data al prot. 317598, trasmetteva i risultati del monitoraggio del 29/04/2019 e comunicava la data del successivo monitoraggio delle acque di falda.
- **che** nella Conferenza di Servizi del 30/05/2019 il Presidente chiedeva alla Società The IT Group S.r.l. l'integrazione del Progetto con documentazione tecnica relativa al deposito delle acque estratte per il trattamento e relativo scarico in rete fognaria, con indicazione del punto di immissione e del pozzetto fiscale e degli autocontrolli da svolgersi, secondo il rispetto di tutta la Tab. 3 All. 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 – colonna rete fognaria -, con esplicitazione del Gestore della rete fognaria. Inoltre per le emissioni in atmosfera chiedeva di indicare graficamente l'allocazione del camino con la relativa denominazione e di riportare in maniera di dettaglio l'attività di trattamento svolto. Andava prodotta, altresì, una proposta di Piano di Monitoraggio al termine dei lavori di bonifica;
- **che** la società The IT Group S.r.l. si rendeva edotta delle richieste di Integrazioni e chiedeva un termine di 60 giorni per la produzione delle stesse;
- **che** la Società trasmetteva a mezzo pec in data 22/07/2019 Prot. ITG 1083/2019 le Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15 del D.Lgs 152/06 per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV), acquisite agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 461641, come richieste nella Conferenza di Servizi del 30/05/2019;
- **che** la stessa Società, con nota prot. n. ITG1135/2019 del 26/07/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 474809 del 29/07/2019, trasmetteva le Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15 del D.Lgs 152/06 per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV) anche all'Ente Idrico Campano;
- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 0505142 del 13/08/2019, convocava per il giorno 12/09/2019 alle ore 10,30, la relativa Conferenza di Servizi Decisoria per l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);
- **che** la suddetta Conferenza di Servizi stabiliva di aggiornare i lavori in esito all'acquisizione di ulteriore documentazione, comprensiva del parere dell' Ente Idrico Campano, atteso che non risultava perfezionato lo scarico in rete fognaria, ivi compresa l'individuazione di un eventuale tratto di strada o altro, da interessare per lo scavo necessario a raggiungere il collettore fognario;
- **che** la società Mares S.r.l., con nota prot. n. MPA/SB/AM/011019-05 del 01/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0586771 del 02/10/2019, chiedeva al comune di Grottaminarda l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- **che** l'E.I.C. con nota prot. n. 0018464 del 02/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al bprot. n. 0589289 del 02/10/2019, chiedeva al comune di Grottaminarda il parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo per le acque reflue,
- **che** l' Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 0058101/2019 del 03/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0594669 del 04/10/2019, trasmetteva gli esiti

analitici e valutazioni in merito, rappresentando che gli obiettivi di bonifica del sito di che trattasi sarebbero stati conseguiti solo all'attuazione degli interventi previsti dal Progetto Unico di Bonifica da approvare in Conferenza di Servizi;

- **che** questa U.O.D. 50 17 05, con nota prot. n. 0612655 del 11/10/2019, invitava le società The IT Group Italia S.r.l., la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la società Mares S.r.l., a produrre la documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi del 12/09/2019;
- **che** l'E.I.C. con nota prot. n. 0023093 del 06/12/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 0746953, comunicava di non essere nelle condizioni di rilasciare alcun parere, in quanto il comune di Grottaminarda aveva comunicato, a codesto Ente, di non poter autorizzare allo scarico in fognatura in quanto la rete fognaria individuata non risultava ancora in esercizio;
- **che** l' Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 0074216/2019 del 13/12/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0767529 del 16/12/2019, viste le oscillazioni dei valori della contaminazione rilevata sul sito, ribadiva la necessità di effettuare un Tavolo Tecnico tra i responsabili dei due laboratori (Arpac – AV e di parte) al fine di intercalibrare le metodiche analitiche per le successive campagne di monitoraggio;
- **che** la U.O.D. 50 17 05, con nota del 10/01/2020 prot. n. 14229, invitava la società The IT Group Italia S.r.l. a voler attivare ogni utile iniziativa, ivi compresa la modifica del Progetto Unico di Bonifica presentato per la definizione del procedimento in essere;
- **che** la stessa U.O.D., con nota del 11/02/2020 prot. n. 88706, in considerazione della nota del Dipartimento Arpac di Avellino del 05/02/2020 prot. n. 0007343/2020, concernente la trasmissione degli esiti analitici dei campionamenti di acque sotterranee effettuati in data 16/12/2019 sul sito in oggetto, da cui si evinceva il superamento delle CSC per diversi parametri analizzati, sollecitava la Società a presentare, con ogni urgenza, l'integrazione al Progetto Unico di Bonifica per il sito di che trattasi;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota prot. n. 254/2020 del 12/02/2020 acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0104164 del 18/02/2020, trasmetteva il documento *"Report di Monitoraggio del sistema di MISE (sett. 2019-gen. 2020) e integrazioni al Progetto Unico di Bonifica"* per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);
- **che** la U.O.D. 50 17 05, con nota del 25/02/2020 prot. n. 0122960 convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 26/03/2020 alle ore 10,30 presso la sala riunioni della U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali di Avellino per l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica de sito de quo
- **che** la U.O.D. 50 17 05, con nota del 16/03/2020 prot. n. 0164549 rinviava, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, giuste disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020, la Conferenza di Servizi al giorno 23/04/2020 ore 10,30;
- **che** il Dipartimento Arpac di Avellino, con nota prot. n.0018128/2020 del 31/03/2020, acquisita agli atti della U.O.D. 50 17 05 al prot. n. 0178651 del 01/04/2020, **esprimeva parere favorevole alla integrazione al Progetto presentato dalla società The IT Group Italia S.r.l. e , in particolare, alla reimmissione delle acque trattate all'interno della falda**, in quanto previsto dal comma 5 (e non 2 come indicato dal soggetto obbligato) dell'art. 243 del D.Lgs 152/06 e, ss.mm.ii. Inoltre, veniva chiesto al Soggetto obbligato di chiarire quali fossero le modalità di monitoraggio e controllo della efficienza del sistema depurativo adottato, che avrebbe dovuto garantire, alle acque in uscita, il rispetto delle CSC di Legge . Nella succitata nota, l'Arpac ribadiva che avrebbe svolto, secondo i compiti istituzionali ad essa ascritti, tutte le verifiche ed il monitoraggio, in contraddittorio, delle matrici ambientali coinvolte;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 08/04/2020 prot n. 541/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 186735 del 08/04/2020, inviava i richiesti chiarimenti da parte del Dipartimento Arpac di Avellino;
- **che** la U.O.D. 50 17 05, con nota prot. n.192493 del 15/04/2020, disponeva il rinvio della Conferenza di Servizi, per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda, in seguito alle disposizioni contenute nel DPCM del 10/04/2020 art. 8 c. 1 e art. 1 lett.gg), concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal giorno 23/04/2020 ore 10,30, al giorno 19/05/2020 stessa ora stessa sede;

R

- **che** il Dipartimento Arpac di Avellino, con nota pervenuta a mezzo pec in data 22/04/2020 prot. n.0020808, acquisita agli atti della U.O.D. 50 17 05 in pari data al prot. n. 200305 trasmetteva gli esiti delle indagini svolte sul sito in data 20/01/2020, ribadendo la necessità di effettuare un apposito tavolo tecnico, tra i laboratori interessati, finalizzato alla intercalibrazione delle metodiche di analisi, indispensabile per una corretta ed attendibile validazione dei dati;
- **che** l'E.I.C. (Ente Idrico Campano) con nota del 24/04/2020 prot. n. 0007728, invitava la società The IT Group Italia S.r.l. alla trasmissione degli allegati/elaborati necessari per la fase di istruttoria di scarico delle eventuali acque reflue così come prodotte nella rete fognaria comunale;
- **che** la U.O.D. 50 17 05 di Avellino, con nota del 27/04/2020, sollecitava la società The IT Group Italia S.r.l. a riscontrare la nota dell'E.I.C.;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l con nota del 04/05/2020 Ns.Rif. 0676/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n.213340, trasmetteva, su incarico della società Kuwait Petroleum Italia, all' E.I.C. il documento "Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica";
- **che** la U.O.D. 50 17 05, con nota del 06/05/2020 prot. n. 0217095, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, invitava tutti gli Enti a far pervenire in anticipo il proprio parere, ivi compresa la società The IT Group Italia S.r.l., proveniente da fuori Regione, con la quale si sarebbe potuto utilizzare, in alternativa, un collegamento a distanza;
- **che** il Dipartimento Arpac di Avellino con nota del 12/05/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n.225099, esprimeva parere favorevole alla nota di chiarimento, trasmessa dalla società The IT Group S.r.l., sul monitoraggio della reimmissione dell'acqua trattata in falda, così come richiesto dall' Arpac con nota prot. n. 0018128 del 31/03/2020;

Tutto ciò premesso, si è passati alla discussione da parte degli intervenuti, le cui considerazioni e conseguente decisione vengono di seguito riportate.

Il Presidente, Dott. Antonello Barretta, in video collegamento da remoto, ringrazia gli intervenuti e cede la parola al dott. Geol. Cantarini Gabriele, in collegamento telefonico in ragione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che illustra le Integrazioni al Progetto di Bonifica.

Il geol. Cantarini precisa che nell'ambito della Messa in Sicurezza del sito, e sotto la supervisione periodica dei tecnici del Dipartimento Arpac di Avellino, sono state realizzate diverse attività.

I risultati delle analisi chimiche hanno confermato la presenza di un plume di contaminazione principalmente in PZ3, unico punto attivo dell' impianto di P&S e pertanto identificabile come punto di richiamo delle concentrazioni analitiche più elevate.

Ad integrazione del Progetto Unico di Bonifica, si procederà all' installazione di un impianto di reimmissione in falda delle acque trattate, come previsto nel testo unico ambientale all' art. 243, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le acque in uscita dall'impianto di trattamento, conformi alle CSC di riferimento, saranno convogliate all' interno di un serbatoio di stoccaggio da 5 mc e rilanciate, attraverso un manifold di distribuzione, ai punti di resa P1-P5.

Si conferma che la durata totale delle attività di bonifica sarà di circa 30 mesi, riservandosi, comunque, in considerazione del fatto che le verifiche effettuate denotano una lieve diminuzione nella concentrazione dei contaminanti, di richiedere in anticipo la chiusura delle attività di bonifica, qualora i parametri dovessero rientrare nei limiti di legge.

L' ing. Angelo Imbriale esprime una valutazione favorevole al Progetto di Bonifica, con la prescrizione che siano prodotti gli esiti dei campionamenti da effettuare come da Piano di Monitoraggio e con la cadenza ivi indicata, ivi compresi quelli relativi allo scarico delle acque ed alle emissioni in atmosfera, alla U.O.D. 50 17 05 di Avellino, all' Arpac Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Grottaminarda.

Il Presidente, acquisito il parere favorevole dell'ARPAC -Dipartimento di Avellino, preso atto, per quanto attiene l'E.I.C., che l'attuale Progetto non prevede alcuno scarico delle acque reflue in rete fognaria, essendo le stesse destinate alla falda da cui sono prelevate, e che comunque la società The IT Group Italia S.r.l. ha trasmesso la relativa documentazione in data 04/05/2020 Ns.Rif. 0676/2020 al suddetto Ente, che ad oggi non ha dato alcun riscontro in merito, ed acquisito l'assenso degli Enti assenti o che non hanno fatto pervenire le proprie definitive determinazioni (Pro-

k

vincia di Avellino, ASL AV, Comune di Grottaminarda), chiude i lavori della Conferenza di Servizi con l'Approvazione del Progetto Unico di Bonifica del sito ex PV Kupit n. 7490, ubicato lungo la Ex S.S. 91 Km 2+284, nel territorio comunale di Grottaminarda (AV) e con la prescrizione che siano prodotti gli esiti dei campionamenti da effettuare come da Piano di Monitoraggio e con la cadenza ivi indicata, ivi compresi quelli relativi allo scarico delle acque ed alle emissioni in atmosfera, alla U.O.D. 50 17 05 di Avellino, all' Arpac Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Grottaminarda., subordinando il relativo Decreto Dirigenziale di approvazione all'acquisizione di apposita Polizza Fidejussoria a garanzia dei lavori in favore della Regione Campania, come previsto dall'art. 9 della D.G.R 417/16.

La stessa dovrà contenere formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Campania. La firma del sottoscrittore, per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare oltre l'identità anche la facoltà dello stesso a stipulare tale atto (art. 9 della D.G.R.C n. 417/2016).

Precisa altresì che i tempi di attuazione saranno indicati nel successivo D.D. di approvazione e autorizzazione delle attività a farsi, il cui inizio dovrà essere comunicato ai vari Enti interessati.

Il decreto autorizzativo conterrà altresì la prescrizione di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'art. 243 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare in merito alle misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata previste nel progetto presentato.

La Conferenza si conclude alle ore 12,00.


Il presente verbale viene trasmesso al presidente dott. Antonello Barretta, per la firma, presso la sede di Salerno, e sarà ritrasmesso a questa UOD una volta sottoscritto. Del che è verbale.

Per la U.O.D.50 17 05

Il Presidente Dott. Antonello Barretta

L'ing. Angelo Imbriale

Dott. Edoardo Buonanno



The image shows three handwritten signatures stacked vertically. The top signature is for Antonello Barretta, the middle one for Angelo Imbriale, and the bottom one for Edoardo Buonanno. Each signature is written in black ink on a white background.

Il Segretario

Dott.ssa Maria Rosa Gaita



The image shows the handwritten signature of Maria Rosa Gaita in black ink.

