



REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino  
Centro Direzionale - Collina Liguorini - 83100 - Avellino  
tel. 0825/765111 Central. - FAX 0825/765469  
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0122960 25/02/2020 14,33

Mitt.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest.: ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO; THE IT GRO...  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.; AL COMUNE DI GROTTAMINARDA

Classifica: 52.5. Fascicolo: 33 del 2020



Alla società The IT Group Italia S.r.l.  
Largo Volontari del Sangue n. 10  
200097 **San Donato Milanese (MI)**  
Pec: [theitgroup@pec.it](mailto:theitgroup@pec.it)

Alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  
Via dell'Oceano Indiano n. 13  
00144 **Roma**  
Pec: [kupitambiente@pec.q8.it](mailto:kupitambiente@pec.q8.it)

Alla società Mares S.r.l.  
Settore Protezione Ambiente  
Via Fiume Giallo, n. 3  
00144 **Roma**  
Pec: [ambiente@pec.maresitalia.it](mailto:ambiente@pec.maresitalia.it)

All'Amministrazione Prov/le di  
Avellino  
Settore Ambiente ed Attività agricole e  
ittico-venatorie  
Palazzo Caracciolo - Piazza Libertà  
83100 **Avellino**

All'ARPAC AV  
Dipartimento di Avellino  
Via Circumvallazione, 162  
83100 **Avellino**

All'ASL di Avellino  
Via degli Imbimbo 10/12  
83100 **Avellino**

Al Comune di Grottaminarda  
Via A. De Gasperi  
83035 **Grottaminarda (AV)**

ENTE IDRICO CAMPANO  
Via Santa Lucia Filippini, 81,  
80142 **Napoli**

e, p.c. Alla Prefettura di Avellino  
Ufficio Territoriale di Governo  
Corso Vittorio Emanuele II  
83100 **Avellino**

**Oggetto:** D. Lgs. 152/06 - Ex PVC KUPIT n. 7490, ubicato nel territorio comunale di Grottaminarda (AV) - **Esame istanza di revisione del Progetto Unico di Bonifica**

**Convocazione Conferenza di Servizi.**

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.D**

**PREMESSO:**

- **che** la nota N. Prog. 1853.05 Rif. 1885/2018 del 30/07/2018 della società IT Group Italia S.r.l veniva trasmessa dalla D.G. Ambiente e Difesa del Suolo 50 06 00 NA ed acquisita agli atti della U.O.D. 50 17 05 al prot n. 497063 del 31/07/2018, ad oggetto "Comunicazione Monitoraggio Acque di falda";
- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 540875 del 23/08/2018 precisava alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e alla società The IT Group Italia S.r.l. che il procedimento era territorialmente di competenza della U.O.D. 50 17 05 e faceva presente che, in merito al procedimento ambientale ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs n. 152/06 in atto sul sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV), nulla risultava agli atti della U.O.D. Pertanto, ai fini del corretto prosieguo dell'iter burocratico, e al fine di adottare tutti i provvedimenti di competenza, la U.O.D. 50 17 05 restava in attesa della trasmissione degli atti prodotti;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota del 20/12/2019 prot. n. 2777/2018, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. N. 821071 del 27/12/2018, comunicava la data del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 14/01/2019;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota del 06/02/2019 prot. n. 241/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 093008 del 11/02/2019, comunicava la data del monitoraggio delle acque di falda per il giorno 21/02/2019;
- **che** l' Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 05/03/2019 prot. n. 13443/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 147142 del 06/03/2019, trasmetteva i risultati analitici dei campionamenti di acqua sotterranea effettuati sul sito in data 14/01/2019, che mostravano valori molto elevati dei contaminanti presenti e veniva segnalata una preoccupante contaminazione da idrocarburi della falda sottostante il PV Kupit n. 7490, quindi l'urgenza dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06;
- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 163186 del 13/03/2019, sollecitava le società The IT Group Italia S.r.l. e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ad attivare, con urgenza, tutte le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- **che** il comune di Grottaminarda con nota del 17/03/2019 prot.n. 2735 diffidava le società The IT Group Italia S.r.l. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A all'esecuzione di quanto appresso elencato: Indagini preliminari, Piano di Caratterizzazione, Bonifica dell'area;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 14/03/2019 Rif. 434/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 173503 del 18/03/2019, trasmetteva, per il sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda, la Relazione Tecnica Descrittiva delle Attività realizzate, proponendosi di utilizzare tutti i risultati acquisiti per l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica redatto ai sensi del D.M. 31/15 e del D.Lgs 152/06, comprensivo dell'Analisi di Rischio sito-specifica;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l, con nota del 15/03/2019 prot. n. 0444/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 173481 del 18/03/2019, riportava la "Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D.M.31/2015 e del D.Lgs. 152/06" che era stata trasmessa dalla società Kupit in data 15/11/2017, con la quale veniva evidenziato che, nel corso delle attività di scavo relative alla fase 2 dei lavori di dismissione del PV, erano state rilevate evidenze di potenziale contaminazione da idrocarburi. Nella stessa nota veniva riportato che, alla luce delle evidenze riscontrate nelle acque di falda, nel Dicembre 2017 era stato immediatamente avviato un programma di MISE ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 27/03/2019 prot. n. 18440/2019

rappresentava l'urgenza, nelle more della redazione della AdR e del progetto di bonifica, soprattutto per il piezometro Pz3 dove si registravano valori molto elevati dei contaminanti presenti, di intervenire ad horas sulla rete dei piezometri di monitoraggio realizzati, prevedendo l'installazione, almeno nei punti critici, di sistemi fissi on site, tipo Pump & Treat, monitorando anche l'area dove erano presenti i serbatoi rimossi nel novembre 2015;

- **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 218996 del 04/04/2019 invitava le società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la società The IT Group Italia S.r.l. ad attenersi alla succitata nota Arpac ed all'invio del Progetto Unico di Bonifica comprensivo dell'AdR;
- **che** la Provincia di Avellino con nota prot. n. 11258 del 04/04/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 220253, dava avvio, per il PV Kupit n. 7490 ubicato nel comune di Grottaminarda (AV), al procedimento ordinanza di diffida ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- **che** la società Kupit S.p.A., con nota del 12/04/2019 prot. n. CPA/7490/120419-01, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 244545 del 15/04/2019, trasmetteva il Riscontro al Provvedimento della Provincia di Avellino – Settore 4 – Ambiente e Viabilità, Prot. 11258 del 4/4/2019, precisando che era in corso l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica sulla base dei risultati analitici acquisiti ed in corso di acquisizione a cadenza mensile;
- **che** la Provincia di Avellino con nota prot. n. 13075 del 18/04/2019, acquisita agli atti al prot. n. 260935 del 23/04/2019, diffidava la società Kuwait Petroleum S.p.A. e la società The IT Group Italia S.r.l. a trasmettere, nel tempo di 30 giorni dalla ricezione della nota, l'Analisi di Rischio sito-specifica e il Progetto di Bonifica;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 24/04/2019 Rif. 648/2019, acquisita agli atti al prot. n. 267178 del 29/04/2019, comunicava che presso il sito era stato installato ed avviato, in data 19/04/2019, l'impianto di Pump & Stock, propedeutico all'implementazione della MISE;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. 24516/2019 del 24/04/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n.266918 del 29/04/2019, trasmetteva, in allegato, il Rapporto di Prova n. 20190000636 a causa di una errata valorizzazione del parametro IDROCARBURI TOTALI (Espressi in N ESANO) riportato su Rapporto di prova precedentemente inviato, da parte dell'Area Analitica dello stesso Dipartimento;
- **che** la società The IT Group Italia S.r.l. con nota del 30/04/2019 Rif. 661/2019, acquisita agli atti al prot. n. 272956 del 02/05/2019, trasmetteva, ai sensi del D.M. 31/2015 e del D.Lgs 152/06, il Progetto Unico di Bonifica per il sito ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);
- **che** la società Kupit S.p.A., con nota del 02/05/2019 prot. CPA/7490/020519-02, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 280358 del 06/05/2019 dava riscontro al Provvedimento delle Provincia di Avellino – Settore 4 – Ambiente e Viabilità, prot. 13075 del 18/04/2019 comunicando di aver incaricato la società The IT Group S. r. l. a trasmettere in data 30/04/2019 il Progetto Unico di Bonifica;
- **che** questa U.O.D., con nota prot. n. 286468 del 08/05/2019, convocava, per l'approvazione del suddetto Progetto Unico di Bonifica, la relativa Conferenza di Servizi per il giorno 30/05/2019 alle ore 10,30 presso la sala riunioni della U.O.D. 50 17 05 " Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 28396/2019 del 14/05/2019, acquisita agli atti al prot. n. 303985 del 15/05/2019, trasmetteva, per il sito in oggetto, i risultati analitici dei campionamenti di acqua sotterranea del 19/03/2019;
- **che** la società The IT Group, con nota prot. n. 745/2019 del 21/05/2019, acquisita in pari data al prot. 317598, trasmetteva i risultati del monitoraggio del 29/04/2019 e comunicava la data del successivo monitoraggio delle acque di falda.
- **che** nella Conferenza di Servizi del 30/05/2019 il Presidente chiedeva alla Società The IT Group S.r.l. l'integrazione del Progetto con documentazione tecnica relativa al deposito delle acque estratte per il trattamento e relativo scarico in rete fognaria, con indicazione del punto di immissione e del pozzetto fiscale e degli autocontrolli da svolgersi, secondo il rispetto di tutta la Tab. 3 All. 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 – colonna rete fognaria -, con esplicitazione del Gestore della rete fognaria. Inoltre per le emissioni in atmosfera chiedeva

- di indicare graficamente l'allocazione del camino con la relativa denominazione e diripartire in maniera di dettaglio l'attività di trattamento svolto. Andava prodotta, altresì, una proposta di Piano di Monitoraggio al termine dei lavori di bonifica;
- **che** la società The IT Group S.r.l. si rendeva edotta delle richieste di Integrazioni e chiedeva un termine di 60 giorni per la produzione delle stesse;
  - **che** la Società trasmetteva a mezzo pec in data 22/07/2019 Prot. ITG 1083/2019 le Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15 del D.Lgs 152/06 per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV), acquisite agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 461641, come richieste nella Conferenza di Servizi del 30/05/2019;
  - **che** la stessa Società, con nota prot. n. ITG1135/2019 del 26/07/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 474809 del 29/07/2019, trasmetteva le Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del DM 31/15 del D.Lgs 152/06 per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV) anche all'Ente Idrico Campano;
  - **che** questa U.O.D. con nota prot. n. 0505142 del 13/08/2019, convocava per il giorno 12/09/2019 alle ore 10,30, la relativa Conferenza di Servizi Decisoria per l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);
  - **che** la suddetta Conferenza di Servizi stabiliva di aggiornare i lavori in esito all'acquisizione di ulteriore documentazione, comprensiva del parere dell'Ente Idrico Campano, atteso che non risultava perfezionato lo scarico in rete fognaria, ivi compresa l'individuazione di un eventuale tratto di strada o altro, da interessare per lo scavo necessario a raggiungere il collettore fognario;
  - **che** la società Mares S.r.l., con nota prot. n. MPA/SB/AM/011019-05 del 01/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0586771 del 02/10/2019, chiedeva al comune di Grottaminarda l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
  - **che** l'E.I.C. con nota prot. n. 0018464 del 02/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0589289 del 02/10/2019, chiedeva al comune di Grottaminarda il parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo per le acque reflue,
  - **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 0058101/2019 del 03/10/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0594669 del 04/10/2019, trasmetteva gli esiti analitici e valutazioni in merito, rappresentando che gli obiettivi di bonifica del sito di che trattasi sarebbero stati conseguiti solo all'attuazione degli interventi previsti dal Progetto Unico di Bonifica da approvare in Conferenza di Servizi;
  - **che** questa U.O.D. 50 17 05, con nota prot. n. 0612655 del 11/10/2019, invitava le società The IT Group Italia S.r.l., la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la società Mares S.r.l., a produrre la documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi del 12/09/2019;
  - **che** l'E.I.C. con nota prot. n. 0023093 del 06/12/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 0746953, comunicava di non essere nelle condizioni di rilasciare alcun parere, in quanto il comune di Grottaminarda aveva comunicato, a codesto Ente, di non poter autorizzare allo scarico in fognatura in quanto la rete fognaria individuata non risultava ancora in esercizio;
  - **che** l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 0074216/2019 del 13/12/2019, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0767529 del 16/12/2019, viste le oscillazioni dei valori della contaminazione rilevata sul sito, ribadiva la necessità di effettuare un Tavolo tecnico tra i responsabili dei due laboratori (Arpac – AV e di parte) al fine di intercalibrare le metodiche analitiche per le successive campagne di monitoraggio;
  - **che** la società The IT Group Italia S.r.l., con nota prot. n. 1853.05 del 12/02/2020 acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0104164 del 18/02/2020, trasmetteva il documento *"Report di Monitoraggio del sistema di MISE (sett. 2019-gen. 2020) e integrazioni al Progetto Unico di Bonifica"* per il sito Ex PV Kupit n. 7490 del comune di Grottaminarda (AV);

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 art.242;  
VISTO il D.M. n. 31 del 12-02-2015;  
VISTA la Legge n. 241/90;  
VISTO il D.Lgs. n. 127/2016

Al fine di procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo relativo all'**approvazione della Revisione del Progetto Unico di Bonifica** per il sito ex PV Kupit n. 7490, ubicato lungo la Ex S.S. 91 Km 2+284, nel territorio comunale di Grottaminarda (AV).

### CONVOCA

In ottemperanza all'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e ai sensi degli artt. 14, 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., **per il giorno 26/03/2020 alle ore 10,30** la relativa Conferenza di Servizi Decisoria che si terrà in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90, come modificato dall'art. 1 comma 5 del D.Lgs. n. 127/2016;

La stessa sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o suo delegato e si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. 50 17 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" – Centro Direzionale - Collina Liguorini – Palazzo della Regione, 4° piano.

A tal uopo si rammenta:

- che ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della Legge n.241/90, "*Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*".
- che ai sensi del comma 7, "*si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*".
- che ai sensi dell' art. 14 – quater c. 1 "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*".
- che ai sensi dell'art.9, "*Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*".
- che il progetto così come è stato trasmesso, può essere visionato sul sito della UOD 50 17 05 all'indirizzo:

**<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/bonifiche-avellino/progetti-di-bonifica-bonifiche-avellino/1599-progetti>**

Si invita pertanto il sig. Sindaco del Comune di Grottaminarda-AV- a voler disporre ai sensi dell'art. 8 comma 3, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi.

Si rappresenta, altresì, che è stato adottato con Decreto del Commissario ad acta n. 03 del 03-01-2011, pubblicato sul BURC n. 10 del 14-02-2011, il tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti delle AA.SS.LL., che ha introdotto, a carico dei soggetti proponenti, oneri per le prestazioni erogate dalle AA.SS.LL.

Nel caso di specie la prestazione dell'ASL, per cui sarà necessario pagare i diritti, è relativa all'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

**Si richiama l'attenzione del Dipartimento Arpac di Avellino in merito alla revisione del Progetto di che trattasi, per il quale è prevista la reimmissione delle acque trattate in falda.**

Presso la scrivente Struttura Regionale potranno essere presentati atti integrativi e

documenti da parte di codesto Ente o prendere visione degli atti del procedimento.  
Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non  
necessita di delega, dovrà dichiararlo a verbale.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta

