



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>80</b>	<b>09/11/2018</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 249 -Aree contaminate di ridotte dimensioni - D.M. n. 31 del 12/02/2015 lett. b) 3° caso art. 4 - Approvazione Progetto Unico di Bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'Analisi di Rischio condotta sui criteri di cui all'allegato 2 con conclusioni di assenza di contaminazione per il sito PVF 6748 - PBL 107459 ESSO sito lungo la SS 7 bis al Km. 306+311 del comune di Manocalzati - Av-***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
80	09/11/2018	50	17	5

**Oggetto:**

D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 249 -Aree contaminate di ridotte dimensioni - D.M. n. 31 del 12/02/2015 lett. b) 3° caso art. 4 - Approvazione Progetto Unico di Bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'Analisi di Rischio condotta sui criteri di cui all'allegato 2 con conclusioni di assenza di contaminazione per il sito PVF 6748 - PBL 107459 ESSO sito lungo la SS 7 bis al Km. 306+311 del comune di Manocalzati - Av-

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 2CF58341BED817B29D3F625218AC3582A4A33FCC

Frontespizio Allegato : 791BFBB565D45EAE603844C1013B2D6DE57EAB02

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni le relative competenze;
- che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione di piani di caratterizzazioni e di progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- che in seguito ad attività di indagini ambientali la ditta AUTO-Market sas (gestore del punto vendita PVF 6748 a colori ESSO Italiana S.r.l.), con nota trasmessa a mezzo pec in data 07/12/2016 e acquisita agli atti della scrivente U.O.D. al prot. n. 805723 del 12/12/2016, comunicava che su detto sito era stata riscontrata una situazione di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione, dovuta presumibilmente ad eventi pregressi;
- che la Petroltecnica S.p.A., con nota trasmessa a mezzo pec in data 05/05/2017 e acquisita al prot. della U.O.D. al n. 327385 del 08/05/2017, inviava la comunicazione di attivazione delle misure di messa in sicurezza sia effettuate, che da effettuare con relativo Cronoprogramma;
- che in data 01-02-2017, la Petroltecnica Spa trasmetteva in formato digitale il Documento " Relazione Descrittiva delle Indagini Eseguite e delle Attività di Messa in Sicurezza sulle Indagini Preliminari" dalle cui conclusioni risultava uno sfioramento dei limiti per il parametro Idrocarburi pesanti C >12, rilevati in eccedenza sui campioni di terreni prelevati ;
- che in seguito alla richiesta dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino- dell'11-04-2017, relativa alla mancata acquisizione della Relazione Descrittiva sui risultati delle Indagini di che trattasi, la scrivente UOD con nota prot. n.346398 del 16-05-2017, invitava la società Esso Italiana srl a trasmettere ai vari Enti interessati la Relazione di aggiornamento della situazione riscontrata, con invito a concordare con l'ARPAC – Dipartimento di Avellino- i relativi dati analitici;
- che, in seguito ai risultati ottenuti, la Esso Italiana srl con nota dell'11-09-2017 trasmetteva in formato digitale, il documento " PROGETTO UNICO DI BONIFICA" del punto vendita Carburanti ESSO PVF 6748 – 107459 sito lungo la SS 7 bis km. 306+311 nel comune di Manocalzati -AV- , redatto dalla società Petroltecnica spa ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b del D.M. n.31/2015, con effettuazione dell'Analisi di Rischio, con valori di Contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'Analisi di Rischio, condotta sui criteri di cui all'allegato 2 stesso D.M. **con conclusione di assenza di Contaminazione;**
- che per la valutazione/approvazione del suddetto Progetto Unico di Bonifica veniva convocata la Conferenza di Servizi Decisoria per il giorno 18/04/2018 ore 10.30 ;
- che in tale Conferenza veniva acquisita la nota della società Esso Italiana Srl datata 14-02-2018, dalla quale risultava il trasferimento ( a far data dal 14-02-2018) del PVC di che trattasi alla EG Italia S.r.l. con sede in Corso Italia, 22 -MI-, nonché la sostituzione della società Petroltecnica Spa ( consulente della ESSO Italiana) con la società Ecotherm Srl, con sede in via Vaccareccia, 43/D, Pomezia ( RM) in qualità di consulente della EG Italia Srl;
- che in tale Conferenza il Rappresentante del Dipartimento Arpac di Avellino riteneva necessario che venisse svolto un campionamento di acque sotterranee anche nel piezometro MW5 che risultava essere il più critico, con contestuale considerazione di tale valore ai fini della eventuale rielaborazione dell'Analisi di Rischio, ritenendo altresì necessario per la validazione /valutazione avere tutti i dati di Analisi svolti;
- che, pertanto, veniva stabilita la data del 21/05/2018 per lo svolgimento del campionamento in contraddittorio sul piezometro MW5;
- che l' Arpac Dipartimento di Avellino con nota inviata a mezzo Pec in data 09/08/2018, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 529294 del 10/08/2018, trasmetteva gli esiti analitici dei campionamenti di acqua sotterranea effettuati in data 21/05/2018, dai quali risultava, relativamente ai parametri 1 e 13, la presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti di

- concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee;
- che in considerazione dei risultati di cui sopra ( superiori ai limiti consentiti), con nota prot. 541688 del 24-08-2018, questa UOD chiedeva all'Agenzia, di esprimere il proprio parere in merito, e nello specifico, la conferma sull'eventuale rielaborazione dell'Analisi di Rischio;
  - che la società Ecotherm S.r.l., con nota del 25/09/2018 prot. n. 0002793/2018, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 602681 del 26/09/2018, nel rappresentare sulla base dei nuovi risultati di campionamenti in contraddittorio con ARPAC e relativa integrazione dell'Analisi di Rischio, che si confermavano le conclusioni riportate nel Progetto Unico di Bonifica (che definivano il sito non contaminato), e richiedeva la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi per ridiscutere il documento "Progetto Unico di Bonifica" già agli atti, unitamente alle nuove integrazioni, in prosieguo alla precedente Conferenza di Servizi del 18-04-2018;
  - che questa U.O.D. con nota prot. n. 625248 del 05/10/2018 convocava, per la valutazione/approvazione del suddetto Progetto Unico di Bonifica con nuove Integrazioni, la Conferenza di Servizi per il giorno 29/10/2018, rinviata, con nota di questa U.O.D. prot. n. 668587 del 23/10/2018, al **giorno 30/10/2018** per sopraggiunti impegni istituzionali;

#### **CONSIDERATO:**

- che gli esiti analitici del monitoraggio nel piezometro MW5 del 21-05-2018 svolto dalla società Ecotherm S.r.l. in contraddittorio con ARPAC, hanno confermato i superamenti delle CSC per i parametri Idrocarburi totali e Benzene, e il nuovo superamento per i parametri MTBE e ETBE;
- che in data 13-06-2018 è stato effettuato dalla società Ecotherm S.r.l. il Monitoraggio dei piezometri a valle idrogeologico ( MW1 e MW2), il cui esito ha evidenziato la piena conformità alle CSC;
- che a valle degli esiti del campionamento del 21-05-2018 sul piezometro MW5 è stato effettuato dalla società Ecotherm S.r.l. nelle date del 25 e 26 -07-2018 il campionamento dei Soil- Gas, i cui valori sono risultati inferiori ai limiti normativi;
- che i relativi dati sono stati inseriti dalla società Ecotherm S.r.l. nel software di calcolo Risk-Net 3.0, la cui elaborazione mostra livelli di rischio inferiori ai limiti normativi, confermando che il sito risulta non contaminato;

#### **DATO ATTO:**

- delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30/10/2018:
  - con l'acquisizione del parere favorevole della Provincia di Avellino prot. n.40699 del 24/10/2018, con le seguenti prescrizioni:
    1. Il Piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, con cadenza trimestrale ( quattro stagioni) con durata annuale, dovrà essere concordato con Arpac, in riferimento alle modalità, alle analisi ed alle relative metodiche;
    2. Gli esiti finali del monitoraggio delle acque di falda dovranno essere validati da Arpac;
- del parere favorevole del Dipartimento ARPAC di Avellino con la prescrizione di svolgere un monitoraggio annuale nei punti di conformità a valle idrogeologico, l'assenso degli Enti assenti;
- dell'assenso degli Enti assenti (Comune di Manocalzati (AV) e l'ASL di Avellino), che non hanno fatto pervenire alcun parere in merito.

#### **VISTO:**

- il D. L gs. n° 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
- il D.M. Ambiente n. 31/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 99 del 05/05/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., e delle risultanze della Conferenza di Servizi, e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dello scrivente Dirigente prot. n. 0699047 del 06/11/2018.

## **D E C R E T A**

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

- **APPROVARE**, ai sensi del D.M. n. 31 del 12-02-2015 lett. b) 3° caso art 4, il Progetto Unico di Bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio ( CSR) individuati all'esito dell'Analisi di Rischio condotta sui criteri di cui all'allegato 2 con conclusioni di assenza di contaminazione per il sito PVF 6748- PBL 107459 ESSO sito lungo la SS 7 bis al Km. 306+311 del comune di Manocalzati -AV-, presentato dalla società Ecotherm S.r.l.;

- **PRESCRIVERE** lo svolgimento di un Monitoraggio annuale nei punti di conformità a valle idrogeologico del sito, con cadenza trimestrale nelle quattro stagioni, concordato con ARPAC – Dipartimento di Avellino in riferimento alle modalità, alle analisi ed alle metodiche che ne dovrà validare gli esiti;

- **DARE ATTO** che l'Amministrazione Provinciale e l'Arpac, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., procederanno al controllo e alla verifica delle attività previste nel Piano di Monitoraggio;

- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- alla Società EG Italia Srl – Milano, alla Società Ecotherm Srl Pomezia -RM-;

- al Comune di Manocalzati (AV);

- all'Amministrazione Provinciale di Avellino;

- all'Arpac – Dipartimento di Avellino;

- all'ARPAC – Direzione Generale di Napoli;

- alla UOD Bonifiche NA. 50 06 05.

- all'ASL – AV-;

- alla Soprintendenza A.B.A.P. per le prov. di Salerno e Avellino;

- in via telematica per il seguito di competenza, a norma di procedura, alla Segreteria di Giunta per l'Archiviazione:

**DISPORRE** la pubblicazione nell'apposita sezione “ Regione Casa di Vetro” con i dati de quo, del sito Web Regionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Dott. Antonello Barretta