

Altergon Italia Srl

Via Zona Industriale, Morra De Sanctis, AV 83040



**Alla UOD 50.17.05
Direzione Generale per il ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali Unità
operativa dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO**

**Istanza di modifica sostanziale A.I.A rilasciata con decreto N.794 del 23/10/2015; successivamente
integrata con decreto N.12 del 18/04/2018 di modifica non sostanziale.**

Con la presente, Ing. Diego cerra, delegato dal legale rappresentante della ditta Altergon Italia, trasmette alla uod 50.17.05 la documentazione inerente la richiesta di integrazioni PG2097282024 del 26/04/2024. La documentazione è composta da una copia cartacea ed una copia digitale (quest'ultima trasmessa tramite pec.)

Firma,

20/05/2024



N.	Documentazione presentata	Note al documento
1	lettera di trasmissione	la documentazione prodotta risponde alla richiesta di integrazioni trasmessa all'azienda in data 26/04/2024 PG/209728/2024 del 26/04/2024
2	RT istanza di aia	Relazione di istanza di AIA - comprensiva delle modifiche
3	RT risposta alle integrazioni conferenza di servizi	Il documento contiene le integrazioni richieste nel verbale della conferenza di servizi, nel rapporto tecnico istruttorio dell'ARPAC del 18/01/2024 PG/2024/0031368 e dell'università del Sannio prot. n.0001491 del 18/01/2024, nella nota del VVF prot.25237 del 21/11/2023 e fornisce per ogni integrazione la risposta dell'azienda indicando il documento aggiornato e/o integrato
4	RT risposta alle integrazioni conferenza di servizi - Allegato 1	L'allegato contiene il verbale della Cds, il rapporto tecnico istruttorio dell'ARPAC del 18/01/2024 PG/2024/0031368 e dell'università del Sannio prot. n.0001491 del 18/01/2024, nella nota del VVF prot.25237 del 21/11/2023
5	RT Analisi Sicurezza dei lavoratori e impianto	<p>In sede di conferenza di servizi del 14/01/2024 il Presidente chiede alla società di relazionare in merito al rapporto tra l'attività IPPC svolte e quelle previste nella modifica sostanziale ed in merito fa presente che è necessario produrre nel presente procedimento il permesso a costruire per le opere da realizzare, in particolare la congruità tra il permesso a costruire rilasciato dal Comune e l'intervento che viene autorizzato in AIA attraverso la modifica sostanziale. Lo scopo relazione è indicare la risposta dell'azienda, punto per punto alle integrazioni richieste. Inoltre in merito all'acquisizione del lotto tecnofibre sono allegati il certificato di agibilità e le concessione edilizie rilasciate all'azienda Tecnofibre (ex proprietaria del lotto)</p> <p>Il funzionamento dell'installazione della modifica sostanziale con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e sulla sicurezza dell'impianto è riportato al paragrafo 3</p> <p>Allegato A permessi di costruire Allegato B planimetria con indicazione dei permessi di costruire</p>

N.	Documentazione presentata	Note al documento
6	DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEL GESTORE E DEI TECNICI	DA RECUPERARE DOCUMENTO CINCOTTI
7	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	
8	8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO DI CONFORMITÀ CD E CARTACEO	
9	SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI	
10	SCHEDA A-ALLEGATO Y1 CPI -SCIA	<p>SONO RIPORTATI I SEGUENTI DOCUMENTI: SCIA DEPOSITO ALCOL ETILICO PROT.6795 DEL 17 03 2022 ATTEST.CPI_COM-AV.REG UFF.2022.0021026_DEPOSITO ALCOLE ETILICO E SOLVENTI A VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITÀ DRP 151(2011) REPARTO PLASTER BETAMETASONE PARERE FAVOREVOLE COGENERATORE U 0012141 2024 01 18 B VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITÀ DRP 151(2011) REPARTO LIDOCAINA C VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITÀ DRP 151(2011) REPARTO GARZE IMPREGNATE_PDFTOPDFA VALUTAZIONE PROGETTO CONDROITINA COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2018.0001649 VALUTAZ PROGETTO CONDROITINA COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2018.0001649 VALUTAZ PROG MAGAZZINO AUTOMATIZ COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2024.0008034 D VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITÀ DRP 151(2011) REPARTO PURIFICAZIONE SUD SODIO IALURONATO E VALUTAZIONE DI NON ASSOGGETTIBILITÀ DRP 151(2011) CAPANNONE EX-TECNOFIBRE</p>
11	SCHEDA B- INQUADRAMENTO URBANISTICO	E' STATA AGGIORNATA LA SCHEDA B E I DATI CATASTALI DEL COMPLESSO (CONF DI SERVIZI DEL 19/01/2024)
	SCHEDA B ALLEGATO P	CARTA TECNICO REGIONALE
	SCHEDA B ALLEGATO Q	MAPPA CATASTALE: È STATA AGGIORNATA LA MAPPA CATASTALE
	SCHEDA B ALLEGATO R	ESTRATTO PRG

N.	Documentazione presentata	Note al documento
	SCHEDA B ALLEGATO S	PLANIMETRIA COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO CON INDICAZIONI DELLE MODIFICHE E DEI RELATIVI PERMESSI DI COSTRUIRE
12	SCHEDA C	DESCRIZIONE E ANALISI DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
13	SCHEDA D	
14	SCHEDA D - ALLEGATO Y2	VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: LA VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE È STATA REVISIONATA IN DATA 29/02/2024 E RECEPISCE QUANTO RIPORTATO NEL PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DELL'UNIVERSITÀ DEL SANNIO
15	SCHEDA E-BIS	DOCUMENTO DESCRITTIVO E PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESCRITTIVO CON APPLICAZIONI BAT
16	SCHEDA E	SINTESI NON TECNICA
17	SCHEDA F	MATERIE PRIME
18	SCHEDA G	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
19	SCHEDA H SCARICHI IDRICI	
20	ALLEGATO U-SISTEMI DI TRATTAMENTO	INSERITO 2.4.2 MODIFICHE DI PROGETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN CUI SI CHIARISCE LA PRESENZA DELLA SEZIONE BIOLOGICA COME DA INTEGRAZIONI DEL VERBALE CD
21	ALLEGATO T -PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI	PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI
22	SCHEDA I RIFIUTI	PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA RIFIUTI ALLEGATO Y3-BIS
23	SCHEDA I ALLEGATO Y3	SCHEDA TECNICA CASSONI
24	SCHEDA L EMISSIONI IN ATMOSFERA	REVISIONATO QUADRO EMISSIVO DEL COGENERATORE
25	SCHEDA M -INCIDENTI RILEVANTI	
26	SCHEDA N - EMISSIONI RUMORE	IN ALLEGATO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO COMPLESSIVA DELLE MODIFICHE
27	SCHEDA O - ENERGIA	
28	PLANIMETRIA	PLANIMETRIA AREA RIFIUTI PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI PLANIMETRIA COMPLESSIVA STABILIMENTO CON INDICAZIONI MODIFICHE AIA E PERMESSI DI COSTRUIRE
29	PROTOCOLLO TRASMISSIONE DOCUMENTI PARERE SANITARIO SINDACO	EVIDENZA DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ISTANZA DI MODIFICA AIA AL SINDACO DI MORRA DE SANCTIS PER PARERE SANITARIO

N.	Documentazione presentata	Note al documento
1	lettera di trasmissione	la documentazione prodotta risponde alla richiesta di integrazioni trasmessa all'azienda in data 26/04/2024 PG/209728/2024 del 26/04/2024
2	RT istanza di aia	Relazione di istanza di AIA - comprensiva delle modifiche
3	RT risposta alle integrazioni conferenza di servizi	Il documento contiene le integrazioni richieste nel verbale della conferenza di servizi, nel rapporto tecnico istruttorio dell'ARPAC del 18/01/2024 PG/2024/0031368 e dell'università del Sannio prot. n.0001491 del 18/01/2024, nella nota del VVF prot.25237 del 21/11/2023 e fornisce per ogni integrazione la risposta dell'azienda indicando il documento aggiornato e/o integrato
4	RT risposta alle integrazioni conferenza di servizi - Allegato 1	L'allegato contiene il verbale della Cds, il rapporto tecnico istruttorio dell'ARPAC del 18/01/2024 PG/2024/0031368 e dell'università del Sannio prot. n.0001491 del 18/01/2024, nella nota del VVF prot.25237 del 21/11/2023
5	RT Analisi Sicurezza dei lavoratori e impianto	In sede di conferenza di servizi del 14/01/2024 il Presidente chiede alla società di relazionare in merito al rapporto tra l'attività IPPC svolte e quelle previste nella modifica sostanziale ed in merito fa presente che è necessario produrre nel presente procedimento il permesso a costruire per le opere da realizzare, in particolare la congruità tra il permesso a costruire rilasciato dal Comune e l'intervento che viene autorizzato in AIA attraverso la modifica sostanziale. Lo scopo relazione è indicare la risposta dell'azienda, punto per punto alle integrazioni richieste. Inoltre in merito all'acquisizione del lotto tecnofibre sono allegati il certificato di agibilità e le concessione edilizie rilasciate all'azienda Tecnofibre (ex proprietaria del lotto) Il funzionamento dell'installazione della modifica sostanziale con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e sulla sicurezza dell'impianto è riportato al paragrafo 3 Allegato A permessi di costruire Allegato B planimetria con indicazione dei permessi di costruire
6	Documenti di identità del Gestore e dei tecnici	da recuperare documento Cincotti
7	Piano di monitoraggio e controllo	
8	8 Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio di Conformità CD e cartaceo	
9	Scheda A - informazioni generali	
10	Scheda A-Allegato Y1 CPI -SCIA	Sono riportati i seguenti documenti: SCIA deposito alcol etilico prot.6795 del 17 03 2022 Attest.CPI_COM-AV.REG UFF.2022.0021026_deposito alcole etilico e solventi A Valutazione di non assoggettabilità DRP 151(2011) Reparto Plaster Betametasona Parere favorevole Cogeneratore U 0012141 2024 01 18 B Valutazione di non assoggettabilità DRP 151(2011) Reparto Lidocaina C Valutazione di non assoggettabilità DRP 151(2011) Reparto Garze Impregnate_PdfToPdfa valutaz progetto condroitina COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2018.0001649 valutaz prog magazzino automatiz COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2024.0008034 D Valutazione di non assoggettabilità DRP 151(2011) Reparto Purificazione Sud Sodio laluronato E Valutazione di non assoggettabilità DRP 151(2011) Capannone Ex-Tecnofibre
11	SCHEDA B- inquadramento urbanistico	E' stata aggiornata la scheda B e i dati catastali del complesso (Conf di servizi del 19/01/2024)
	SCHEDA B allegato P	carta tecnico regionale
	SCHEDA B allegato Q	Mappa Catastale: è stata aggiornata la mappa catastale
	SCHEDA B allegato R	Estratto PRG
	SCHEDA B allegato S	Planimetria complessiva dello stabilimento con indicazioni delle modifiche e dei relativi permessi di costruire
12	Scheda C	DESCRIZIONE E ANALISI DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
13	SCHEDA D	
14	SCHEDA D - Allegato Y2	Valutazione integrata ambientale: la valutazione integrata ambientale è stata revisionata in data 29/02/2024 e recepisce quanto riportato nel parere tecnico istruttorio dell'Università del Sannio
15	SCHEDA E-bis	DOCUMENTO DESCRITTIVO E PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESCRITTIVO CON APPLICAZIONI BAT
16	SCHEDA E	Sintesi non tecnica
17	SCHEDA F	materie prime
18	SCHEDA G	approvvigionamento idrico
19	SCHEDA H scarichi idrici	
20	Allegato U-sistemi di trattamento	inserito 2.4.2Modifiche di progetto impianto di depurazione in cui si chiarisce la presenza della sezione biologica come da integrazioni del Verbale CDSù
21	Allegato T -Planimetria scarichi idrici	Planimetria scarichi idrici
22	SCHEDA I rifiuti	in allegato planimetria di dettaglio rifiuti allegato Y3-bis
23	SCHEDA I allegato Y3	scheda tecnica cassoni

24	SCHEDA L emissioni in atmosfera	revisionato quadro emissivo del cogeneratore
25	SCHEDA M -incidenti rilevanti	
26	Scheda N - emissioni rumore	
27	Scheda O - energia	
28	Planimetrie	dimensione A1 Allegato S_planimetria complessiva modifiche e PdC_2024_A1_quotata_firmata Allegato T_Planimetria prelievi e scarichi_2024 quotata_firmata_A1 Allegato W_emissioni_2024_A1_quotata_firmata SCHEDA I_allegato Y3 bis_Area Rifiuti_2024_A3
29	Protocollo trasmissione documenti parere Sanitario sindaco	evidenza della trasmissione della documentazione di istanza di modifica AIA al Sindaco di Morra de Sanctis per parere sanitario