



UOD 50.17.05

Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

All'Amministrazione Comunale di Luogosano
PEC: protocollo.luogosano@cert.irpinianet.eu

All' Amministrazione Provinciale – Settore Tutela Ambientale
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

All' A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

All' A.S.L. di Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

All' Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
PEC: dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino
PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it

Al Consorzio A.S.I. di Avellino
PEC: consorzioasiav@pec.it

All' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla Società De Vizia Transfer Spa
PEC: info@cert.devizia.com

e,p.c. Alla Società ArcelorMittal Avellino e Canossa Spa
PEC: arcelormittalpiombino@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies) e contestuale modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29 – nonies del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, dell'attività IPPC di cui al codice 6.7: “*Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno*” - Stabilimento di Luogosano - Area Industriale San Mango sul Calore.

Indizione e convocazione prima seduta di Conferenza dei Servizi.

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 32 del 7/8/2014 la Società Arcelor Mittal Avellino e Canossa Spa (di seguito Gestore), è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di cui al codice IPPC 6.7 "lavorazioni metalliche mediante processi di saldatura e di verniciatura" con scadenza al 07/08/2030, successivamente aggiornata dal D.D. n. 64 del 27.4.2021 quale provvedimento di modifica non sostanziale;
- a seguito della emanazione delle nuove BAT di settore pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9/12/2020 - Decisione della Commissione Europea del 22/06/2020, n. 2020/2009/UE, relativa alle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento di superfici con solventi organici, questa UOD con nota di avente PG/2024/0173563 del 05/04/2024 ha trasmesso "Comunicazione, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, dell'avvio di riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione disposto sull'installazione nel suo complesso" invitando il Gestore ad adempiere previa presentazione dell'istanza di riesame e relativi allegati, entro i successivi 90 gg. dalla ricezione della stessa;
- la scrivente UOD, non pervenendo alcun riscontro da parte del Gestore, con altra nota di avente PG/2024/0343742 del 11/07/2024 ha "Richiesto riscontro alla nota del 5.4.2024 prot. 173563 con diffida urgente ad adempiere";
- il Gestore con propria PEC in data 12/07/2024 assunta al PG/2024/0346534, ha prodotto comunicazione con la quale ha spiegato i motivi del ritardo a riscontrare le suddette richieste, imputabile ad un malfunzionamento dei propri sistemi telematici;
- con successiva nota acquisita al PG/2024/0364037 del 23/07/2024, questa UOD ha preso atto della sola Comunicazione fornita dal Gestore, invitandolo a produrre integrazioni al progetto onde conseguire la procedibilità dell'istanza entro i successivi 30 giorni;
- il Gestore con propria PEC di riscontro, acquisita in data 09.08.2024 al prot. 391407, produceva domanda di riesame con contestuale modifica sostanziale all'AIA in proprio possesso;
- in procedere di tempo, pervenivano da parte del Gestore due distinte ed ulteriori Pec, entrambe in data 25.9.2024 per essere acquisite rispettivamente al prot. 449107 ed al prot. 449110 del 26.9.2024 della scrivente UOD, relative a "proroga del termine per la presentazione di nuova documentazione e richiesta appuntamento per sottoscrizione documentazione cartacea prodotta";
- questa UOD con nota/Pec avente PG/2024/0458526 datata 01/10/2024, riscontrava favorevolmente la suddetta richiesta del Gestore assegnando un nuovo termine di 30 giorni per la produzione del carteggio necessario;
- in data 22/10/2024 per essere acquisite al PG/2024/0498316 pervenivano integrazioni e perfezionamenti documentali del Gestore;
- alla sopra indicata documentazione di progetto seguivano ulteriori Integrazioni e perfezionamenti documentali, assunte al PG/2024/0547598 per il conseguimento della procedibilità dell'istanza di riesame con Valenza di rinnovo e modifica sostanziale AIA della Società Arcelor Mittal Avellino e Canossa S.P.A, che proponeva contestuale istanza di voltura del titolo AIA in suo possesso;

ATTESO CHE:

- a) Il proponente ha pertanto perfezionato l'istanza di che trattasi, entro i termini di scadenza previsti per legge;
- b) L'istanza ed il progetto, relativi al suddetto Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale all'Autorizzazione, sono stati depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli Uffici della Regione Campania, UOD 05, Collina Liguorini, Avellino pec: uod.501705@pec.regione.campania.it) e regolarmente pubblicati a mezzo di "Avviso di Avvio del Procedimento" sulla pagina web istituzionale (STAP-ECOLOGIA) al seguente link:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-avellino/1290-avviso-al-pubblico-per-avvio-procedimento-aia>

- c) ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 11 del Decreto legislativo 152/2006, nelle more del completamento del procedimento di riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso e pertanto devono continuare ad essere rispettate le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. n. 32 del 7/8/2014 e successive modifiche del predetto titolo AIA tutt'ora in vigore.

RILEVATO che:

la vigente normativa individua l'Ente scrivente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto.

CONSIDERATO che:

la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici) per quanto specificato:

- Amm.ne Provinciale di Avellino (ex art. 197 c. 1 lett. b del D.Lgs. 152/06);
- ARPAC - Dip.to provinciale di Avellino (monitoraggio e controllo delle matrici ambientali);
- Azienda Sanitaria Locale di Avellino (prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro);
- Comune di Luogosano (compatibilità urbanistica e sanitaria c. 6 art. 29-quater D.Lgs 152/2006);
- Consorzio ASI della provincia di Avellino (pianificazione, sviluppo e programmazione industriale);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (compatibilità dell'intervento rispetto al rischio frana e della funzionalità idraulica ed idrologica dell'area interessata).
- Comando VV.FF. di Avellino (valutazione del Progetto in materia di misure antincendio);
- Società De Vizia Transfer Spa (competente alla gestione e conduzione degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali del Consorzio ASI di Avellino).

INDICE

la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, c.7, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona, con le procedure di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 ter, comma 2) della Legge n. 241/1990, ed a tal fine,

COMUNICA

l'oggetto della determinazione da assumere consiste nel rilascio del Provvedimento di "Riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione", e modifica sostanziale della vigente AIA che contempla, il seguente assetto autorizzativo alle lavorazioni ivi condotte per attività di cui al punto 6.7) "*lavorazioni metalliche mediante processi di saldatura e di verniciatura*", disciplinate dall'allegato 5 alla Parte terza del T.U.A.";

- a) la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti utili a tali fini (che verranno costantemente aggiornati se del caso) sono stati già trasmessi via PEC ad ogni singola amministrazione per quanto di rispettiva competenza e degli stessi, altresì, può essere presa visione sul sito istituzionale della Regione Campania - D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, utilizzando il seguente link:
<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/aia-avviso-di-avvio-delprocedimento-ed-altri-av/conferenze-di-servizi/1600-conferenze>
nome del Progetto: "RIESAME E MODIFICA SOSTANZIALE AIA_ARCELORMITTAL LUOGOSANO";
- b) il termine perentorio (*) del 19/02/2025 entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (*) *termine perentorio, non superiore a quindici giorni*;
- c) il termine perentorio (**) del 05/05/2025, per la conclusione della conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fatta salva l'interruzione dei termini per l'eventuale presentazione da parte della Ditta di documentazione integrativa su richiesta degli Enti stessi; (**) *Il termine non può essere superiore a 45/90 giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni*;

RITENUTO

convocare i lavori della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis, c.7, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona, con le procedure di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 ter, comma 2) della Legge n. 241/1990, ed a tal fine,

Tanto premesso, formalmente,

CONVOCA

presso la sede di questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino – Centro Dir.le Collina Liguorini terzo piano, per il giorno **28/02/2025 alle ore 10:30**, la prima Conferenza di Servizi in forma simultanea modalità sincrona per l'esame dell'istanza indicata in premessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della Legge n° 241/1990, "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". **A tal fine, qualora il soggetto che prenderà parte ai lavori della Conferenza non sia titolare dei poteri di rappresentanza legale dell'Ente di appartenenza, dovrà produrre apposita delega sottoscritta dal Dirigente competente.**

A tal fine, si ricorda altresì che, ai sensi della legge n° 241/90 e s.m.i.:

"l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza".

"Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni...regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato...."

"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

Eventuali pareri favorevoli già espressi saranno comunque considerati in sede di Conferenza, anche in caso di assenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Alla Conferenza sono invitati a partecipare anche il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia (**purché muniti di delega formale**), al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

Alla conferenza potranno altresì partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. Della presente convocazione è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio di codesto Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Per economia di istruttoria e nell'occasione si richiede:

- **all'Università degli Studi del Sannio di produrre entro 20 gg. dalla presente, il rapporto tecnico di competenza** dal quale, tra l'altro, si evinca l'efficacia e l'efficienza delle nuove BAT/MTD che vanno ad integrare quelle già autorizzate ed adottate, nonché, nel caso ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di ulteriori misure da adottare, tanto indicato nel D.D. n. 925 del 06/12/2016 al punto 4.3 - fase istruttoria punto 1;
- **al Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino di esprimere entro la stessa tempistica il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo.**

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono a piè di pagina i riferimenti della scrivente UOD, nonché del Responsabile del procedimento.

Si resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento da comunicare al funzionario e Responsabile del procedimento dott. Antonio Mari, i cui recapiti sono in calce alla nota.

Il funzionario – Posizione di E.Q.
(Antonio Mari)

Il dirigente
(ing. Massimo Pace)