



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0385181 21/07/2021 14,17

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALLA SIRPRESS SRL ZONA INDUSTRIALE; AL SINDACO DEL COMU...
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SETTORE AMBIENTE AVELLINO; ALL'A.S.L. ...
Classifica : 52.5. Fascicolo : 37 del 2021



Alla Sirpress Srl
Zona Industriale F/1
83051 Nusco (AV)

Al Signor Sindaco del
Comune di
83051 Nusco (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Al Consorzio ASI di Avellino
Via Enrico Capozzi, 45
83100 Avellino

Al Consorzio Asidep
Strada Provinciale 185, 20
83030 Montefredane (AV)

Alla Seconda Università degli Studi di
Napoli
Dip.to di Scienze e Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche
c.a. Prof.ssa Marialaura Mastellone
Pec. dip.scienzeetecnologieabf@pecunina2.it

Via Vivaldi, 43
81100 Caserta

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
83100 Avellino

Oggetto: D.Lgs. 152/06 s.m.i. – art. 29 nonies - Sirpress S.r.l. – AIA D.D. n.121/2016 rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii., D.D. n.54 del 06/05/2013 di voltura del D.d. n.121/2016 e D.D. n.86 del 20/12/2017 di aggiornamento dell'AIA. Richiesta di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali A.I.A. per l'Impianto I.P.P.C. cod. 2.5 lett. b, produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche, ubicato in zona ind.le F1 – Nusco (AV). **Conferenza di servizi per il 14/09/2021 ore 10.30.**

II DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** la Società Sirpress Srl ha presentato, in data 18/05/2020, acquisita agli atti della U.O.D. prot.n. 0235136 del 19/05/2020 comunicazione di Rinnovo con valenza di riesame con richiesta di modifiche sostanziali al D.D. originario n.121/2016, ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1e dell'allegato 1 alla D.G.R. n.925 del 06/12/2016;
- **che** la stessa Società con nota del 03/06/2020, acquisita dalla UOD in data 11/06/2020 al prot.n.0273839 specificava che per mero errore materiale era stato riportato nell'istanza di cui soprarichiesta di modifica sostanziale anzicchè modifica non sostanziali come da tutta evidenza degli allegati al progetto de quo;
- **che** le modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione de quo comportano la revisione delle prescrizioni contenute nel D.D. n.121/2016 ed aggiornamento del medesimo e segnatamente:
 1. Nell'area manutenzione verrà attivata un'area di sbavatura di convogliamento delle emissioni di lavorazioni meccaniche superficiali le cui emissionisaranno convogliate al camino E8 già esistente ed autorizzato ma, allo stato, inattivo;
 2. Il sistema di abbattimento sarà costituito da filtri a tasche in PS2 fibra 95% vetro. Per suddetto camino, gli inquinanti da monitorare saranno i seguenti:
Temperatura °C – Portata- Polveritotali in mg/Nm3.
 3. Installazione di n°1 fornofusorio di eguale capacità fusoriaa quello precedente a sostituzione del forno ROV come di seguito descritto:
Forno n. Marca 1 Marconi A torre 3.000 Metano.
 4. Rimodulazione dei parametri inquinanti relativi esclusivamente al camino E7, processi di fusione di forni, a seguito di istituzione di specifiche BAT di settore.
 5. Aggiornamento dei Lay-out relativi alla rete idrica ed alle isole di pressofusione, come da prescrizione al D.D. n.86/2017;
- **che** ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. I) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. la società ha dichiarato pertanto trattasi di modifiche relative esclusivamente alle caratteristiche dell'impianto e come tali non sostanziali fermo restando la capacità produttiva dello stesso;

- **che** in data 14/07/2020 con prot. n.0331463 è stata indetta la Conferenza di servizi per il giorno 08/09/2020;
- **che** alla suddetta comunicazione era stata allegata la documentazione già indicata nella convocazione della indizione della Conferenza di servizi del 08/09/2020;
- **che** nella seduta della suddetta Conferenza la Prof. Mastellone, incaricata dalla Università, illustrando il rapporto istruttorio, acquisito dalla UOD in pari data al prot.n.0408539, chiedeva ulteriori informazioni e chiarimenti da prodursi necessariamente per il parere finale;
- **che** il Comune di Nusco chiedeva:
 - per le emissioni sonore una tabella esplicativa con i valori di comparazione du cui ai limiti del Piano di Zoonizzazione comunale;
 - correggere la scheda B5.3 Rumore nella parte in cui riporta la non esistenza del Piano di Zoonizzazione acustica comunale;
 - correggere altresì la scheda B nella parte relativa alla superficie occupata, i cui valori non risultavano coerenti.

Il Presidente illustrava alla Società le richieste di integrazione e chiarimenti presentate dall'Università e dal Comune di Nusco. La società chiedeva per riscontrare le richieste di integrazione 45 giorni.

- **che** l'Asidep con nota del 08/09/2020 p.n.776/2020, acquisita dalla UOD il 09/09/2020 al prot.n.0411357 esprimeva parere favorevole allo scarico;
- **che** con nota del 29/04/2021 prot.n.0230876 in riferimento alla Conferenza di servizi del 08/09/2020, la UOD sollecitava la Società alla trasmissione della documentazione integrativa ivi richiesta;
- **che** solo in data 02/07/2021 la Società Sirpress con nota, trasmessa via pec il 2/07/2021, acquisita dalla UOD il 09/09/2021 al prot. n. 0364388, trasmetteva le integrazioni richieste, chiarendo e integrando quanto richiesto nel verbale della Conferenza di servizi del 08/09/2020, allegando la documentazione così come riportata nella nota di trasmissione succitata, oltre le schede:
 - U – Emissioni in atmosfera;
 - B – Inquadramento urbanistico territoriale;
 - D – Valutazione integrata ambientale;
 - F – Sostanze preparati e materie prime utilizzate;
 - H – Scarichi idrici;
 - I – Rifiuti;
 - L – emissioni in atmosfera;
 - N – emissioni rumori;
 - Piano di monitoraggio e controllo Rev.01;
 - Planimetria ubicazione punti di controllo suolo e acque sotterranee;
 - scheda T Planimetria scarichi;



- scheda V Planimetria ubicazione rifiuti;
- scheda W Planimetria emissioni in atmosfera.

Tutto ciò premesso,

VISTO l'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI gli artt. 29 bis e segg. Titolo III bis parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.

VISTA legge 241/90 e ss.mm.ii.

ai fini dell'acquisizione di più pareri, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento autorizzativo relativo alla valutazione del progetto in oggetto,

CONVOCA

in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, la Conferenza di Servizi per il giorno **14/09/2021** alle ore **10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" - Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 3° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento amministrativo.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. 05 o da suo delegato.

A tal uopo si rammenta:

- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 come modificata dall'art.1 Titolo I del D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 "ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";
- che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
- che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 10 del D. Lgs.152/06, i lavori della Conferenza si concludono non oltre centocinquanta giorni dalla data della domanda, individuata nel 18/05/2020, di presentazione del progetto aggiornato e rimodulato definitivamente.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; si invita, pertanto, il signor Sindaco del Comune di Nusco (AV) a voler disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.

241/90, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione del medesimo sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. Gli stessi saranno auditi, attraverso un loro rappresentante, in apertura dei lavori della Conferenza dei servizi. Il progetto così come integrato può essere visionato all'indirizzo:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/246-conferenze-di-servizi/1600-conferenze>

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera b, della Legge 241/90, è stabilito in giorni 15 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della stessa Legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano gli Enti in indirizzo a far pervenire in anticipo il proprio parere. Nel caso in cui si intenda partecipare con un proprio rappresentante, si raccomanda la presenza di una singola persona per Ente, ivi compresa la società Sirpress Srl. Tutti i rappresentanti dovranno essere muniti di protezione delle prime vie respiratorie.

Il Tecnico di Policy

~~Per. Ind. Pasquale Matarazzo~~

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta