



**REGIONE CAMPANIA**

**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei**  
**Rifiuti - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino**  
tel. 0825/765111 Centralino - FAX 0825/765469  
PEC: [uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0453591 14/09/2021 10,56  
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO AVELLINO; A...  
ALL'ENTE IDRICO CAMPANO AMBITO DISTRETTUALE; ALL'A.S.L. DI AVELLINO  
Classifica : 52.5. Fascicolo : 37 del 2021



All'Amministrazione Comunale di Vallata  
Corso Kennedy, 1  
83059 - Vallata (AV)

All'Amministrazione Provinciale di Avellino  
Settore Tutela Ambientale  
Piazza Libertà — Palazzo Caracciolo  
83100 - Avellino

All'A.R.P.A.C. — Dipartimento Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione, n. 162  
83100 - Avellino

All'A.S.L. di Avellino  
Via degli Imbimbo, n. 10/12  
83100 - Avellino

All'Università degli Studi della Campania  
"Luigi Vanvitelli" - Dipartimento STABIF  
81100 - Caserta

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
83100 - Avellino

ALL'ENTE IDRICO CAMPANO  
AMBITO DISTRETTUALE CALORE IRPINO  
Casa della Cultura - V. Hugo - Via Seminario  
83100 - Avellino

All'Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
c/o Tecnopolis Casamassa km 3-  
70100 - Valenzano (BA)

Alla Società Linea Finale Irpina S.r.l.  
Area Industriale Calaggio  
83046 - Lacedonia (AV)

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art. 29-ter. Istanza di A.I.A. per un impianto IPPC 2.6 –  
"Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici  
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3".  
**Convocazione della terza Conferenza di servizi ex art. 14-bis, c.7, legge n. 241/1990 ss.mm. e**  
**ii. - Forma simultanea e modalità sincrona. - Società Linea Finale Irpina Srl avente stabilimento in**  
**Vallata – Zona PIP - Località Maggiano, iscritta al Registro delle imprese di Avellino al**  
**02526170648, Partita Iva n., n. REA AV- 164278, e sede legale in Lacedonia (AV) - Area Industriale**  
**"Calaggio".**

## **PREMESSO CHE:**

- la Società Linea Finale Irpina Srl, ha fatto istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di cui in oggetto, acquisita dalla scrivente UOD con prot. n. 0260722 del 04/06/2020 e spontanee integrazioni con ulteriori elaborati in data 04/08/2020, acquisite dalla UOD in pari data al prot.n. 0369779;
- con D.D. n. 149 del 02/11/2017 della UOD 50.06.06 - Valutazioni Ambientali, l'impianto è stato già sottoposto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale conseguendo il parere favorevole di compatibilità ambientale, coordinato con l'AIA.

## **ATTESO**

che con successiva nota/PEC prot. n. 0411250 del 09/09/2020 è stato comunicato, da parte della scrivente UOD, l'avvio del procedimento di rilascio del titolo AIA (coordinato con la VIA) di che trattasi all'Amministrazione provinciale di Avellino, all'ARPAC, all'ASL, all'amministrazione comunale di Vallata, al Comando Prov.le dei VVFF di Avellino, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nonché all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". D.I.S.T.A.B.I.F. per il necessario supporto istruttorio;

## **RILEVATO**

che la vigente normativa individua l'Ente scrivente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto.

## **CONSIDERATO**

- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);
- che in esito al verbale della prima Cds tenutasi regolarmente in data 13/10/2020 si è resa necessaria l'integrazione della documentazione di progetto da parte del proponente, anche in relazione del Rapporto Istruttorio del Prof. Dino Musmarra acquisito in data 13/10/2020 al prot. regionale n. 0476524, ragion per cui si è ritenuto di dover aggiornare la Conferenza posteriormente al predetto perfezionamento documentale;
- che in data 01/12/2020 (prot, reg. n. 0571474) è pervenuta istanza del Gestore tendente ad ottenere una proroga dei termini di presentazione delle suddette integrazioni a causa delle difficoltà legate al protrarsi dell'emergenza da COVID-19, favorevolmente riscontrata da questa UOD con nota prot. n. 583834 del 07/12/2020;
- che in data 18/01/2021 per essere acquisita al prot, reg. n. 0025037 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dal Gestore in uno alle ricevute di avvenuta consegna via PEC della medesima agli Enti competenti;
- che in esito al verbale della seconda CdS tenutasi regolarmente in data 04/05/2021 si è resa necessaria una ulteriore integrazione della documentazione di progetto da parte del proponente, anche in relazione al parere tecnico dell'ARPAC Dip. AV del 03/05/2021, nonché del secondo Rapporto Istruttorio del Prof. Dino Musmarra anch'esso datato 03/05/2021, ragion per cui si è ritenuto di dover nuovamente aggiornare la Conferenza posteriormente al predetto perfezionamento documentale;
- che in data 09/07/2021 (prot, reg. n. 0364437) è pervenuta istanza del Gestore tendente ad ottenere una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle suddette integrazioni a causa delle difficoltà legate al protrarsi dell'emergenza da COVID-19, favorevolmente riscontrata da questa UOD con nota prot. n. 0369969 del 13/07/2021;
- che in data 31/08/2021 per essere acquisita al prot, reg. n. 0436000/2021 è pervenuta ulteriore documentazione integrativa prodotta dal Gestore, come da acclusa nota e relativo "Prospetto Allegati" riepilogativo delle modifiche e/o integrazioni degli elaborati distinti per numero revisione e data della stessa (in totale il progetto si compone di n. 48 elaborati);
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);

## **RITENUTO**

necessario aggiornare ancora una volta i lavori della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis, c.7, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in modalità sincrona, con le procedure di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 ter, comma 2) della Legge n. 241/1990, ed a tal fine,

**COMUNICA**

*l'oggetto della determinazione da assumere consiste nel rilascio del previsto titolo abilitativo di AIA, coordinata con la Valutazione d'Impatto Ambientale, per Decreto Dirigenziale relativo alla summenzionata istanza, così previamente pubblicata in sede di avvio del procedimento e individuabile nel portale istituzionale.*

*La documentazione come aggiornata, oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti utili a tali fini, sono stati peraltro già trasmessi via PEC dal gestore ad ogni singola amministrazione per quanto di rispettiva competenza e degli stessi, altresì, può essere presa visione sul sito istituzionale della Regione Campania - D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, utilizzando il seguente link:*

***<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/comunicazioniavvio-del-procedimento-aia-avellino/1290-avviso-al-pubblico-per-avvio-procedimento-aia>***

### CONVOCA

**presso la sede di questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino – Centro Dir.le Collina Liguorini terzo piano, per il giorno 21/10/2021 alle ore 10:30, la terza Conferenza di Servizi da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona per la prosecuzione dell'esame dell'istanza indicata in premessa.**

*Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 della Legge n° 241/1990, "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".*

**A tal fine, qualora il soggetto che prenderà parte ai lavori della Conferenza non sia titolare dei poteri di rappresentanza legale dell'Ente di appartenenza, dovrà produrre apposita delega sottoscritta dal Dirigente competente.**

*In proposito si ricorda altresì che, ai sensi della legge n° 241/90 e s.m.i.:*

*"l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza".*

*"Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni...regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato...".*

**"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".**

*Eventuali pareri favorevoli già espressi saranno comunque considerati in sede di Conferenza, anche in caso di assenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.*


*Alla Conferenza sono invitati a partecipare anche il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia (purché muniti di delega formale), al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.*

*Alla conferenza potranno altresì partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta. Della presente convocazione è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del competente Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi.*

*Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono a piè di pagina i riferimenti della scrivente UOD, nonché del Responsabile del procedimento.*


**Il funzionario**

**(Antonio Mari)**



**Il dirigente**

**(dott. Antonello Barretta)**





AIA F 8481 MAM  
2/09/2021



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0436000 02/09/2021 11,40

Mitt. : LFI SRL

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 37 del 2021

UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino  
Centro Direzionale Collina Liguorini, 83100 Avellino  
Tel. Centralino 0825-765604 FAX 0825-765469  
uod.501705@pec.regione.campania.it

Università degli Studi della Campania  
"Luigi Vanvitelli". D.I.S.T.A.Bi.F  
via Michelangelo  
81031 AVERSA (CE)  
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it

Ente idrico Campano  
Via Seminario – Casa della cultura "Victor Hugo" – 83100 Avellino  
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Comune di Vallata  
Corso Kennedy, 1  
83059 Vallata (AV)  
comune.vallata@asmepec.it

Provincia di Avellino  
Piazza Libertà 1 (Palazzo Caracciolo), 83100 - Avellino  
info@pec.provincia.avellino.it

ARPAC  
dipartimento di Avellino  
Via Circumvallazione, 162, 83100 Avellino AV  
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

ASL  
dipartimento di prevenzione  
Via Circumvallazione n. 77 – 83100 Avellino  
protocollo@pec.aslavellino.it

Oggetto: Ditta Linea Finale Irpina S.r.l. (L.F.I. S.r.l.) Pratica V.I.A. - A.I.A. n. 8481 per realizzazione impianto trattamenti superficiali e CND su parti per velivoli in loc. Maggiano Area PIP, impianto IPPC n. 2.6 "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>" - **Trasmissione della documentazione integrativa di cui alla C.D.S. del 04.05.2021**

Il sottoscritto Carlo Aquilino VILLANO, amministratore unico della LINEA FINALE IRPINA srl, con sede in Lacedonia, Area Industriale Calaggio snc, P.I.02526170648,

#### TRASMETTE

n. 2 copie cartacee dei documenti integrativi e n. 2 copie su formato elettronico dell'intero progetto aggiornato composto dai documenti elencati nel "PROSPETTO ALLEGATI" che annulla e sostituisce quelli precedentemente trasmessi.

Sede Legale e Stabilimento:  
Area Ind.le "Calaggio" - 83046 LACEDONIA (AV)  
Telefono: +39082785938 - Fax: +390827846828  
Codice Fiscale e Partita IVA n° 02526170648





Lacedonia, 31.08.2021

Amministratore Unico LFI srl  
Aquilino Carlo Villano

  
L.F.I. S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO







UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino  
Centro Direzionale Collina Liguorini, 83100 Avellino  
Tel. Centralino 0825-765604 FAX 0825-765469  
uod.501705@pec.regione.campania.it

Oggetto: Ditta Linea Finale Irpina S.r.l. (L.F.I. S.r.l.) Pratica V.I.A. - A.I.A. n. 8481 per realizzazione impianto trattamenti superficiali e CND su parti per velivoli in loc. Maggiano Area PIP, impianto IPPC n. 2.6 "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>" - **Precisazioni**

Il sottoscritto AQUILINO CARLO VILLANO nato a PIETRADEFUSI (AV) il 03/04/1941 residente ad AVELLINO in via S. PESCATORI n.68, in qualità di Legale Rappresentante della società LINEA FINALE IRPINA srl, in sigla L.F.I. srl, con sede legale in Lacedonia (AV) Area Industriale Calaggio snc cap 83046 CF e P.IVA 02526170648 indirizzo PEC [LFI@PEC.IT](mailto:LFI@PEC.IT), nonché di Gestore dell'impianto IPPC di cui all'oggetto,

#### PRECISA

Che il prodotto Integral Fuel tank coating 20P1-21classificato H350 sarà limitato ai componenti aeronautici la cui specifica tecnica ne impone l'uso per motivi di sicurezza del volo e che al momento non esistono sul mercato prodotti sostitutivi approvati.

Lacedonia, 05.08.2021

In fede  
Aquilino Carlo Villano





### «PROSPETTO ALLEGATI»

| Prog | Pag. | Rif. | Oggetto  | Modificato / Integrato              | Revisione | del   |
|------|------|------|--|-------------------------------------|-----------|-------|
| 1    | 5    | A    | Informazioni generali  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 2    | 2    | B    | Inquadramento urbanistico-territoriale   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 3    | 25   | C    | Descrizione e analisi dell'attività produttiva   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 4    | 48   | D    | Valutazione integrata ambientale   | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 5    | 18   | E    | Sintesi non tecnica  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 6    | 33   | Ebis | Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo   | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 7    | 6    | F    | Scheda "Sostanze, preparati e materie prime utilizzati"  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 8    | 2    | G    | Scheda "Approvvigionamento idrico"   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | 08/21 |
| 9    | 6    | H    | Scheda "Scarichi idrici"   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | 08/21 |
| 10   | 17   | I    | Scheda "Rifiuti"   | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 11   | 17   | L    | Scheda "Emissioni in atmosfera"  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 12   | 2    | M    | Scheda "Incidenti rilevanti"   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | 08/21 |
| 13   | 3    | N    | Scheda "Emissione di rumore"   | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 14   | 5    | O    | Scheda "Energia"   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 15   | 1    | P    | Carta topografica 1:10.000   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 16   | 1    | Q    | Mappa catastale  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 17   | 1    | R    | Estratto PUC preliminare Tav QC13 PRG Vigente  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 18   | 1    | S    | Planimetria del Complesso  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 19   | 1    | T    | Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici                             | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | 08/21 |
| 20   | 9    | U    | Sistemi di trattamento parziali o finali   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2         | 08/21 |
| 21   | 1    | V    | Planimetria aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 22   | 1    | W    | Planimetria punti di emissione in atmosfera  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 23   | 98   | R01  | Relazione tecnica parte generale   | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 24   | 68   | R02  | Relazione previsionale di impatto acustico   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 25   | 13   | R03  | Relazione sugli scarichi   | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 26   | 34   | R04  | Piano di monitoraggio e controllo  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 27   | 6    | Y01  | Autorizzazioni esistenti - allegato alla scheda A  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 28   | 2    | Y02  | Certificato destinazione urbanistica   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 29   | 9    | Y03  | Cicli di lavoro  | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |





| Prog | Pag. | Rif. | Oggetto   | Modificato / Integrato              | Revisione | del   |
|------|------|------|---|-------------------------------------|-----------|-------|
| 30   | 14   | Y04  | Schema a blocchi                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 31   | 4    | Y05  | Visura camerale                                   | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 32   | 16   | Y06  | Piano emergenza ambientale                        | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 33   | 15   | Y07  | Piano di dismissione                              | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 34   | 27   | Y08  | Relazione di riferimento                          | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 35   | 21   | Y09  | Valutazione Direttiva SEVESO III                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3         | 08/21 |
| 36   | 2    | Y10  | Quadro sinottico prescrizioni VIA                 | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 37   | 24   | Y11  | Istanza autorizzazione allo scarico EIC           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 38   | 1    | Y12  | Schema impianto Trattamenti superficiali          | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
| 39   | 6    | Y13  | Chiarimenti sulla fase 200 Lavorazioni meccaniche | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 40   | 5    | Y14  | Valutazione ambientale per uso alternativo di GPL | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 41   | 6    | Y15  | Relazione di confronto V.I.A. - A.I.A.            | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 42   | 173  | Y16  | Documento di valutazione dei rischi               | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 43   | 7    | Y17  | Bref emission for storage                         | <input type="checkbox"/>            | 2         | 12/20 |
| 44   | 5    | Y18  | Piano Manutenzione Camini e filtri                | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 45   | 13   | Y19  | Relazione impianto prima pioggia                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 46   | 4    | Y20  | Piano di manutenzione impianto prima pioggia      | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 47   | 1    | Y21  | Schema camini verniciatura                        | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 48   | 1    | Y22  | Schema camini caldaie principali                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         | 08/21 |
| 49   | 2    | DA1  | Dichiarazione di comunicazione antimafia          | <input type="checkbox"/>            | 1         | 05/20 |
|      |      |      |   |                                     |           |       |
|      |      |      |   |                                     |           |       |
|      |      |      |   |                                     |           |       |
|      |      |      |   |                                     |           |       |
|      |      |      |   |                                     |           |       |
|      |      |      |   |                                     |           |       |

Aggiornamento/Integrazione: Settembre 2021

