

**Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

- Al/Alla Comune di Ariano Irpino
PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it
- “ Amministrazione Provinciale - Servizio Ecologia
PEC: info@pec.provincia.avellino.it
- “ ASL Avellino - Salute pubblica
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
- “ A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
- “ Soprintendenza A.B.A.P. per le province di SA- AV
Sede di Avellino
PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it
- “ U.O.D. 50 07 22
Strategia Agricola per le aree
a bassa densità abitativa
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
- “ Autorità di Bacino – Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
- “ Comunità Montana Valle Ufita
PEC: protocollocmufita@pec.it
- “ Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale “Calore Irpino”
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it
- “ ATO Rifiuti di Avellino
PEC: segreteria@pec.atorifiuti.it
- “ Società Balestrieri Impianti SRL
PEC: balestrieriimpiantisrl@legalmail.it

Regione Campania
Data: 03/10/2024 11:29:50, PG/2024/0463220



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 208.- D.G.R.C. n. 8/2019 – Ditta Balestrieri Impianti S.R.L. - D.D. n. 34 del 26/02/2019 e successivi - Autorizzazione Unica di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Camporeale- Area PIP, Ariano Irpino (AV). Istanza di variante sostanziale.

Trasmissione del verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 02/10/2024.

Si trasmette il verbale dei lavori della terza seduta della Conferenza di Servizi (con relativi allegati) tenutasi in data 02/10/2024, inerente all'istanza in oggetto indicata. Il medesimo verbale è stato, altresì, pubblicato sul sito STAP Ecologia della Regione Campania al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Malanga Gerardo

Il Dirigente
Ing. Massimo Pace



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 02/10/2024

Il giorno due del mese di Ottobre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza all'art.208 comma 3 del D.lgs.152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota prot. reg. n. 414675 del 05/09/2024, relativa alla istanza di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Camporeale- Area PIP, Ariano Irpino (AV), gestito dalla Società Balestrieri Impianti S.R.L ed autorizzato con D.D. n. 34 del 26/02/2019 e successivi

Soggetto proponente: Ditta Balestrieri Impianti SRL.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Ariano Irpino;
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC - Dipartimento di Avellino;
- ASL – Avellino;
- E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
- Comunità Montana Valle Ufita;
- ATO Rifiuti di Avellino;
- Società Balestrieri Impianti SRL.

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente Ing. Massimo Pace che, coadiuvato dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente;
- per la Provincia di Avellino-Servizio Ecologia l'ing. Francesco Carro, coadiuvato dall'ing. Federica Ferraro;
- per la Società Balestrieri Impianti SRL, il rappresentante legale Balestrieri Alessio, coadiuvato dall'ing. Mocerino Angelo.

Assume la funzione di Segretario la Dott.ssa Marano Orsola.

In apertura dei lavori della Conferenza di Servizi il Presidente, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, cede la parola al responsabile del Procedimento, il quale rappresenta che con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 375644 in data 19/07/2024, la Ditta Balestrieri Impianti SRL ha prodotto le integrazioni richieste nella seconda seduta della Conferenza di Servizi del 19/06/2024. Egli fa presente, inoltre, che l'EIC con successiva nota prot. n. 17704 del 16/07/2024 ha chiesto alla Ditta Balestrieri Impianti SRL ulteriori chiarimenti ed integrazioni, rispetto a cui la Società de quo ha riscontrato con nota pec del 30/08/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 406791. Viene precisato, in questo ambito, che la documentazione di cui sopra non è stata pubblicata sul sito STAP Ecologia della Regione Campania per motivi di riservatezza commerciale ed industriale e che, rispetto alle integrazioni prodotte, l' EIC con nota prot. n. 22298 del 16/09/2024 (ALLEGATO 1) ha chiesto al Comune di Ariano Irpino, in qualità di gestore del comparto fognario e depurativo, il parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo (nulla osta), per le acque reflue comunque prodotte nell'impianto. Viene successivamente data lettura dalla nota Arpac- Dipartimento di Avellino prot. n. 59978 del 30/09/2024 (ALLEGATO 2), nell'ambito della quale, nel prendere atto della decisione della Ditta che "... per la variante richiesta, intende rinunciare all'inserimento del codice EER 20.02.01 Rifiuti biodegradabili ...", vengono richiesti i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

- per quanto riguarda i rifiuti di cui ai codici EER 160304, EER170506, EER 191302 e EER 200301, per i quali si chiarisce che "... saranno avviati semplicemente a recupero



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

senza l'ottenimento di prodotti ..." si richiede di specificare quali trattamenti si andranno ad effettuare sugli stessi, così come richiesto (attività di recupero R5), se i codici rimarranno gli stessi e, se no, quali altre tipologie di rifiuti ne deriveranno;

- in merito alla tipologia di rifiuti derivante dalla pulizia delle spiagge e arenili, ai quali, come specificato nella Relazione Tecnica di chiarimento, "... i produttori attribuiscono spesso diversi codici EER.", trattandosi di rifiuti urbani non differenziati si ritiene corretto utilizzare il codice EER 200301, la cui attribuzione è di responsabilità del produttore, per cui, il codice EER 200399 non si ritiene corretto in quanto deve essere utilizzato solo in mancanza di una voce all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- per ciò che concerne le emissioni in atmosfera, richiamato il precedente parere, si ribadisce che la variante in argomento non comporta solo l'incremento di ore lavorative ma anche l'introduzione di una maggiore quantità e di nuove tipologie di rifiuti rispetto all'attività ad oggi autorizzata per la quale, peraltro, si rammenta nuovamente che il vigente decreto già prevede la rispondenza alla DGR n. 243/2015. Tanto premesso, si evidenzia che, sebbene, la Ditta abbia rinunciato al codice EER 20.02.01, permangono rifiuti in ingresso, anche a componente organica, il cui trattamento, nelle fasi di separazione e vagliatura che precedono i processi ad umido, può generare emissioni polverulente ed odorigene di maggiore impatto rispetto alle attuali. Inoltre, l'aver previsto lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dal processo e a significativa componente organica, in un box interno di dimensioni contenute, si ritiene sia insufficiente a ridurre e/o limitare le emissioni diffuse odorigene. Infine, i risultati ottenuti dagli autocontrolli non possono essere considerati indicativi rispetto alla necessità o meno di adottare sistemi di abbattimento, atteso che gli stessi sono riferiti alla configurazione attuale dell'impianto (evidentemente diversa da quella prevista nel progetto di modifica in parola). In conclusione, nel ritenere in generale insufficienti gli accorgimenti proposti dalla Ditta, si ribadisce la necessità di prevedere e/o integrare i sistemi di abbattimento delle emissioni con le migliori tecnologie disponibili come, ad esempio, quella di mantenere il capannone



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

in depressione adottando un sistema di abbattimento con filtri come in precedenza già suggerito.

Pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza dell'ARPAC- Dipartimento di Avellino, "...è necessario che la Società trasmetta le integrazioni innanzi esplicitate anche mediante revisione della planimetria delle emissioni (con il nuovo layout e l'ulteriore punto di campionamento), aggiornamento del quadro emissivo ed introduzione di idoneo sistema di abbattimento...".

Al fine di ottemperare puntualmente a quanto richiesto dall'ARPAC-Dipartimento di Avellino la Ditta Balestrieri Impianti S.R.L. dichiara che saranno prodotti, nel breve periodo, i nuovi elaborati tecnici di richiesti.

Interviene il responsabile del procedimento, Dott. Gerardo Malanga, il quale rileva che è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.213 del 11-09-2024, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, avente ad oggetto il nuovo Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., che è entrato in vigore il 26/09/2024 e che sostituisce il previgente DM n. 152/2022. Egli chiede, quindi, fermo restando quanto rappresentato da ARPAC-Dipartimento di Avellino, di aggiornare la relazione tecnica generale e quella specifica di EOW anche in considerazione delle nuove disposizioni del richiamato D.M. n. 127 del 28/06/2024.

Prende la parola, per la Provincia di Avellino, l'ing. Carro, il quale rappresenta che l'espressione del parere di competenza resta subordinato alla valutazione delle integrazioni richieste dall'Arpac-Dipartimento di Avellino con la richiamata nota prot. n. 59978 del 30/09/2024 e dal Responsabile del Procedimento.

La ditta Balestrieri Impianti SRL si rende edotta dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dagli Enti partecipanti e dal Responsabile del Procedimento e chiede un termine di 30 giorni per la loro produzione.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

Il Presidente, preso atto di quanto richiesto dai vari Enti partecipanti e dal Responsabile del Procedimento, dispone di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi, che sarà nuovamente convocata in esito alla ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti convenuti **(che dovranno pervenire a tutti gli Enti interessati non oltre i 30 giorni dalla notifica del presente verbale)** nella presente seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Del che è verbale.

Letto Confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il Dirigente Ing. Massimo Pace

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo

Il Segretario Dott.ssa Orsola Marano