



***Giunta Regionale della Campania***

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

- Al/Alla Comune di Fontanarosa  
PEC: [protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it)
- “ Amministrazione Provinciale - Servizio Ecologia  
PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)
- “ A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino  
PEC: [arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)
- “ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
PEC: [com.avellino@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.avellino@cert.vigilifuoco.it)
- “ A.S.L. di Avellino  
PEC: [protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)
- “ Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale “Calore Irpino”  
PEC: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)
- “ ATO Rifiuti di Avellino  
PEC: [segreteria@pec.atorifiuti.it](mailto:segreteria@pec.atorifiuti.it)
- “ Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus  
PEC n.1: [ecosc@pec.it](mailto:ecosc@pec.it)  
PEC n.2: [srlsphysics@pec.it](mailto:srlsphysics@pec.it)

**Oggetto:** D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art.208 - Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa - Istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in Agro di Fontanarosa alla Contrada Filette n.48.

**Trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 22/05/2024.**



***Giunta Regionale della Campania***

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

Si trasmette il verbale della seduta della Conferenza di Servizi (con relativi allegati) tenutasi in data 22/05/2024, relativo all'istanza in oggetto indicata. Il medesimo verbale è stato, altresì, pubblicato sul sito STAP Ecologia della Regione Campania al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

L'istruttore amministrativo  
Arch. Goffredo Roca

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Malanga Gerardo

Il Dirigente  
Ing. Massimo Pace

Regione Campania  
Data: 22/05/2024 16:32:40, PG/2024/0255576



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

AVELLINO

RELAZIONE VERBALE  
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
DEL 22/05/2024

Il giorno ventidue del mese di Maggio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza all'art.208 comma 3 del D.lgs.152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi decisoria indetta e convocata con nota prot. reg. n. 202259 del 22/04/202, relativa alla istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento rifiuti non pericolosi da ubicarsi a Fontanarosa (AV), in Contrada Filette n.48.

**Soggetto proponente: Ditta Eco Service – Cooperativa Sociale Onlus.**

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Fontanarosa;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC - Dipartimento di Avellino;
- ASL – Avellino;
- E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- ATO – Rifiuti di Avellino;
- Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus;

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente, Dott. Massimo Pace, che, coadiuvato dal responsabile del procedimento, Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente;
- per la società Eco-Service Cooperativa Sociale Onlus il consulente delegato della Ditta Ing. Davide Celentano, coadiuvato dal Sig. Chiacchio Raffaele;
- per il Comando dei VVF di Avellino, il rappresentante delegato Dott. Carlantonio Festa;
- per il Comune di Fontanarosa il responsabile dell'UTC Ing. Bianco Stefano Alfieri;
- per la Provincia di Avellino l'Ing. Pellegrino Caruso e l'Ing. Francesco Carro.

Assume la funzione di Segretario l'Arch. Goffredo Roca.

In apertura dei lavori della Conferenza di Servizi il Presidente, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, cede la parola al Responsabile del Procedimento, il quale rappresenta preliminarmente che il progetto di che trattasi, presentato con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 151022 in data 22/03/2024 e successivamente integrato (in esito a specifica richiesta da parte dello scrivente ufficio) con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 186212 il 12/04/2024, è stato puntualmente pubblicato sul sito della Regione Campania Stap-Ecologia al seguente link:

**<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>**

Dopo questa breve premessa di carattere introduttivo, viene ceduta la parola al tecnico incaricato della Ditta Eco-Service Cooperativa Sociale Onlus , Ing. Davide Celentano, il quale espone per grandi linee il progetto in esame, rappresentando, tra l'altro, che l'area su cui insisterà l'impianto de quo (Foglio 4 particella 570 catasto fabbricati Comune di Fontanarosa) rientra in zona omogenea "D" Industriale, rispetto alla quale non si rileva alcun vincolo di natura



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*  
*Autorizzazioni Ambientali*  
*Unità Operativa Dirigenziale*  
*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*  
AVELLINO

archeologico, paesaggistico e/o naturalistico, né tantomeno l'area in esame è soggetta a rischi per quanto attiene agli aspetti idrogeologici, idraulici e/o possibili eventi franosi. Egli aggiunge, inoltre, che l'immobile in cui saranno svolte le attività di trattamento rifiuti è già stato edificato e risulta idoneo allo svolgimento delle attività richieste, in considerazione del rilascio dei seguenti titoli edilizi-abilitativi da parte del Comune di Fontanarosa (AV):

- Permesso a Costruire n. 9/04;
- Variante al Permesso a costruire n. 27/07;
- Autorizzazione di Agibilità rilasciata con nota Prot. n. 1019 del 12/02/2009.

In virtù di quanto sopra esposto, l'Ing. Celentano aggiunge che per la realizzazione delle opere riportate nel progetto in esame, dal punto di vista urbanistico-edilizio non è necessario munirsi di titoli abilitativi preventivi, come ad esempio il permesso a costruire disciplinato dal DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii..

Viene in seguito data lettura del Comando VVF di Avellino prot. n. 8042 del 09/04/2024 (ALLEGATO 1), a cui si rimanda e nell'ambito della quale vengono chiesti alla Ditta de qua una serie di chiarimenti ed integrazioni, in particolare rispetto all'assoggettabilità dell'impianto in questione al DPR 151/2011 ed alla categoria rischio incendio di riferimento. Interviene su questo punto il delegato del Comando VVF di Avellino, Dott. Carlantonio Festa, il quale rappresenta che il soggetto istante in data 25/04/2024 ha riscontrato alle richieste di cui sopra, producendo apposita autodichiarazione (non trasmessa agli altri Enti partecipanti ai lavori della CDS) che si porta agli atti della presente seduta (ALLEGATO 2). Egli aggiunge, inoltre, che dal punto di vista formale è necessario rettificare tale autodichiarazione, in quanto nella medesima vengono riportati in maniera errata i riferimenti normativi. Inoltre, si rappresenta che la documentazione tecnica prodotta ai fini antincendio non fa alcun riferimento al DM del Ministero dell'Interno del 26/07/2022 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

AVELLINO

stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti). Pertanto, il Dott. Festa comunica che l'Ente rappresentato non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza fino a quando non saranno prodotti gli elaborati tecnici ed amministrativi innanzi richiamati. Relativamente all'aspetto antincendio interviene, successivamente, anche il responsabile del procedimento, il quale chiede alla Ditta de qua di inserire, nell'ambito del progetto di adeguamento dell'impianto alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.C. n. 223/2019, ulteriori termocamere atte a monitorare i cumuli di rifiuti stoccati all'esterno dell'opificio. Il tecnico consulente della Ditta incaricato dichiara che sarà dato puntuale riscontro, nel breve termine, a quanto richiesto dal Comando dei VVF di Avellino e dal responsabile del procedimento.

Viene successivamente data lettura della nota EIC – Dipartimento di Avellino prot. n. 12646 del 21/05/2024 (ALLEGATO 3) nell'ambito della quale *"...si rappresenta che dall'esame dell'istanza e degli allegati trasmessi dalla Ditta...tra la planimetria degli scarichi, la relazione e la scheda di rilevamento, incongruenze circa l'indicazione dei pozzetti di scarico e le relative coordinate geografiche, nonché la direzione delle linee di scarico delle acque reflue. Inoltre, è necessario inviare l'autodichiarazione circa l'assenza o meno delle sostanze pericolose nelle acque reflue..."*. Pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, si chiede di dare riscontro a quanto richiesto. Interviene su questo punto il responsabile del procedimento, Dott. Gerardo Malanga, il quale chiede di integrare, altresì, nella planimetria inerente alla gestione dei reflui, tutti i punti P1, P2, P3 relativi ai pozzetti di scarico ed indicati nella relazione tecnica di riferimento. Il Dott. Celentano, per conto del soggetto istante, dichiara che saranno prodotti gli elaborati progettuali richiesti dall'EIC e che sarà ottemperato a quanto richiesto dal responsabile del procedimento in breve tempo.

Si passa alla lettura della nota Arpac-Dipartimento di Avellino acquisita al prot. reg. n. 252604 in data 21/05/2024 (ALLEGATO 4), a cui si rimanda e nell'ambito della quale vengono chiesti alla Società Ecoservice Soc. Coop. una serie di chiarimenti ed integrazioni, tra cui una migliore descrizione della provenienza delle diverse tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto, alle loro modalità di



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

AVELLINO

stoccaggio, alle aree di trattamento, ai tempi massimi di messa in riserva, ai rifiuti autoprodotti sottoposti a regime di deposito temporaneo, alla planimetria LAY OUT GESTIONI RIFIUTI. La Ditta istante dichiara, che sarà puntualmente e nel breve termine dato riscontro a quanto richiesto da nota Arpac-Dipartimento di Avellino nella suddetta nota.

Prende la parola, per il Comune di Fontanarosa, il responsabile dell'UTC ing. Bianco Stefano Alfieri, il quale si riserva di esprimere il proprio parere sia sulla compatibilità urbanistico-edilizia del progetto in esame che sullo scarico, relativamente al quale si terrà conto anche delle integrazioni che saranno prodotte in seguito alle richieste dell'EIC.

Interviene per la Provincia di Avellino l'ing Carro, il quale ribadisce le richieste già formulate da ARPAC-Dipartimento di Avellino e chiede, altresì, di integrare nella relazione tecnica di riferimento il Lay-Out produttivo della Ditta con gli schemi a blocco inerenti alle fasi di processo.

La Ditta si rende edotta delle richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute dagli Enti partecipanti e chiede un termine di 30 giorni per produrle.

**Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla Società Ecoservice Soc. Cooperativa Sociale Onlus e di quanto richiesto dai vari Enti partecipanti, dispone di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi, che sarà nuovamente convocata in esito alla ricezione delle integrazioni richieste nella presente seduta (che dovranno pervenire non oltre i 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale).**

La seduta termina alle ore 11.30.

Del che è verbale.

Letto Confermato e sottoscritto.

Avellino, lì 22/05/2024



**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

AVELLINO

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il Dirigente Ing. Massimo Pace

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo

Il Segretario Arch. Goffredo Roca