



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 30/01/2025

Il giorno trenta del mese di Gennaio dell'anno duemilaventicinque alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza all'art.208 comma 3 del D.lgs.152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota prot. reg. n. 8312 del 08/01/2025, relativa all' istanza di Autorizzazione Unica afferente alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento di rifiuti non pericolosi da ubicarsi a Fontanarosa (AV), in Contrada Filette n.48.

Soggetto proponente: Ditta Eco Service – Cooperativa Sociale Onlus.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Fontanarosa;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC - Dipartimento di Avellino;
- ASL – Avellino;
- E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- ATO – Rifiuti di Avellino;
- Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus;

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente, Dott. Massimo Pace, che, coadiuvato dal responsabile del procedimento, Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

- per la società Eco-Service Cooperativa Sociale Onlus i consulenti della Ditta Ing. Davide Celentano, coadiuvato dall' Ing. Raffaele Chiacchio;
- per l'ASL Avellino il Dott. Somma Giuseppe e la Dott.ssa Guerriero Paola;
- per il Comune di Fontanarosa il responsabile dell'UTC Ing. Bianco Stefano;
- per la Provincia di Avellino l'Ing. Pellegrino Caruso e l'Ing. Francesco Carro.

Assume la funzione di Segretario l'Arch. Goffredo Roca.

In apertura dei lavori della presente seduta della Conferenza di Servizi il Presidente, Dott. Massimo Pace, nel ringraziare i partecipanti intervenuti cede la parola al Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale rappresenta, preliminarmente, che con tre note acquisite agli atti in data 30/12/2024, rispettivamente al prot. reg. n.616894, prot. reg. n.616922, prot. reg. n.616927 la Ditta Ecoservice - Cooperativa Sociale Onlus ha prodotto i chiarimenti e le integrazioni richieste durante i lavori della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 22/10/2024 e, successivamente, dall'Arpac-Dipartimento di Avellino con la nota prot. n. 76230 del 04/12/2024.

Viene precisato, altresì, che tutta la documentazione di cui sopra è stata puntualmente pubblicata sul sito della Regione Campania Stap-Ecologia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione vigente avente ad oggetto l'informazione pubblica ambientale, al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

Viene successivamente data lettura della nota EIC prot. n. 1907 del 24-01-2025 (ALLEGATO1), nell'ambito della quale si esprime, sulla base del nulla osta (con prescrizioni) di idoneità idraulica e funzionale emesso dal gestore del sistema fognario e depurativo (nota prot. n.9822 del 09/12/2024 del Comune di Fontanarosa – ALLEGATO 2), parere “...favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue comunque prodotte a favore della Ditta Eco Service...”. Il Responsabile del Procedimento

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**AVELLINO*

rappresenta, in questo ambito, che le prescrizioni declinate nelle note di cui sopra saranno puntualmente riportate nel provvedimento autorizzativo di riferimento.

Viene quindi data lettura della nota Arpac-Dipartimento di Avellino acquisita in data 30/01/2025 al prot. reg. n. 47454 (ALLEGATO 3), nell'ambito della quale si esprime, per gli aspetti di relativa competenza, parere favorevole con prescrizioni. In particolare, l'Agenzia Regionale, nel prendere atto delle dichiarazioni della Ditta de qua circa la trascurabilità delle emissioni di polveri diffuse e odorigene, ritiene necessario, in ogni caso:

- monitorare con cadenza annuale le polveri diffuse, nelle aree esterne, in prossimità dello stoccaggio dei rifiuti in cumuli, e all'interno del capannone, nelle vicinanze dell'area di pretrattamento, attenendosi alle metodiche di campionamento e analisi vigenti nel rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- monitorare con cadenza annuale le emissioni odorigene, sul piazzale esterno in prossimità dell'accesso al capannone, attenendosi alle metodiche di campionamento e analisi vigenti nel rispetto del limite di 4 ouE/m³, così come indicato dalla Società stessa negli elaborati integrativi prodotti.

Il tecnico della Ditta Ecoservice Cooperativa Sociale Onlus non rileva particolari problematiche al riguardo e dichiara che produrrà nel breve termine il piano di monitoraggio delle emissioni (di carattere diffuso polverulento ed odorigeno) in conformità alle prescrizioni sopra declinate.

Viene ceduta la parola al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fontanarosa, Ing. Stefano Bianco, il quale nel ribadire la conformità del progetto in esame alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e nel confermare il nulla osta allo scarico (di cui alla richiamata nota prot. n.9822 del 09/12/2024 dell'Ente rappresentato) **esprime, per gli aspetti di relativa competenza, parere positivo per la sua approvazione.**

Interviene l'Ing. Francesco Carro, per la Provincia di Avellino, il quale esprime, per gli aspetti di propria competenza e relativamente al progetto presentato, **parere favorevole.**



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

Successivamente prende la parola il Dott. Somma Giuseppe, in rappresentanza dell'Asl-Dipartimento di Avellino, il quale valuta soddisfacenti le ultime integrazioni prodotte dalla Società Eco-service Cooperativa Sociale Onlus relativamente:

- all'eliminazione della vasca Imhoff, per quanto riguarda la gestione delle acque nere prodotte nell'impianto;
- ai chiarimenti ed alle precisazioni afferenti alla relazione di impatto acustico.

Egli chiede, altresì:

- all'Autorità Competente e relativamente alle emissioni odorigene di inserire espressamente, nel decreto autorizzativo di riferimento, la puntuale prescrizione consistente nella necessità di stoccare i rifiuti classificati con codice EER 200201 "Rifiuti biodegradabili" in un cassone scarrabile da 30 mc con chiusura perfettamente ermetica, per una durata **massima di 72 ore** dalla presa in carico, anche al fine di evitare fenomeni fermentescibili;
- alla Ditta Ecoservice Cooperativa Sociale Onlus di implementare effettivamente il piano di disinfestazione e derattizzazione così come descritto negli elaborati presentati, **nonché di aggiornare la relazione igienico sanitaria in quanto la medesima non risulta esaustiva rispetto ad alcune previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.**

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, **egli esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in esame, condizionato all'acquisizione degli ultimi elementi tecnici e progettuali integrativi** (relazione igienico sanitaria rettificata), **che dovranno essere, a loro volta, esaminati e validati.** Il tecnico della Ditta Ecoservice Cooperativa Sociale Onlus non rileva particolari problematiche al riguardo e dichiara che produrrà nel breve termine la documentazione richiesta.

Interviene per la U.O.D.50 17 05 il Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale, nell'esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole, chiede alla Società Eco-Service Cooperativa Sociale Onlus di:



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

- integrare il progetto relativo all'ottemperanza delle disposizioni di cui alla DGRC n. 223/2019, con la specifica previsione di installare ulteriori termocamere da collocare all'esterno del capannone in prossimità delle aree di stoccaggio dei rifiuti;
- presentare, relativamente alle emissioni in atmosfera diffuse di carattere polverulento ed odorigeno comunque prodotte nell'opificio, un adeguato piano di monitoraggio secondo le prescrizioni declinate da Arpac con la richiamata nota prot. n. 47454 del 30/01/2025, corredandolo dell'Allegato 1.d previsto dalla DGRC n. ~~8~~2019 e da una specifica planimetria di riferimento;
- trasmettere una nuova relazione igienico sanitaria, secondo le indicazioni fornite dall'ASL Dipartimento di Avellino.

Il Presidente, Dott. Massimo Pace, per l'Ufficio procedente, esprime una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in Conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti. Pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241-1990, preso atto della valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, dei chiarimenti forniti dalla Ditta anche in materia antincendio (relativamente a cui la medesima ha dichiarato la non assoggettabilità), del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'EIC con nota prot. n. 1907 del 24-01-2025, del parere favorevole con prescrizioni dell'Arpac- Dipartimento di Avellino espresso con nota acquisita al prot. reg. n. 47454 del 30/01/2025, dei pareri favorevoli espressi nella presente seduta da parte del Comune di Fontanarosa, della Provincia di Avellino e dell'ASL- Avellino (condizionato alla produzione ed alla successiva validazione degli ultimi elaborati tecnici-progettuali), acquisito l'assenso dell'ATO-Rifiuti Avellino che, benché invitato, risulta assente e non ha fatto pervenire alcuna nota in merito, dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione del progetto di che trattasi, attesa l'unanimità dei pareri favorevoli.

Il Presidente rappresenta alla Ditta Eco-Service Cooperativa Sociale Onlus che l'emissione del decreto autorizzativo resta subordinato alla acquisizione delle integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento e dall'ASL-Dipartimento di Avellino (che dovranno essere, a loro



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

volta, validate dall'Azienda Sanitaria), precisando che detto decreto conterrà, oltre a quelle di rito, tutte le prescrizioni dettate dagli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza.

La seduta termina alle ore 11.30.

Del che è verbale.

Letto Confermato e sottoscritto.

Avellino, li 30/01/2025

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il Dirigente Ing. Massimo Pace

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo

Il Segretario Arch. Goffredo Roca