



Alla Regione Campania
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Al Comune di Fontanarosa
PEC: protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it

All'Ufficio Tecnico del Comune di Fontanarosa
utc@pec.comune.fontanarosa.av.it

Alla Ditta Eco Service
PEC: srlsphysics@pec.it

Oggetto: Autorizzazione articolo numero 208 – DLgs numero 152/2006. Regolamento Regione Campania n. 6/2013. Regolamento Ente Idrico Campano, Deliberazione del Comitato Esecutivo numero 3/9.1.2019. **Ditta Eco Service – Fontanarosa**, area PIP località Filette snc. Pratica numero 7885.

Parere

VISTA la domanda trasmessa dalla Regione Campania acquisita con protocollo numero 10220/22.4.2024, inerente alla Ditta Eco Service, stabilita in area PIP del Comune di Fontanarosa, censita in Catasto al foglio di mappa numero 4 – particella numero 570, con attività di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, del legale rappresentante Pasqualino Caggiano.

RILEVATO che:

1. l'istanza concerne la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue così come prodotte in pubblica fognatura;
2. il ciclo produttivo dell'impianto, le caratteristiche delle acque reflue ed i volumi medio annui scaricati, così come prodotti dalla suddetta attività, sono riportati nella documentazione



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it





tecnica, allegata all'istanza, specificatamente nell'elaborato a firma del tecnico, ing. Antonio Mozzillo;

3. la "Caratterizzazione dello scarico", per quanto concerne il deflusso nella rete fognaria mista cui al punto 2., si riferisce alle:

- "Acque reflue provenienti dai servizi igienici", per complessivi 150 m³/anno;
- "Acque meteoriche di dilavamento prime piogge", per complessivi 2.500 m³/anno, opportunamente depurate per scarico in rete fognaria secondo i limiti della tabella 3 – colonna 5 – allegato 5 – DLgs numero 152/2006;
- "Acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia e meteoriche di dilavamento dai tetti", per complessivi 7.500 m³/anno.

VISTA la richiesta di nulla osta al Gestore, giusta nota protocollo numero 25951/25.10.2024.

VISTO il nulla osta del Gestore Comune di Fontanarosa, acquisito con protocollo num. 29777/10.12.2024, allegato al presente parere facente parte integrante e sostanziale.

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'Ente Idrico Campano.

SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue come prodotte a favore della Ditta Eco Service, legale rappresentante Pasqualino Caggiano, con attività ubicata nel Comune di Fontanarosa, in località Filette/area PIP snc, censita in Catasto al foglio di mappa numero 4 – particella numero 570, secondo il progetto presentato a corredo dell'istanza dall'ing. Antonio Mozzillo, sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta, nelle condizioni qualitative e quantitative di scarico riferite, ovvero così come distinte nella "Caratterizzazione dello Scarico" cui al punto 3 precedente.





Il Gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo numero 28, e a conservare presso la propria sede tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.

Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo numero 29, specificatamente almeno due all'anno, nel pozzetto fiscale denominato in planimetria pf1.

Il legale rappresentante della Ditta, qualora si modificassero le condizioni idrauliche di scarico e le caratteristiche quantitative e chimico fisiche del refluo, è tenuto a chiedere la variazione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Picariello

Il Responsabile del Distretto Irpino

Ing. Antonio Iannaccone



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it



Comune di Fontanarosa

Provincia di Avellino

Piazza Cristo Re, 10- 83040 Fontanarosa
tel. 0825/475003

Ufficio Tecnico

e-mail: tecnico@comune.fontanarosa.av.it
pec: utc@pec.comune.fontanarosa.av.it

Alla Regione Campania
uod.501705@pec.regione.campania.it

e, p.c. All'Ente idrico campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: Autorizzazione articolo 208 – DLgs numero 152/2006 – Ditta Ditta Eco Service con insediamento produttivo (impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sito nel Comune di Fontanarosa in loc. Filette – Area P.I.P - riportato al catasto al foglio di mappa 4, numero 570 - **PARERE IDONEITA' IDRAULICA E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di parere dell'Ente Idrico Campano prot. 0025951 del 25-10-2024, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 8780 del 25/10/2024;

Considerato Che questo Ente svolge il ruolo di Gestore del servizio fognario e del sistema depurativo del Comune di Fontanarosa (AV);

Visto Il D.Lgs 152/2006;

Esaminata la documentazione tecnica allegata all'Istanza di Autorizzazione Unica .

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE/NULLA OSTA

Allo scarico in pubblica fognatura delle:

- Acque reflue provenienti dai servizi igienici-non trattate per un volume annuo di **150 m3**;
- Acque reflue meteoriche di dilavamento (prima pioggia trattate) per un volume annuo di **2.500 mc.**;
- Acque di dilavamento delle aree esterne di seconda pioggia e acque di dilavamento dai tetti dei capannoni – non trattate per un volume annuo di **7.500 mc.**;

A condizione che le stesse, prima dello scarico, siano allineate ai limiti di emissione previsti dalla tabella 3 colonna 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 . (scarico in pubblica fognatura).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

- garantire la corretta gestione e la costante manutenzione dei sistemi di drenaggio a servizio del piazzale e dell'impianto di trattamento di prima pioggia;
- sottoporre i rifiuti prodotti dall' impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- rendere accessibile all'autorità competente al controllo, ai sensi dell'art.101 del citato D.Lgs 152/2006, gli scarichi per il campionamento nei punti assunti per la misurazione;
- consentire al personale dell'autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- comunicare a questo Ufficio qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione, qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato.



Il Responsabile dell'UTC
Ing. Stefano Alfieri Bianco

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art.208 - Ditta Eco Service - Cooperativa Sociale Onlus - Società Cooperativa - Istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in Agro di Fontanarosa alla Contrada Filette n.48. Convocazione terza seduta dei lavori della Conferenza di Servizi per il giorno 30/01/2025. Parere tecnico di competenza.

Con riferimento all'istanza in oggetto, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e trattamento di rifiuti non pericolosi, effettuata ai sensi dell'art. 208 D. L.gs 152/06 ss.mm.ii., sito nel Comune di Fontanarosa (AV) alla Contrada Filette n.48, Area P.I.P. – Proponente Ditta Eco Service, con sede legale in Taurasi (AV) Via Fontana, snc, ed in riscontro alla convocazione di Conferenza di Servizi indetta, dalla Giunta Regionale della Campania – STAFF Valutazioni Ambientali, per il giorno 30.01.2025, prot. N. PG/8312/2025 del 08/01/2025, acquisita al protocollo ARPAC con n. 893 del 08/01/2025, si è proceduto alla valutazione degli atti progettuali integrativi.

VISTI:

- la D.G.R. n. 386 del 20/07/2016 come modificato dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 "Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.";
- il D.M. 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

All'esito della valutazione degli atti progettuali integrativi prodotti ed acquisiti agli atti dell'ARPAC con prot. n. 81611 e 81615 del 30.12.2024, prodotte dall'Ing. Antonio Mozzillo, con la collaborazione dell'Ing. Davide Celentano, su incarico ricevuto dalla società ECO SERVICE, finalizzati ad integrare/chiarire anche quanto richiesto dalla scrivente Agenzia con precedente nota prot. 76230/2024 del 04/12/2024, si rappresenta che gli stessi possano ritenersi sostanzialmente esaustivi rispetto a quanto precedentemente richiesto, e si esprime parere favorevole, alla realizzazione e gestione dell'impianto in argomento, con le seguenti prescrizioni.

In merito alle emissioni in atmosfera, dato atto delle informazioni contenute nelle integrazioni trasmesse, in particolare di quelle fornite nelle relazioni integrative riguardanti le emissioni di polveri diffuse e odorigene, circa la trascurabilità sia delle prime che delle seconde, si ritiene tuttavia necessario:

- monitorare le polveri diffuse, nelle aree esterne, in prossimità dello stoccaggio dei rifiuti in cumuli, e all'interno del capannone, nelle vicinanze dell'area di pretrattamento, attenendosi



alle metodiche di campionamento e analisi vigenti nel rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;

- monitorare le emissioni odorigene, sul piazzale esterno in prossimità dell'accesso al capannone, attenendosi alle metodiche di campionamento e analisi vigenti nel rispetto del limite di 4 ouE/m³, indicato dalla Società stessa come valore di accettabilità per la fattispecie in argomento.

Tali autocontrolli devono essere effettuati con cadenza annuale.

Avellino, 29.01.2025

I tecnici:

Arch. Ferdinando Nacchio dell'U.O. SURC

Arch. Rosa Rita Bruno dell'UO ARFI

Il Dirigente UO REMI a.i.
Dott.ssa Caterina SCARPA

per il Dirigente UO SURC a.i.
Ing. Gianluca SCOPPA

Il Dirigente UO ARFI a.i.
Arch. Domenico ROMEO

Dott. Vittorio Di RUOCCO

Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale
Dott. Vittorio Di RUOCCO

Regione Campania
Data: 30/01/2025 10:03:09, PG/2025/0047454



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638