

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI COMUNE di SAN VITALIANO

Istanza di Modifica non Sostanziale dell'Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi



B. ENERGY S.p.A.

Sede Legale: Via Bertolotti, 7 - 10121 Torino (TO)
Sede Operativa: Via 40 Moggi, 13 ZI - 80030 San Vitaliano (NA)
Partita I.V.A. 01375541214

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

B.Energy S.p.A.
Ecology solutions
dott. Pasquale Gattellaro
Amministratore Unico

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

| Indice | Revisione / Revision / Modification | Data | Disegno |
|--------|-------------------------------------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ISEC s.a.s

Via Alessandro Scarlatti, 215 - 80127 Napoli
Tel. (+39) 081.55.82.613 - Fax (+39) 081.55.82.613
www.iseconsult.it, e-mail: amministrazione@iseconsult.it
e-mail PEC: amministrazione@pec.iseconsult.it

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| GRUPPO Group / Groupe SA1 | DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawing / Plans de référence ----- | SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin | 1:1 | |
| | | SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot. | ----- | |
| Scheda I - Rifiuti | | SOSTITUISCE IL NUM. Replaces Number Remplace Nombre | ----- | |
| | | DISEGNATO: Drawn by / Dessiné | ----- | ----- |
| | | VERIFICATO: Checked by / Vérifié | ----- | ----- |
| | | APPROVATO: Approved / Approuvé | 25/06/2019 | Ing. G.Ferrara |
| COMMESSA: Job / Commande 19.002 | LOCALITA': Locality / Localité San Vitaliano (NA) | DISEGNO N° : Drawing N° / Dessin N° 19.002.SA1.0010 | Rev. 1 | Pagina / page |

DATA di PLOTTAGGIO: 26/06/2019

SCHEDA «I»: RIFIUTI¹

Sezione. I. 1 – Tipologia del rifiuto prodotto (rif. anno 2018)

| Descrizione del rifiuto | Quantità | | Impianti / di provenienza ² | Codice CER ³ | Classificazione | Stato fisico | Destinazione ⁴ | Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche |
|---|----------|----------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---|
| | t/anno | m ³ /anno | | | | | | |
| Acido fosforico | 4,000 | | Lavaggio camere di evaporazione sez. 700 | 06 01 04* | Pericoloso | Liquido | D15-D9 | HP8 |
| Carbone attivato esaurito da manutenzione/sostituzione periodica letto a carbone biofiltro | 0,383 | | Biofiltrazione su carboni attivi – Fase 2.16 | 06 13 02* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15-R12-R13 | HP14 |
| Pitture e vernici scadute/di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,330 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 08 01 11* | Pericoloso | Solido/ Liquido | D9-D13-D14-D15-R1-R12-R13 | HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP10 HP11 HP13 HP14 |
| Residui di vernici o di sverniciatori | 0,000 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 08 01 21* | Pericoloso | Solido/ Liquido | D9-D13-D14-D15-R1-R12-R13 | HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP10 HP11 HP13 HP14 |
| Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 0,000 | | Gestione uffici | 08 03 17* | Pericoloso | Solido | D15-R1-R12-R13 | HP4 |
| Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 0,000 | | Gestione uffici | 08 03 18 | Non pericoloso | Solido | D15-R13 | /// |
| Adesivi e sigillanti scaduti/ di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,000 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 08 04 09* | Pericoloso | Solido/ Liquido | D9-D13-D14-D15-R1-R12-R13 | HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP10 HP11 HP13 HP14 |

¹ - Per le operazioni di cui alle attività elencate nella categoria 5 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05, bisogna compilare le Sezioni I.2, I.3 e I.4. Per i produttori di rifiuti vanno compilate le Sezioni I.1 e I.2.

² - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

³ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

⁴ - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente.

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|-----------|----------------|---------|---------------------------------|---|
| Soluzioni acquose di lavaggio | 487,700 | | Lavaggio automezzi e scarti di lavaggio officina | 12 03 01* | Pericoloso | Liquido | D9-D15 | HP14 |
| Oli esausti da motori, ingranaggi e lubrificazione | 1,800 | | Attività di manutenzione mezzi | 13 02 08* | Pericoloso | Liquido | R9-R12-R13 | HP4 HP14 |
| Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | 0,000 | | Miscelazione reflui oleosi | 13 05 06* | Pericoloso | Liquido | R1-R9-R12-R13 | HP4 HP14 |
| Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua | 0,000 | | Miscelazione reflui oleosi | 13 05 07* | Pericoloso | Liquido | D9-D10-D14-D15 | HP4 HP5 HP7 HP14 |
| Imballaggi in carta e cartone | 0,000 | | Gestione della piattaforma / operazioni di disimballo | 15 01 01 | Non pericoloso | Solido | R3-R12-R13 | /// |
| Imballaggi in plastica | 0,520 | | Gestione della piattaforma / operazioni di disimballo | 15 01 02 | Non pericoloso | Solido | R3-R12-R13 | /// |
| Imballaggi in legno | 0,000 | | Gestione della piattaforma / operazioni di disimballo | 15 01 03 | Non pericoloso | Solido | R3-R12-R13 | /// |
| Imballaggi in materiali misti | 28,260 | | Gestione della piattaforma / operazioni di disimballo | 15 01 06 | Non pericoloso | Solido | R3-R4-R12-R13 | /// |
| Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 22,535 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 15 01 10* | Pericoloso | Solido | D9-D13-D14-D15-R1-R3-R4-R12-R13 | HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP10 HP11 HP13 HP14 |
| Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 0,570 | | Attività di manutenzione della piattaforma – scarto DPI usati | 15 02 02* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15-R1-R4-R12-R13 | HP14 |
| Materiale filtrante non contaminato (da manutenzione biofiltro, impianti) | 0,00 | | Biofiltrazione su carboni attivi – Fase 2.16 | 15 02 03 | Non pericoloso | Solido | D9-D14-D15-R13 | /// |
| Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 0,020 | | Attività di manutenzione della piattaforma (filtri non pericolosi) – scarto DPI scaduti | 15 02 03 | Non pericoloso | Solido | D9-D14-D15-R4-R13 | /// |
| Filtri dell'olio | 0,120 | | Attività di manutenzione mezzi | 16 01 07* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15-R1-R12-R13 | HP14 |
| Apparecchiature fuori uso (RAEE) contenenti componenti pericolose | 0,000 | | Apparecchiature fuori uso da gestione uffici (monitor etc.) | 16 02 13* | Pericoloso | Solido | D9 - D15 – R4 - R13 | HP5 HP14 |
| Apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti componenti pericolose | 0,120 | | Apparecchiature fuori uso (da gestione uffici) | 16 02 14 | Non pericoloso | Solido | D9 - D15 – R4 - R13 | /// |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-----------|----------------|---------|------------------------|----------------------|
| Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti sostanze pericolose | 0,030 | | Apparecchiature fuori uso (da gestione uffici) | 16 02 16 | Non pericoloso | Solido | D9 - D15 –R3- R4 - R13 | /// |
| Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 1,290 | | Rifiuti combust | 16 03 03* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15- R1-R12-R13 | HP5 |
| Prodotti chimici, organici, di scarto, non contenenti sost. Pericolose | 0,000 | | Prodotto chimico (materia prima) di scarto | 16 03 06 | Non pericoloso | Liquido | D9-D14-D15- R13 | /// |
| Bombolette spray | 0,000 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 16 05 04* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15- R1-R12-R13 | HP3 HP4 HP14 |
| Scarti e reagenti di laboratorio | 47,060 | | Attività laboratorio chimico interno | 16 05 06* | Pericoloso | Liquido | D9-D15-R1- R12-R13 | HP5 HP6 HP7 HP8 HP14 |
| Batterie al piombo | 0,000 | | Attività di manutenzione mezzi | 16 06 01* | Pericoloso | Solido | D9-D15-R3-R4- R13 | HP5 HP6 HP8 HP14 |
| Batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 0,000 | | Gestione uffici | 16 06 04 | Non pericoloso | Solido | D15-R13 | /// |
| Acque da pulizia industriale, contaminate da sostanze pericolose | 4,300 | | Pulizia linee, tetti, gronde (dato 2018 relativo a pulizia tetti da fuliggine incendio stab. confinante) | 16 10 01* | Pericoloso | Liquido | D8-D9-D15 | HP5 HP14 |
| Acque derivanti da trattamento da smaltire fuori sito | 0,000 | | Trattamento chimico-fisico Fase 2.0 | 16 10 02 | Non pericoloso | Liquido | D8-D9-D15 | /// |
| Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | 0,000 | | Attività straordinaria (lavori edili) | 17 01 07 | Non pericoloso | Solido | R13 | /// |
| Miscele bituminose contenenti catrame di carbone | 0,000 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 17 03 01* | Pericoloso | Solido | D9-D14-D15- R1-R12-R13 | HP14 |
| Miscele bituminose non contenenti sostanze pericolose | 0,000 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 17 03 02 | Non pericoloso | Solido | D9-D14-D15- R13 | /// |
| Rottami in ferro e acciaio | 3,980 | | Attività di manutenzione della piattaforma | 17 04 05 | Non pericoloso | Solido | R4-R13 | /// |
| Terra e rocce non contaminate | 0,000 | | Terre e rocce da scavo - Attività straordinaria (lavori edili) | 17 05 04 | Non pericoloso | Solido | D9-D15-R13 | /// |
| Rifiuti misti da demolizione contenenti sost. pericolose | 0,000 | | Rifiuti da demolizione contenenti/contaminati da sost. peric.- Attività straordinaria (lavori edili) | 17 09 03* | Pericoloso | Solido | D9-D15 | HP4-HP5-HP14 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Rifiuti misti da demolizione | 0,280 | | Rifiuti da demolizione (calcinacci, altro) | 17 09 04 | Non pericoloso | Solido | D1-D9-D15-R5-R13 | /// |
| Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | 0,000 | | Miscelazione di rifiuti non pericolosi secondo i gruppi CER autorizzati | 19 02 03 | Non pericoloso | Solido | D1 – D9 – D15 – R3 – R5 – R13 | /// |
| Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | 187,620 | | Trattamento chimico-fisico emulsioni oleose – Fase 2.0 | 19 02 07* | Pericoloso | Liquido | D9-D10-D15-R12-R13 | HP4-HP5-HP7-HP14 |
| Refluo oleoso contenente idrocarburi leggeri, alcoli, tracce di combustibili | 97,800 | | Trattamento chimico-fisico reflui contenenti idrocarburi, alcoli, tracce di combustibili – Fase 2.0 | 19 02 07* | Pericoloso | Liquido | D9-D10-D15-R1-R12-R13 | HP3-HP7-HP14 |
| Concentrato evaporatore (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose) | 54,424 | | Concentrato evaporatore | 19 02 11* | Pericoloso | Solido/ Liquido | D9-D13-D14-D15 | HP14 |
| Vaglio contaminato da sostanze pericolose (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose) | 9,881 | | Vagliatura reflui pericolosi | 19 02 11* | Pericoloso | Solido | D9-D13-D14-D15 | HP14 |
| Rifiuti parzialmente stabilizzati cont. sostanze pericolose | 0,000 | | Trattamento di stabilizzazione-solidificazione - Fasi 3.1, 3.2 | 19 03 04 * | Pericoloso | Solido/ Fangoso palabile | D1-D15-R5-R13 | HP14 |
| Rifiuti stabilizzati | 2.425,980 | | Trattamento di stabilizzazione-solidificazione - Fasi 3.1, 3.2 | 19 03 05 | Non pericoloso | Solido/ Fangoso palabile | D1-D15-R5-R13 | /// |
| Rifiuti solidificati cont. sostanze pericolose | 0,000 | | Trattamento di stabilizzazione-solidificazione - Fasi 3.1, 3.2 | 19 03 06 * | Pericoloso | Solido/ Fangoso palabile | D1-D15-R5-R13 | HP14 |
| Rifiuti solidificati | 0,000 | | Trattamento di stabilizzazione-solidificazione - Fasi 3.1, 3.2 | 19 03 07 | Non pericoloso | Solido/ Fangoso palabile | D1-D15-R5-R13 | /// |
| Vaglio da grigliatura reflui | 194,385 | | Grigliatura - Fasi 1.4, 1.5 | 19 08 01 | Non pericoloso | Solido | D1-D9-D13-D14-D15-R13 | /// |
| Rifiuti dell'eliminazione della sabbia | 990,870 | | Desabbiatura - Fasi 1.7, 1.8 | 19 08 02 | Non pericoloso | Solido | D1-D9-D13-D14-D15-R5-R12-R13 | /// |
| Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | 11,770 | | Disidratazione fanghi su filtropressa - Fasi 2.8, 2.9 | 19 08 13* | Pericoloso | Fangoso palabile | D1-D9-D13-D14-D15-R12-R13 | HP14 |
| Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | 2.302,080 | | Disidratazione fanghi su filtropressa - Fasi 2.8, 2.9 | 19 08 14 | Non pericoloso | Fangoso palabile | D1-D9-D13-D14-D15-R5-R12-R13 | /// |
| Plastica e gomma | 0,000 | | Plastica e gomma da miscelazione rifiuti non pericolosi da gruppo CER autorizzato | 19 12 04 | Non pericoloso | Solido | R13 – R3 | /// |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|--------------|
| Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 0,000 | | Gestione uffici | 20 01 21* | Pericoloso | Solido | D15-R13 | HP5-HP6-HP14 |
| Sfalci di potatura | 0,000 | | Manutenzione aree verdi | 20 02 01 | Non pericoloso | Solido | R3 - R13 | /// |
| Rifiuti urbani indifferenziati | 0,520 | | Gestione uffici | 20 03 01 | Non pericoloso | Solido | D15-D9-D1- R13-R3 | /// |
| Rifiuti da pulizia delle fognature | 5,200 | | Pulizia fogne e pozzetti fiscali | 20 03 06 | Non pericoloso | Liquido | D15 – D8 – D9- R13 | /// |
| Rifiuti ingombranti | 0,000 | | Gestione uffici | 20 03 07 | Non pericoloso | Solido | R13 | /// |

Nota: Le caratteristiche di pericolo indicate per i rifiuti pericolosi si riferiscono all'ultima caratterizzazione effettuata e/o sono ipotizzate sulla base del ciclo produttivo degli stessi, e sono dunque soggette a variazioni. Nella colonna "Quantità" sono riportati i dati relativi alla produzione 2018.

| Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| Descrizione del rifiuto | Quantità di Rifiuti | | | | Tipo di deposito | Ubicazione del deposito | Capacità del deposito (m ³) | Modalità gestione deposito | Destinazione successiva | Codice CER ⁵ |
| | Pericolosi | | Non pericolosi | | | | | | | |
| | t/anno | m ³ /anno | t/anno | m ³ /anno | | | | | | |
| <i>Acido fosforico</i> | 4,000 | | | | In cisternette o taniche poste in aree coperta pavimentata ed attrezzata | S4-P-A, S13, S28, S29, S30, S31 | S4-P-A(81), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 06 01 04* |
| <i>Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)</i> | 0,383 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 06 13 02* |
| <i>Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | 0,330 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S13(20), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 08 01 11* |
| <i>Residui di vernici o di sverniciatori</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S13(20), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 08 01 21* |
| <i>Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 08 03 17* |
| <i>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 08 03 18 |
| <i>Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S13(20), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 08 04 09* |

⁵ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------|--|---|---|---|--|---|-----------|
| <i>Soluzioni acquose di lavaggio</i> | 487,700 | | | | Vasca/ Serbatoio o cisternette in area coperta attrezzata | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S1-P-NA(16), S3-P-NA(54), S5-P-NA(90), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 12 03 01* |
| <i>Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</i> | 1,800 | | | | Cisternette e fusti in area coperta pavimentata o serbatoio oli | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S7-P-NA(94), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 13 02 08* |
| <i>Oli prodotti dalla separazione olio/acqua</i> | 0,000 | | | | Serbatoio - Cisternette in area coperta pavimentata | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S7-P-NA(94), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 13 05 06* |
| <i>Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</i> | 0,000 | | | | Serbatoio - Cisternette in area coperta pavimentata | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S1-P-NA(16), S3-P-NA(54), S5-P-NA(90), S7-P-NA(94), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 13 05 07* |
| <i>Imballaggi in carta e cartone</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 01 01 |
| <i>Imballaggi in plastica</i> | | | 0,520 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 01 02 |
| <i>Imballaggi in legno</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 01 03 |
| <i>Imballaggi in materiali misti</i> | | | 28,260 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 01 06 |
| <i>Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i> | 22,535 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 01 10* |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------|
| <i>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i> | 0,570 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 02 02* |
| <i>Materiale filtrante (quarzite) da manutenzione letto biofiltro</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP(200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 02 03 |
| <i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i> | | | 0,020 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 15 02 03 |
| <i>Filtri dell'olio</i> | 0,120 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 01 07* |
| <i>Apparecchiature fuori uso (RAEE) contenenti componenti pericolose</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 02 13* |
| <i>Apparecchiature fuori uso (RAEE), non contenenti componenti pericolose</i> | | | 0,120 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 02 14 |
| <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti sostanze pericolose</i> | | | 0,030 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 02 16 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ditta richiedente: B Energy S.p.A. | Sito di Via Quaranta Moggi – Zona Industriale - San Vitaliano (NA) | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|--|--|--|--|--|---|-----------|
| <i>Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose</i> | 1,290 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 03 03* |
| <i>Prodotti chimici, organici, di scarto</i> | | | 0,000 | | Vasca, serbatoi/ Cisternette in area coperta pavimentata | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S9-NP, S12-NP S13, S28, S29, S30, S31 | S2-NP-NA(16), S6-NP-NA(150), S9-NP(200), S12-NP(30), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 03 06 |
| <i>Bombolette spray</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 05 04* |
| <i>Scarti e reagenti di laboratorio</i> | 47,060 | | | | Serbatoio a doppia camicia, in imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S27; S1-P-NA, S3-P-NA S5-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31, | S27(1), S1-P-NA(16), S3-P-NA(54), S5-P-NA(90), S8-P(225), S10-P(30), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 16 05 06* |
| <i>Batterie al piombo</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 06 01* |
| <i>Batterie alcaline (tranne 16 06 03)</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 06 04 |
| <i>Acque da pulizia industriale, contaminate da sostanze pericolose</i> | 4,300 | | | | Vasca, serbatoi - Cisternette in area coperta pavimentata | S1-P-NA, S3-P-NA, S4-P-A, S5-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S1-P-NA(16), S3-P-NA(54), S4-P-A(81), S5-P-NA(90), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 16 10 01* |
| <i>Acque derivanti da trattamento da smaltire fuori sito</i> | | | 0,000 | | Vasca, serbatoi - Cisternette in area coperta pavimentata | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S2-NP-NA(16), S6-NP-NA(150), S13(20) S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 16 10 02 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ditta richiedente: B Energy S.p.A. | Sito di Via Quaranta Moggi – Zona Industriale - San Vitaliano (NA) | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|--|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------|
| <i>Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 01 07 |
| <i>Miscele bituminose contenenti catrame di carbone</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 03 01* |
| <i>Miscele bituminose non contenenti sostanze pericolose</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 03 02 |
| <i>Rottami in ferro e acciaio</i> | | | 3,980 | | In cassoni/imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 04 05 |
| <i>Terra e rocce non contaminate</i> | | | 0,000 | | In area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 05 04 |
| <i>Rifiuti misti da demolizione contenenti sostanze pericolose</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 09 03* |
| <i>Rifiuti misti da demolizione</i> | | | 0,280 | | In area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 17 09 04 |
| <i>Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata – In baia all’uopo dedicata | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 02 03 |
| <i>Oli prodotti dalla separazione olio/acqua</i> | 186,620 | | | | Serbatoi - Cisternette in area coperta pavimentata | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S7-P-NA(94), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 02 07* |
| <i>Refluo oleoso contenente idrocarburi leggeri, alcoli, tracce di combustibili</i> | 97,800 | | | | Serbatoi - Cisternette in area coperta pavimentata | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | S7-P-NA(94), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 02 07* |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|--|---|--|--|---|------------|
| <i>Concentrato evaporatore (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose)</i> | 54,424 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31 | S1-P-NA(16), S3-P-NA(54), S5-P-NA(90), S8-P(225), S10-P(30), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 19 02 11* |
| <i>Vaglio contaminato da sostanze pericolose (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose)</i> | 9,881 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S21, S7-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31 | S21(1), S7-P-NA(1), S8-P(225), S10-P(30), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 02 11* |
| <i>Rifiuti parzialmente stabilizzati contenenti sostanze pericolose</i> | 0,000 | | | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S26, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S26(25), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 03 04* |
| <i>Rifiuti stabilizzati</i> | | | 2.425,980 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S26, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S26(25), S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 03 05 |
| <i>Rifiuti solidificati contenenti sostanze pericolose</i> | 0,000 | | | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S26, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S26(25), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 03 06 * |
| <i>Rifiuti solidificati</i> | | | 0,000 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S26, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S26(25), S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 03 07 |
| <i>Vaglio da grigliatura reflui</i> | | | 194,385 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S17, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S17(1), S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 08 01 |

Ditta richiedente: B Energy S.p.A.

Sito di Via Quaranta Moggi – Zona Industriale - San Vitaliano (NA)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------|--|---|--|---|--|---|-----------|
| <i>Rifiuti dell'eliminazione della sabbia</i> | | | 990,870 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S18, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | S18(1), S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 08 02 |
| <i>Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | 11,770 | | | | In cassoni/imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S14, S8-P, S10-P S28, S29, S30, S31 | S14(25), S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 19 08 13* |
| <i>Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | | | 2.302,080 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S14, S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | S14(25), S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 19 08 14 |
| <i>Plastica e gomma da miscelazione rifiuti non pericolosi</i> | | | 0,000 | | In cassoni posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 19 12 04 |
| <i>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i> | 0,000 | | | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | S8-P(225), S10-P(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 20 01 21* |
| <i>Sfalci di potatura</i> | | | 0,000 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 20 02 01 |
| <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i> | | | 0,520 | | In imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 20 03 01 |
| <i>Rifiuti da pulizia delle fognature</i> | | | 5,200 | | In cisternette/vasche - imballi posti in area coperta pavimentata ed attrezzata | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S9-NP, S12-NP, S13, S28, S29, S30, S31 | S2-NP-NA(16), S6-NP-NA(150), S9-NP (200), S12-NP(30), S13(20), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati / Impianto di trattamento B.Energy | 20 03 06 |
| <i>Rifiuti ingombranti</i> | | | 0,000 | | In area coperta pavimentata ed attrezzata | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | S9-NP (200), S12-NP(30), S28(500), S29(225), S30(400), S31(350) | Sotto supervisione responsabile stoccaggio | Impianti terzi debitamente autorizzati | 20 03 07 |

| Sezione I.3 - Operazioni di smaltimento | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|---|----------------------------------|
| Codice CER ⁶ | Descrizione rifiuto | Quantità | | Localizzazione dello smaltimento ⁷ | Tipo di smaltimento ⁸ |
| | | t/anno | m ³ /anno | | |
| 06 01 04* | Acido fosforico | 4,00 | | S4-P-A, S13, S28, S29, S30, S31 | D15-D9 |
| 06 13 02* | Carbone attivato esaurito da manutenzione/sostituzione periodica letto a carbone biofiltro | 0,383 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 08 01 11* | Pitture e vernici scadute/di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,330 | | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 08 01 21* | Residui di vernici o di sverniciatori | 0,000 | | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 08 03 17* | Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D15 |
| 08 03 18 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 0,000 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D15 |
| 08 04 09* | Adesivi e sigillanti scaduti/di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,000 | | S13, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 12 03 01* | Soluzioni acquose di lavaggio | 487,700 | | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D15 |
| 13 05 07* | Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua | 0,000 | | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D10-D14-D15 |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 22,535 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 15 02 02* | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 0,570 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 15 02 03 | Materiale filtrante non contaminato (da manutenzione biofiltro, impianti) | 0,00 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 0,020 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 16 01 07* | Filtri dell'olio | 0,120 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D1 |
| 16 02 13* | Apparecchiature fuori uso (RAEE) contenenti componenti pericolose | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9 - D15 |

⁶ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

⁷ - Riportare il numero dell'area di stoccaggio pertinente indicato nella "Planimetria aree gestione rifiuti" (Allegato V).

⁸ - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alla normativa vigente.

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--|--|----------------|
| 16 02 14 | Apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti componenti pericolose | 0,120 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9 - D15 |
| 16 02 16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti sostanze pericolose | 0,030 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9 - D15 |
| 16 03 03* | Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 1,290 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 16 03 06 | Prodotti chimici, organici, di scarto, non contenenti sost. Pericolose | 0,000 | | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S9-NP, S12-NP S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 16 05 04* | Bombolette spray | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 16 05 06* | Scarti e reagenti di laboratorio | 47,060 | | S27; S1-P-NA, S3-P-NA S5-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D15 |
| 16 06 01* | Batterie al piombo | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D15 |
| 16 06 04 | Batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 0,000 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D15 |
| 16 10 01* | Acque da pulizia industriale, contaminate da sostanze pericolose | 4,300 | | S1-P-NA, S3-P-NA, S4-P-A, S5-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D8-D9-D15 |
| 16 10 02 | Acque derivanti da trattamento da smaltire fuori sito | 0,000 | | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D8-D9-D15 |
| 17 03 01* | Miscele bituminose contenenti catrame di carbone | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 17 03 02 | Miscele bituminose non contenenti sostanze pericolose | 0,000 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9-D14-D15 |
| 17 05 04 | Terra e rocce non contaminate | 0,000 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D9-D15-R13 |
| 17 09 03* | Rifiuti misti da demolizione contenenti sost. pericolose | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D9-D15 |
| 17 09 04 | Rifiuti misti da demolizione | 0,280 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1-D9-D15 |
| 19 02 03 | Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | 0,000 | | S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1 - D9 - D15 |
| 19 02 07* | Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | 187,620 | | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D10-D15 |
| 19 02 07* | Refluo oleoso contenente idrocarburi leggeri, alcoli, tracce di combustibili | 97,800 | | S7-P-NA, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D10-D15 |
| 19 02 11* | Concentrato evaporatore (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose) | 54,424 | | S1-P-NA, S3-P-NA, S5-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 19 02 11* | Vaglio contaminato da sostanze pericolose (Altri rifiuti da trattamento contenenti sostanze pericolose) | 9,881 | | S21, S7-P-NA, S8-P, S10-P, S13, S28, S29, S30, S31 | D9-D13-D14-D15 |
| 19 03 04 * | Rifiuti parzialmente stabilizzati cont. sostanze pericolose | 0,000 | | S26, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1-D15 |
| 19 03 05 | Rifiuti stabilizzati | 2.425,980 | | S26, S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D1-D15 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|--|-------------------|
| 19 03 06 * | <i>Rifiuti solidificati cont. sostanze pericolose</i> | 0,000 | | S26, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1-D15 |
| 19 03 07 | <i>Rifiuti solidificati</i> | 0,000 | | S17, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1-D15 |
| 19 08 01 | <i>Vaglio da grigliatura reflui</i> | 194,385 | | S18, S9-NP, S12-NP, S28, S29, S30, S31 | D1-D9-D13-D14-D15 |
| 19 08 02 | <i>Rifiuti dell'eliminazione della sabbia</i> | 990,870 | | S14, S8-P, S10-P S28, S29, S30, S31 | D1-D9-D13-D14-D15 |
| 19 08 13* | <i>Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | 11,770 | | S14, S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | D1-D9-D13-D14-D15 |
| 19 08 14 | <i>Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | 2.302,080 | | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | D1-D9-D13-D14-D15 |
| 20 01 21* | <i>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i> | 0,000 | | S8-P, S10-P, S28, S29, S30, S31 | D15 |
| 20 03 01 | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i> | 0,520 | | S9-NP, S12-NP S28, S29, S30, S31 | D15-D9-D1 |
| 20 03 06 | <i>Rifiuti da pulizia delle fognature</i> | 5,200 | | S2-NP-NA, S6-NP-NA, S9-NP, S12-NP, S13, S28, S29, S30, S31 | D15 – D8 – D9 |

| Sezione I.4 - Operazioni di recupero | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|----------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------|
| Codice CER ⁹ | Descrizione rifiuto | Quantità | | Localizzazione del recupero | Tipo di recupero | Procedura semplificata (D.M. 5.02.98) e 161/2002 e s.m.i. | |
| | | t/anno | m ³ /anno | | | Si/No | Codice tipologia |
| 06 13 02* | Carbone attivato esaurito da manutenzione/sostituzione periodica letto a carbone biofiltro | 0,383 | | Vedi nota | | | R12-R13 |
| 08 01 11* | Pitture e vernici scadute/di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,330 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 08 01 21* | Residui di vernici o di sverniciatori | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 08 03 17* | Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 08 03 18 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 08 04 09* | Adesivi e sigillanti scaduti/di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 13 02 08* | Oli esausti da motori, ingranaggi e lubrificazione | 1,800 | | Vedi nota | | | R9-R12-R13 |
| 13 05 06* | Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R9-R12-R13 |
| 15 01 01 | Imballaggi in carta e cartone | 0,000 | | Vedi nota | | | R3-R12-R13 |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica | 0,520 | | Vedi nota | | | R3-R12-R13 |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno | 0,000 | | Vedi nota | | | R3-R12-R13 |
| 15 01 06 | Imballaggi in materiali misti | 28,260 | | Vedi nota | | | R3-R4-R12-R13 |
| 15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 22,535 | | Vedi nota | | | R1-R3-R4-R12-R13 |
| 15 02 02* | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 0,570 | | Vedi nota | | | R1-R4-R12-R13 |
| 15 02 03 | Materiale filtrante non contaminato (da manutenzione biofiltro, impianti) | 0,00 | | Vedi nota | | | R13 |
| 15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 0,020 | | Vedi nota | | | R4-R13 |
| 16 01 07* | Filtri dell'olio | 0,120 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 16 02 13* | Apparecchiature fuori uso (RAEE) contenenti componenti pericolose | 0,000 | | Vedi nota | | | R4 - R13 |
| 16 02 14 | Apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti componenti pericolose | 0,120 | | Vedi nota | | | R4 - R13 |
| 16 02 16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (RAEE) non contenenti sostanze pericolose | 0,030 | | Vedi nota | | | R3- R4 - R13 |
| 16 03 03* | Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 1,290 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 16 03 06 | Prodotti chimici, organici, di scarto, non contenenti sost. Pericolose | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 16 05 04* | Bombolette spray | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |

⁹ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|------------------|--|--|------------|
| 16 05 06* | <i>Scarti e reagenti di laboratorio</i> | 47,060 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 16 06 01* | <i>Batterie al piombo</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R3-R4-R13 |
| 16 06 04 | <i>Batterie alcaline (tranne 16 06 03)</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 17 01 07 | <i>Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 17 03 01* | <i>Miscele bituminose contenenti catrame di carbone</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 17 03 02 | <i>Miscele bituminose non contenenti sostanze pericolose</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 17 04 05 | <i>Rottami in ferro e acciaio</i> | 3,980 | | Vedi nota | | | R4-R13 |
| 17 05 04 | <i>Terra e rocce non contaminate</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 17 09 04 | <i>Rifiuti misti da demolizione</i> | 0,280 | | Vedi nota | | | R5-R13 |
| 19 02 03 | <i>Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R3 – R13 |
| 19 02 07* | <i>Oli prodotti dalla separazione olio/acqua</i> | 187,620 | | Vedi nota | | | R12-R13 |
| 19 02 07* | <i>Refluo oleoso contenente idrocarburi leggeri, alcoli, tracce di combustibili</i> | 97,800 | | Vedi nota | | | R1-R12-R13 |
| 19 03 04 * | <i>Rifiuti parzialmente stabilizzati cont. sostanze pericolose</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R5-R13 |
| 19 03 05 | <i>Rifiuti stabilizzati</i> | 2.425,980 | | Vedi nota | | | R5-R13 |
| 19 03 06 * | <i>Rifiuti solidificati cont. sostanze pericolose</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R5-R13 |
| 19 03 07 | <i>Rifiuti solidificati</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R5-R13 |
| 19 08 01 | <i>Vaglio da grigliatura reflui</i> | 194,385 | | Vedi nota | | | R13 |
| 19 08 02 | <i>Rifiuti dell'eliminazione della sabbia</i> | 990,870 | | Vedi nota | | | R5-R12-R13 |
| 19 08 13* | <i>Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | 11,770 | | Vedi nota | | | R12-R13 |
| 19 08 14 | <i>Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i> | 2.302,080 | | Vedi nota | | | R5-R12-R13 |
| 19 12 04 | <i>Plastica e gomma</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 – R3 |
| 20 01 21* | <i>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |
| 20 02 01 | <i>Sfalci di potatura</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R3 - R13 |
| 20 03 01 | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i> | 0,520 | | Vedi nota | | | R3 - R13 |
| 20 03 06 | <i>Rifiuti da pulizia delle fognature</i> | 5,200 | | Vedi nota | | | R13 |
| 20 03 07 | <i>Rifiuti ingombranti</i> | 0,000 | | Vedi nota | | | R13 |

Nota: La destinazione finale dei carichi in uscita sarà costituita da impianti autorizzati al recupero di rifiuti – la localizzazione sarà definita volta per volta.

| Allegati alla presente scheda ed eventuali commenti¹⁰ | Estremi Allegato |
|---|-------------------------------------|
| Planimetria aree gestioni rifiuti – posizionamento serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio sostanze pericolose | 19.002.SA1.0007 (Allegato V) |
| | Y.... |

| Eventuali commenti |
|---------------------------|
| |

¹⁰ - Nel caso in cui nello stabilimento vengano svolte attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti o attività di raccolta e/o eliminazione di oli usati, dovranno essere compilate le schede integrative da INT3 a INT8.